

160c

1. Kohl-Samen.		à Pfd. Ag. Igr.	à Pfd. Ag. Igr.	
Blumenkohl oder Carviol, extra großer frühester Erfurter	—	—	Kraut, Magdeburger, großes weißes	1 15
„ später asiatischer, extra	7	15	„ Pommersches, großes spitziges	5 —
„ großer kapiischer später	7	15	„ „ kleines	5 —
„ „ cyprischer, früher bester	7	—	„ Zuckerhut-, frühestes	1 10
„ „ englischer mittelfrüher	7	—	„ „ spitzes sehr festes	2 —
„ „ holländischer später	5	—	„ Bleichselber, sehr großes süßes	6 —
„ „ „ früher	—	—	„ Battersea, großes breites	1 10
„ „ mittelfrüher Pariser	6	—	„ englisches frühes weißes festes Zwerg-, extra	1 10
„ „ schwarzer sicilianischer	3	15	„ Enfield Markt-, großes weißes, extra. 100 Pfd. 110 Thlr.	1 10
„ neuer von Walschen	10	—	„ Shilling's Queen, frühes weißes	1 10
„ Saage'scher frühester Zwerg-, vorzüglich zum Treiben sowie für's freie Land. Nimmt wegen seines niedrigen Wuchses, wenigen und kleinen Blättern wenig Raum ein und liefert sehr große, blendend weiße, sehr feste Köpfe, welche ungenöthlich lange und in der größten Hitze geschlossen bleiben, bringt aber schwer Samen.	—	—	„ M'Evans, niedriges „	1 20
„ neuer später Standholder, ausgezeichnet, groß, sehr schön weiß und fest, distinct in Form	10	—	„ Nonpareil, „	1 10
Broccoli oder Spargelkohl, weißer	1	—	„ Paignton, großes „	1 15
„ „ „ violetter	1	—	Wirsing (Savoyerkoh), Erfurter, großer gelber Winter-, extra	1 20
„ „ „ grüner oder römischer	1	—	„ „ „ kleiner fester grüner Winter =	1 15
„ 12 der besten englischen Sorten	2 bis 6	—	„ Ulmer, niedriger früher, extra	1 15
Kraut (Kopfkohl), Erfurter, großes weißes, extra	3	—	„ „ „ mittelfrüher	1 10
„ „ „ frühes mittelgroßes	2	—	„ „ „ größter später	1 10
„ „ „ kleines frühes festes niedriges, extra	1 25	—	„ Wiener, niedriger früher, extra, zum Treiben	1 15
„ „ „ blutrothes frühes Salat-, extra	3 15	—	„ früher niedriger Kapuziner =	— 25
„ „ „ rothes frühes Salat =	2 15	—	„ englischer, sehr fein genarbter, extra	1 —
„ Lübecker plattrundes mittelgroßes festes weißes	1 15	—	„ Blumenthaler, gelber Savoyer =	2 —
„ Winnigkblätter, großes weißes spitziges	3	—	„ Utrecht, ganz gelber	2 —
„ Ulmer, kleines weißes frühes	1 15	—	„ größter Drumhead od. Trommelfopf, extra 100 Pfd. 75 Thlr.	— 25
„ „ großes spätes Centner =	2	—	„ Chou Marcein, niedriger früher ausdauernder, extra	1 10
„ „ blutrothes Salat =	2 10	—	„ allergrößter später grüner krauser Vertus, vorzüglich	1 20
„ York'sches, allerfrühestes weißes spitziges 100 Pfd. 90 Thlr.	1	—	„ englischer Waterloos, fein genarbter	1 5
„ „ „ „ 100 „ 90 „	1	—	„ „ Victoria-, extra	1 5
„ holländisches frühes weißes feinstes niedriges	1 10	—	„ „ gelber	1 5
„ „ „ kleines schwarzrothes rundes frühes	3	—	Kohl, Brüsseler Sprossen- oder Rosen =	1 —
„ „ „ blutrothes frühes Salat =, großes	2 15	—	„ „ „ neuer Zwerg =	1 10
„ „ „ spätes großes	2 15	—	„ neuer englischer Cottagers Sprossen-, Bastard von Sprossen-	6 —
„ weißes Utrecht mit blauem Rand	2	—	„ kohl und Broccoli, werthvolle Acquisition	— 25
„ Drumhead, großes rundes weißes spätes. 100 Pfd. 60 Thlr.	— 20	—	„ französischer bunter Plumage =	— 20
„ „ „ niedrigeres rundes weißes schön 100 „ 80 „	1	—	„ hoher brauner krauser Winter =, extra	— 18
„ neues frühes Johannistags = Zwerg = Drumhead, extra	1 10	—	„ „ grüner „	— 10
„ frühestes englisches weißes festes Kaiser =, extra	1 10	—	„ niedriger grüner, extra krauser	— 15
„ allerfrühestes Joänet oder Nantais	1 10	—	„ „ brauner „	— 15
„ Braunschweiger, sehr großes weißes plattes, extra	2 10	—	„ Edinburger, gefüllter grüner	— 15
			„ neuer englischer krauser schließender kopfkohlartiger,	2 —
			„ sehr schön	— 15
			„ Baum = oder Kuh =	— 10
			„ Schnitt- od. Frühlings-, blauer krauser	— 5
			„ „ „ grüner	— 5
			„ „ „ engl. grüner blumenkohlblättriger	1 5
			Glaskohlrabi, Wiener, kleinlaubige, niedrige frühe weiße	1 10
			„ „ „ „ blaue	1 10

	à Pfd.	fl. Sgr.		à Pfd.	fl. Sgr.
Gaskohlrabi, englische, frühe weiße	—	18	Rüben, goldgelbe Kugel	—	20
„ „ „ blaue	—	20	Beete oder Salatrüben, blutrothe, extra	100 Pfd. 14 Thlr.	5
„ „ englische, späte weiße	—	15	„ „ „ schwarzrothe kurzlaubige, extra	100 „ 20 „	7
„ „ mittelfrühe große weiße	—	15	„ „ „ runde dunkelrothe frühe	—	10
Oberkohlrabi, gewöhnliche, große weiße späte	—	14	„ „ „ Baffano, echte	—	10
„ „ „ blaue	—	16	„ „ „ süße Castle Naudry, rothe	—	10
Kohlrüben oder Erdkohlrabi, große weiße runde	100 Pfd. 14 Thlr.	6	„ „ „ „ gelbe	—	15
„ gelbe runde	100 „ 14 „	6	„ „ „ Whyte's dunkelrothe Mantbeer-, vorzüglich	—	10
„ gelbe zartfleischige, extra	—	12	„ „ „ gelbe Zucker-	—	10
„ weiße kurzlaubige, extra	—	12	Weiskohl oder Mangold	—	6
„ gelbe sehr große rothgrauhäutige Riesen-100 Pfd. 15 Thlr.	—	7	„ Silber-	—	8
„ weiße „ „ „ 100 „ 15 „	—	7	„ „ „ krauser, extra	—	20
„ neue engl. Bastard- zwischen Kohlrabi	1	—	„ „ „ neuer langrippiger	—	20
Meer- oder Seekohl, Crambe maritima	2	—	„ „ „ buntblättriger brasilianischer	—	12

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

3. Kopf-Salat-Samen.

Carotten oder Möhren, holländische, kurze frühe, zum Treiben	100 Pfd. 25 Thlr.	—	9	Salat, Steinkopf, gelber früher, fester, schwarz Korn	—	16
„ sehr kurze stumpfe früheste Treib-	100 „ 30 „	—	10	„ „ „ fester, weiß Korn	—	20
„ halblange holländische Treib-	100 „ 25 „	—	9	„ „ „ brauner früher, schwarz Korn	—	25
„ Hornsche, ganz frühe lange rothe	100 „ 20 „	—	8	„ „ „ brüne geel, allerfrühester runder fester, weiß Korn	—	20
„ Frankfurter, dunkelrothe kurze frühe	100 „ 20 „	—	8	„ „ „ ganz früher Montre-, Kopf-, extra, weiß Korn (Eier)	—	20
„ Braunschweiger, lange rothe feine	100 „ 16 „	—	7	„ „ „ früher gelber holländischer, weiß Korn	—	20
„ gewöhnliche lange rothe	100 „ 14 „	—	6	(Obige vorzüglich gut auf Frühbeete, auch fürs freie Land.)		
„ Erfurter, lange rothgelbe	100 „ 15 „	—	7	„ „ „ asiatischer, großer gelber, weiß Korn, extra 100 Pfd. 70 Thlr.	—	24
„ Saalfelder, blaßgelbe kurze	100 „ 16 „	—	7	„ „ „ rothantiger, sehr vorzüglich, weiß Korn	—	24
„ neue feine weiße durchsichtige, extra	—	10		„ „ „ gelber Prinzenkopf, schwarz Korn	—	20
„ weiße feine, zum Schmoren	—	10		„ „ „ blaßgelber Dresdener Dauer-, weiß Korn	—	22
„ große violette	—	15		„ „ „ größter Schweizer, weiß Korn, steht 8 Wochen in der		
„ neue sehr lange süße Altringham	100 Pfd. 18 Thlr.	—	8	größten Hitze, ohne zu schießen	1	—
„ große lange auroorafarbige von Wichcourt	100 „ 20 „	—	8	„ „ „ belle garde, sehr vorzüglich, weiß Korn	—	25
„ sehr große weiße grünlöpfige Riesen-	100 „ 14 „	—	6	„ „ „ Schwedenkopf, röthlicher, braun Korn	—	20
„ „ abgeriebener Same	100 „ 18 „	—	7	„ „ „ Mailänder, brauner, gelb Korn	—	20
„ „ große rothe grünlöpfige Riesen-	100 „ 20 „	—	7	„ „ „ neuer vorzüglicher Kopf-, Lactuca dicephala, schwarz Korn	—	25
„ „ abgeriebener Same	100 „ 28 „	—	10	„ „ „ Forellen-, großer bunter, weiß Korn	—	25
Wurzeln, Cichorien-, beste Braunschweiger	100 „ 25 „	—	9	„ „ „ „ schwarz Korn, extra	—	25
„ „ „ lange Magdeburger	100 „ 25 „	—	9	„ „ „ englischer kleiner blutrother, extra	1	10
„ „ „ „ 100 „ 50 „	—	18		„ „ „ Topp's neuer Bollstut, ganz vorzüglich	1	15
„ „ „ „ 100 „ 14 „	—	5		„ „ „ großer gelber Berliner, braun Korn	—	18
„ „ „ „ 100 „ 10 „	—	4		„ „ „ Drumhead, neuer, weiß Korn, extra	—	25
„ „ „ „ 100 „ 16 „	—	6		„ „ „ Trappue, schwarz Korn, extra	—	18
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ Chou de Naples, weiß Korn, extra	—	25
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ neuer großer westindischer, weiß Korn, extra	1	10
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ neuer Perpignauer, sehr fest, weiß Korn, extra	1	10
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ allergrößter Cyrius-, weiß Korn, extra	—	25
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ großer Mogul, schwarz Korn	—	25
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ besser dauernder gelber Winter-, weiß Korn	—	25
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ „ brauner Winter, weiß Korn	—	25
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ Melange der besten Sorten	—	15
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		Stechsalat, früher gelber	—	15
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ krausblättriger gelber, schwarz Korn	—	15
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ „ weiß Korn	—	15
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet	1	—
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		Römischer oder Windalat, Sachsenhäuser selbstschließender, weiß Korn	1	10
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ grüner selbstschließender Pariser, weiß Korn	1	—
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ „ gelber „ weiß Korn	1	—
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ brauner englischer, weiß Korn	1	—
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ buntblättriger Forellen, schwarz Korn	1	—
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ eichenblättriger, schwarz Korn	1	—
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ Melange	—	15
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		Winter-Endivien, von Natur gelbe krause	—	20
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ grüne feingekrauste	—	12
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ hellgrüne krausgeränderte	—	15
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ grüne Hirschhorn-	1	—
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ ganz große Escariol-, gelbe glatte vollherzige	—	22
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ „ grüne „	—	14
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ große weißgelbe Batavier Winter-	—	20
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ breite grüne krause Casseler	—	16
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ neue sehr fein gekrauste Moos-	1	5
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		Rabinschen oder Feldsalat	—	6
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ große holländische	—	14
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6		„ „ „ größte italienische, echte	—	20
„ „ „ „ 100 „ 15 „	—	6				

4. Zwiebel-Samen.

Zwiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf-	100 Pfd. 45 Thlr.	—	15
„ „ „ holländische blaßrothe runde harte	100 „ 40 „	—	14
„ „ „ gelbe platte runde harte	100 „ 50 „	—	16
„ „ „ strohgelbe platte runde harte	100 „ 55 „	—	18
„ „ „ blutrothe runde harte	100 „ 50 „	—	16
„ „ „ schwarzrothe runde sehr feste	100 „ 50 „	—	16
„ „ „ silberweiße kleine platte runde	—	1	—
„ „ „ große platte runde feste	—	1	—
„ „ „ runde dicke	—	—	25

	à Pfd.	fl. Kr.
Zwiebel, silberweiße kleinste Rocera	1	15
„ gelbe längliche Birn	—	20
„ James' Dauer, groß, extra	—	25
„ sehr schöne große Jahr	1	—
„ gelbe runde Vertus, schön, extra	—	18
„ spanische rothe Pflanz	100 Pfd.	30 Thlr.
„ „ weiße „	100 „	30 „
„ Madeira, größte runde Riesen, Pflanz	—	20
„ „ große platte „	—	20
Porree oder Lauch, früher Sommer	100 Pfd.	26 Thlr.
„ „ „ dickpolliger Winter	100 „	26 „
„ „ „ Brabanter, dicker sehr großer	100 „	34 „

5. Steckzwiebeln.

Steckzwiebeln, getrocknete, mehrere Sorten	1000 St.	—	20
„ Schalotten, große dänische (russische)	1000 „	1	15
„ „ „ gewöhnliche	1000 „	1	15
„ Kartoffel-Zwiebel	100 „	—	10
Knoblauch	1000 „	2	—
Roccambof oder Schlangenknolauch	1000 „	1	—

6. Rabies- und Rettig-Samen.

(Durchaus in vorzüglicher Qualität.)

Rabies, runde weiße Monats-, extra	—	18
„ „ dunkelrothe „	—	18
„ „ rosenrothe „	100 Pfd.	45 Thlr.
„ „ neue scharlachrothe, extra	—	18
„ „ ovale rosenrothe, extra	100 Pfd.	45 Thlr.
„ „ „ scharlachrothe „	100 „	55 „
„ „ „ weiße, neu, sehr schön	—	25
„ „ Wiener gelbe frühe, extra	—	18
„ lange weiße	—	18
„ „ dunkelrothe	—	18
„ „ rosenrothe	—	16
„ „ Beck's superb scharlachrothe Treib	—	18
„ „ neue scharlachrothe kurzlaubige	—	18
„ alle Farben und Sorten gemischt	—	14
Rettig, Erfurter, langer schwarzer Winter	—	9
„ „ „ weißer „	—	15
„ „ runder schwarzer „	—	9
„ „ „ weißer „	—	15
„ langer grauer Winter	—	15
„ „ violetter „	—	18
„ runder „	—	18
„ halbfrüher Wiener, gelber Sommer	—	15
„ schwarzer runder Sommer	—	10
„ „ langer „	—	12
„ weißer „	—	15
„ „ runder „	—	15
„ chinesischer rosenrother Sommer	—	1
„ rothschaliger Herbst	—	15

7. Küchenkräuter.

Basilicum, großer	—	14
„ „ kleiner krauser	1	—
„ „ „ violetter „	1	10
„ „ violetter großer	2	—
Bohnen- oder Pfefferkraut	—	9
Boretsch oder Gurkenkraut	—	14
Citronenmelisse, feine	1	10
Dill	—	8
Eierfrucht, weiße lange	2	20
„ „ violette „	1	20
„ „ weiße runde „	2	20
„ „ violette „	2	10
„ „ neue gestreifte	à Loth 7 Sgr.	—
„ „ neue violette mit pfundschweren Früchten	10 „	—
„ „ neue mit scharlachrothen Früchten	10 „	—
Eiskraut (Mesembrianthemum cristallinum)	6	—
Erdbeere, großfrüchtige beste Sorten	à Loth 1	—
„ „ Monats-, rothe	—	15
„ „ „ ohne Ranken	—	20
„ „ „ weiße „	1	—
Erdmandeln	—	16
Erdnüsse (Arachis hypogaea)	—	20
Fenchel, gewöhnlicher	—	8
„ „ großer süßer Anis	—	12
Garten-Kresse, einfache	—	3
„ „ krausblättrige oder gefüllte	—	5
„ „ neue englische dreifach gekrauste	—	12
„ „ gelbe englische breitblättrige	—	6

	à Pfd.	fl. Kr.
Garten-Kresse, goldgelbe	—	20
„ „ australische Salat, ganz neu, sehr empfohlen	2	—
Brunnen-Kresse (Nasturtium officinale)	2	15
Amerikanische Winter-Kresse (Barbarea praecox)	—	15
Indianische oder Kapuziner-Kresse	—	20
Garten-Melbe, gelbe	—	6
„ „ rothe	—	7
„ „ grüne	—	6
Isop	—	18
Kerbel, gewöhnlicher	—	6
„ „ krausblättriger	—	8
„ „ großer spanischer wohlriechender	—	25
Lavendel oder Spide	—	14
Liebesapfel (Tomato)	1	—
Löffelkraut	—	18
Majoran, französischer bester	100 Pfd.	60 Thlr.
Petersilie, einfache	100 „	14 „
„ „ gefüllte aber krause	100 „	18 „
„ „ neue spanische, sehr fein gekrauste Zwerg-, extra	—	10
„ „ „ englische Myatt's, zierende	—	16
„ „ „ italienische Riesen	—	8
Pfeffer, rother spanischer langer	1	—
„ „ mit viereckigen Früchten	1	10
Pimpinell, Garten	—	18
Portulack, gelber	—	14
„ „ großblättriger	—	25
„ „ grüner	—	8
Rhabarber, Victoria	—	20
„ „ Prince Albert	—	20
„ „ Myatt's Linnaeus	—	20
„ „ „ Eleonore	—	20
„ „ obige englische Sorten, feinste für Compots, gemischt	—	15
Rosmarin	1	5
Salbei	1	20
Sauerampfer	—	12
„ „ großer Belleville	—	16
„ „ langblättriger Fervent	—	20
Spinat, englischer größter	100 Pfd.	12 Thlr.
„ „ rundblättriger	100 „	11 „
„ „ „ spitzsamiger	100 „	12 „
„ „ langblättriger	100 „	10 „
„ „ „ rundsamiger	100 „	14 „
„ „ sehr großer gelber Schweizer, vorzüglich	—	8
„ „ von Goudry, neuer	—	6
„ „ englischer Gemüß (Rumex patientia)	—	15
„ „ neuseeländischer (Tetragonia expansa)	—	15
„ „ Basella latifolia	à Loth 5 Sgr.	—
„ „ chinesischer (Amaranthus oleraceus)	2	15
„ „ peruvianischer (Chenopodium Quinoa)	—	15
„ „ Claytonia cubensis	6	—
Thymian, französischer	1	5
„ „ deutscher Winter	—	25
Weinraute	—	15
Wermuth	1	10

8. Kern-Sorten.

Spargel, gewöhnlicher, vorzüglich	—	8
„ „ große Erfurter Riesen-, extra	—	15
Artischocken, große französische violette	3	—
„ „ „ „ grüne	1	15
„ „ „ violette italienische	2	10
Cardy, spanische	—	16
„ „ von Tours	—	18
Gurken, frühe volltragende Trauben	—	20
„ „ „ englische Treib	1	5
„ „ Erfurter, mittellange grüne	—	25
„ „ „ lange grüne Schlangen-, extra	1	15
„ „ „ sehr lange grüne Schlangen, ganz vorzüglich	2	15
„ „ holländische, lange weiße	1	20
„ „ Großlanger lange grüne Schlangen	1	—
„ „ Hallische mittellange grüne	—	25
„ „ 24" lange grüne non plus ultra	à Loth	—
„ „ 24" „ weiße „	—	15
„ „ Snow's neue hellgrüne, lange, volltragende	—	15
„ „ „ weißstachelige	—	15
„ „ Race horse	—	15
„ „ Victory of Bath	à Pfd. 8 Thlr.	—
„ „ Price of Manchester	—	12
„ „ Shilling's lange hellgrüne	—	12
„ „ Man of Kent	—	10
„ „ Salter's Victory of England	—	12
„ „ Sion House	—	12
„ „ Roman Emperor	à Pfd. 8 Thlr.	—

	à Roth	Ag.	gr.
Gurken, weiße dicke lange, oft 4 Pfd. schwere	»	»	10
» sehr lange grüne, Patrix	à Pfd. 8 Thlr.	»	— 10
» Arnstädter Riesen, extra	»	»	— 25
» Erfurter » extra	»	»	— 20
» » weiße große, extra	»	»	1
» sehr frühe mittellange grüne, extra	»	»	— 15
» Cucumis semperfructifera	»	»	— 15
» » weiße	»	»	— 15
» neue chinesische grüne, vorzüglich. à Pfd. 4 Thlr.	»	»	— 5
» neue chinesische blaßgrüne, vorzüglich » 4 »	»	»	— 5
» neue sehr lange hellgrüne Preis von Arnstadt, extra	»	»	1
» neue engl. Farnham Castle, extra	100 R.	»	— 15
Melonen, neue amerikanische August, silb. Freie	à Roth	»	— 20
» Beechwood, grünfleischige, extra	100 R.	»	— 12
» Chito, echte kleine, gewürzhaft	à Roth	1	—
» » große	»	»	1
» » neue große rothfleischige Zucker-, extra	100 R.	»	— 15
» Nutmeg, extra	à Roth	—	20
» grünfleischige Malta	»	»	1
» spanische	»	»	— 20
» » Winter	»	»	— 20
» weiße Cavaillon	»	»	— 20
» Ananas	»	»	— 20
» ovale St. Petersburger	»	»	— 25
» Prescott Cantaloupe, extra	»	»	1
» rothfleischige von Tours	»	»	— 20
» persische Sammit, extra	»	»	1
» Broomhall Castle, sehr schön	100 R.	»	— 15
» Brahma Apfel	100 »	»	— 15
» schwarze türkische, extra	100 »	»	— 20
» Ispahan-Cantaloupe	100 »	»	— 10
» französische weiße Land	à Pfd.	»	— 20
» » gelbe	»	»	— 20
» » Land=Cantaloupe, große	»	»	8
» » Wasser=(Pasteque) mit schwarzem Kern	»	»	1
» » » mit rothem Kern	»	»	1

Speise = Kürbisse:

»	Melonen, großer, gestrickter, gelber, oft gegen			
	2 Centner schwer	à Pfd.	3	15
»	» großer silbergrauer	» »	2	—
»	» neuer grüner	» »	1	15
»	» » bunter	» »	5	—
»	» » scharlachrother	à Loth	—	10
»	Vegetable Marrow, englischer Schmeer, echt . .	à Pfd.	1	15
»	neuer englischer Custard Marow	100 R.	—	10
»	gelber Centner-Kürbiß	à Pfd.	2	—
»	Valparaiso, extra	» »	4	—
»	länglicher virginischer	» »	1	15
»	mit Veischengeruch	» »	3	—
»	großer gelber Feld =	» »	—	20
»	» grüner	» »	—	20
»	gewöhnlicher Feld =	» »	—	15

Zier = Kürbisse:

»	Angurien=, beste zu Laubensbekleidung	à Loth	—	6
»	dunkelgrüner eiförmiger	»	»	4
»	grüner länglicher, ohne Ranken	»	»	4
»	Herfulesfeulen=	à Pfd. 1 $\frac{2}{3}$ Thlr.	»	3
»	Flaschen=	» » 1 $\frac{2}{3}$ »	» »	3
»	Warzen=, verschiedene Farben	» »	»	4
»	cypriſcher rahmweißer	» »	»	6
»	grüner langer gelbgestreifter	» »	»	5
»	Paſſion oder Kaiſermilke	» »	»	8
»	Türkenbund, großer	» »	»	5
»	» grüner mit weißem hohen Poſſier	» »	»	5
»	» hellgrüner mit weißen Streifen	» »	»	5
»	» rother	» »	»	5
»	» roſenrother	» »	»	8
»	» incarnatrother	» »	»	10
»	kleiner Citronen=	» »	»	8
»	» Apſelfinen=	» »	»	8
»	weißer Birn=	» »	»	10
»	geſtreifter »	» »	»	10
»	Crook neek, dunkelorange gewarzter Flaſchen= aus Texas	» »	»	15
»	Stachelbeer= (Cucumis Groſſularia)	» »	1	—
»	Weberkarden (Cucumis dipsaceus)	» »	—	12
»	perennirender (Cucumis perennis) mit jähnen geſtreiften Früchten	100 R.	—	15
»	Trichosanthes Anguina Schlangen=	à Loth	—	12
»	» colubrina , Ratter=	100 R.	—	16
»	Lagenaria leucantha longiſſima , längſter Herfulesfeulen=, circa 5 Fuß lang, 1 Fuß dick. à Loth	—	—	4

Zier = Kürbisse: <i>Lagenaria leucantha depressa</i> , gebrüchter	à Loth	<i>Re. Jgr.</i>
Falschen	—	5
» <i>Benincasa cerifera</i> , Wachs = Kürbis	—	15
» viele andere Sorten Zier = Kürbisse, separate, jede	—	6
» » » » » gemischte. ... à Pfd.	2	

9. Erbsen = Sorten.

Zucker = Erbsen, englische weißblühende	à Pfd.	— 6
» große frühe weiße krummschalige Schwert=	—	5
» » späte » » »	—	5
» » graue Schwert=	—	6
» » schwarzkeimige	—	8
» frühe niedrige, 1½ Fuß hoch	—	5
» späte » 1½ »	—	5
» früheste niedrige Zwerg=, 1 Fuß hoch	—	6
» de Grace oder Buchsbaum=, ½ Fuß hoch	—	10
» holländische grünbleibende	—	8
» graue Schwert=	—	6
» große graue Riesen = Schwert=	—	10
» » neue gelbschalige Wachs = Schwert=	—	8

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Fritheste niedrige Blaise, 1½ Fuß hoch, echte	100 Pfd.	10 Thlr.	—	3
» » » 2—3 » »	100 »	8 »	—	3
» » Bishop's	100 »	10 »	—	4
» » Bishop's, langschotige	100 »	12 »	—	4
» » spanische, extra			—	5
» Burbridge's Eclipse			—	5
» Sangster's No. 1., sehr früh, vorzüglich			—	5
» Auvergne, vorzüglich			—	5
» Prince Albert, sehr früh, extra	100 Pfd.	10 Thlr.	—	4
» 1 Fuß hohe volltragende	100 »	12 »	—	4
» Emperor, sehr frühe, extra	100 »	10 »	—	4
» mit dem 3. Blatt blühende, extra			—	4
» englische Charlton, extra			—	4
» doppeltblüthige Treib-, extra			—	4
» de Grace, ½ Fuß hoch	100 Pfd.	17 Thlr.	—	6
» Daniel O'Rourke, sehr früh, extra	100 »	10 »	—	4
» Erbje des Ueberflusses, extra	100 »	14 »	—	5
» neue engl. Paul's reichtragende Zwerg-			—	6
» » Dickson's Favorite, extra			—	6
» » Harrison's Glory, extra			—	6
» » » Perfection			—	6
» » Prizetaker			—	6
» » Beck's Gem.			—	6
» Dunnett's first early, extra			—	6

Große Schnabel- oder Säbel-, vorzüglich . . .	100 Pfd. 12 Thlr.	— 4 —
» blaublühende Cimitar . . .	—	— 5 —
» Erfurter, frühe weiße Folger, extra . . .	100 Pfd. 6 Thlr.	— 2 —
» » » grüne » » . . .	100 » 6 »	— 2 —

» Queen of the Dwarfs	—	5
Mark, englische, niedrige weiße	—	4
» » hohe »	—	4
» Mark, englische, hohe »	—	4

»	»	Robbie's, frühe grüne	—	5
»	»	Bellamy's, frühe grüne	—	5
»	»	Waterloo, größte	—	4
»	»	Victoria	—	4
»	»	Lawson's Paradise, neu	—	5
»	»	Denyer's, frühe volltragende	—	6
»	»	Royal dwarf	—	4
»	»	Woodford's grüne	—	4
»	»	Thurston's Reliance	—	5

Königliche Mark,	British Queen	—	5
»	»	Champion of England	— 5
»	»	Waite's King of the Marrows, neu	— 6

»	»	niedrige grüne Mammoth	—	5
»	»	ne plus ultra	—	6
»	»	Fairbeard's Nonpareil, extra	—	6
»	»	Knight's niedrige weiße	—	5

»	»	nachts weisse	—	5
»	»	» grüne	—	5
»	»	hohe weisse	—	5
»	»	» grüne	—	5

»	»	Champion of Scotland	—	6
»	»	Ward's unvergleichliche	—	7
»	»	Alliance, weiß niedrige	—	6

»	»	»	limax, grüne	»	—	6
»	»	»	nene Napoleon	»	—	6
»	»	»	Eugenie	»	—	6
»	»	»	» Lord Raolan	»	—	6

Ganz grüne Imperial, 3 Fuß hoch	—	6
Neue Honig-, sehr vorzüglich	100 Pfd. 11 Thlr.	4
Spanische oder Malaga-	100 » 14 »	5

Spargel = Erbsen	—	6
Gold = oder Wachs = Erbse, vorzüglich	100 Pfd. 10 Tblr.	4

10. Bohnen-Sorten.

à Pfd. Rg. Igr.

Stangenbohnen, arabische, bunte oder Feuer=	100 Pfd. 12 Thlr.	—	4
» » weißblühende	—	4	—
» » buntblühende	—	4	—
» lange breite weiße Schwert=	100 Pfd. 12 Thlr.	—	4
» sehr lange breite weiße Schwert	100 » 14 »	—	4 1/2
» weiße Wachs=, sehr tragbar und schön	—	6	—
» ungarische Wachs=, sehr schön	—	4	—
» graue weißschalige Spargel=, ohne Fäden, extra	—	4	—
» gelbe weißschalige Zucker=, extra	—	5	—
» Blasen-Zucker=, extra	—	5	—
» blaßgelbe Zucker=	—	4	—
» bunte Villetanense, ohne Fäden, extra	—	4	—
» feine weiß Zucker=Perl=	—	5	—
» schwarze Wachs=	100 Pfd. 12 Thlr.	—	4
» neue weiße Wachs=	—	5	—
» neueste weiße Zucker=Perl=Wachs= mit wachsgelben Schalen und weißen Bohnen	—	6	—
» neue Pfriemen=	—	6	—
» Phaseolus ensiformis gigas	à Loth	—	2
» » » schwarzer Same	—	4	—
» » » bunter	—	4	—
» » » violetter	—	6	—
Buschbohnen, früheste schwarze	100 Pfd. 9 Thlr.	—	3
» frühe langschotige Neger=	100 » 9 »	—	3
» weiße Schwert=, extra	100 » 6 »	—	2 1/2
» sehr große weiße Schwert=, vorzügl.	100 » 10 »	—	3 1/2
» allerfrüheste weiße englische Treib=	100 » 10 »	—	3 1/2
» frühe gelbe lange holländische	100 » 7 »	—	2 1/2
» » » Mai=Treib=	100 » 10 »	—	3 1/2
» weiße Dattel= oder Nieren=	100 » 9 »	—	3 1/2
» leberfarb. » » extra	100 » 7 »	—	2 1/2
» blutrothe flageolet, extra	100 » 8 »	—	3
» flageolet vert., grünlich weiße, sehr feine	—	4	—
» weißschalige Schwert=, frühe	—	5	—
» feine weiße Zucker=Perl=	100 Pfd. 10 Thlr.	—	3 1/2
» ganz kleine feine weiße Zucker=	—	—	—
» Perl=	100 » 14 »	—	5

à Pfd. Rg. Igr.

Buschbohnen, sehr frühe graue weißschalige Zwerg=, 8 Zoll hoch, ohne Fäden, extra	—	—	5
» frühe lange blaßbraune, extra	—	—	3
» schwarzschalige Walzen, ertragreiche	—	—	3
» gelbe Zucker=, sehr ertragreich	100 Pfd. 9 Thlr.	—	3
» weiße rothgefleckte sehr frühe Zucker= oder Sped=, sehr ertragreich	100 Pfd. 9 Thlr.	—	3
» weiße, 1000 für eine	—	—	5
» neue kaffeebraune, vorzüglich	—	—	5
» Fessolina Signora, sehr ertragreich, neue	—	—	4
» Sion House, lange frühe bunte, ertragreiche	—	—	4
» rothbunte Adler= oder Nieren=	100 Pfd. 7 Thlr.	—	2 1/2
» allerfrüheste lange schwarzrothbunte Adlers=, ganz besonders zum Treiben und Auspflanzen	—	—	4
» Willmot's Zwerg=, vorzüglich Treib=	100 Pfd. 8 Thlr.	—	3
» gelbe runde Pariser, extra	100 » 9 »	—	3
» weiße » » vorzüglich	100 » 9 »	—	3
» frühe gelbe, 100 für eine, extra	—	—	3
» zum Treiben	100 » 9 »	—	3
» frühe Solitaire, lilla=bunte	100 » 9 »	—	3
» sehr frühe lange blaßrothe brasilianische sehr volltrag.	—	—	3
» neue zarte weiße durchsichtige Wachs=	—	—	6
» » » feine schwarze	—	—	5
Buschbohnen, größte weiße breite Windsor=, extra	100 Pfd. 10 Thlr.	—	3 1/2
» englische purpurrothe	—	—	4
» amerikanische rothblühende	—	—	4
» grüne Mailänder=	—	—	4
» niedrige Mazagan=, 1/2 Fuß hoch	100 Pfd. 8 Thlr.	—	3
» große weiße Erfurter	100 » 7 »	—	2 1/2
» englische lange hängschotige, extra	—	—	3 1/2
» neue lange englische Monarchen=, vorzüglich	—	—	3 1/2
» grüne Windsor=, extra	—	—	4
» dicksamige »	—	—	4
» niedrige Fan oder Büschel=	—	—	4
» langschotige grüne	100 Pfd. 10 Thlr.	—	3 1/2
» » Schwert=	100 » 9 »	—	3
» Johnson's Wonderful	—	—	3 1/2
» Tokor	—	—	3 1/2
» Marschall's Dwarf prolific	—	—	4

Landwirthschaftliche Samen.

Gräser.

Rg. Igr.

Agrostis capillaris, Haargras oder Nasenstrauchgras	à 100 Pfd. 14	—
» stolonifera, Föhringras	100 » 13	—
Aira caespitosa, Nasenschmiele	100 » 10	—
» flexuosa, gebogene	100 » 8	—
Alopecurus pratensis, Wiesen-Ruchschwanz	100 » 23	—
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	100 » 50	—
Avena elatior, französisches Raigras	100 » 16	—
» flavescens, Golbhafer	100 » 8	—
Bromus giganteus, Futtertrespe	100 » 9	—
» mollis, weiche Trespe	100 » 10	—
» secalinus, Roggentrespe	100 » 9	—
Ceratocloa pendula einjährig, sehr ergiebig und nahrhaft	100 » 30	—
Cynosurus cristata, Rammgras	100 » 32	—
Dactylis glomerata, Knaulgras	100 » 17	—
Festuca duriuscula, harter Schwingel	100 » 13	—
» elatior, hoher Wiesen-Schwingel	100 » 18	—
» gigantea, Wiesen-Schwingel	100 » 18	—
» heterophylla, Wald-Schwingel	100 » 18	—
» ovina, Schaf-Schwingel	100 » 15	—
» pratensis, Wiesen-Schwingel	100 » 18	—
» rubra, rother Schwingel	100 » 12	—
Holcus lanatus, Honiggras	100 » 12	—
Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ein ganz vorzügliches Futtergras, dem englischen Raigras vorgezogen	100 » 11	—
» perenne, englisches Raigras, beste Qualität	100 » 8	—
» » tenue, englisches schweres Pa-cey's Raigras	100 » 9	—
Melica coerulea, blaues Perlgras	100 » 15	—
Panicum germanicum, gelbe und braune Hirse, hede.	100 » 8	—
Phalaris canariensis, Canariensamen	100 » 13	—

Rg. Igr.

Phleum pratense, Thimotheusgras 1. Qual.	à 100 Pfd. 14	—
Poa nemoralis (angustifolius), Hain-Rispengras	100 » 26	—
» pratensis, Wiesen-Rispengras	100 » 26	—
» trivialis, gemeines Rispengras	100 » 26	—
Sorghum (Holcus) saccharatum , liefert ein äußerst zuckerstoffhaltiges nahrhaftes Futter und übertrifft den Mais durch schnelleres Wachsthum	à 100 Pfd. 16	—
» Imphy Vin bis Chnara der Kaffern, früh reisende, an Zuckerstoff reichere Varietät von der vorstehenden, für nördliche Klimaten wichtig, ganz neu	à Pfd. —	12
Mischung der nüglichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde	à 100 Pfd. 12	—
Mischung feiner Gräser für Nasenplätze	100 » 12	—

Klee.

(Preise fluctuierend.)

Hedysarum Onobrychis, Esparcette nach Courje	à 100 Pfd. 8	—
Lotus corniculatus , gehörnter Schotenklee, vorzüglich zur Mischung unter Futter	100 » 30	—
Medicago lupulina, gelber oder Popenklee (Marktpreis)	100 » 9	—
» sativa, blauer ewiger oder Luzern, franz. Saat	100 » 20	—
» media, Sandklee	100 » 50	—
Melilotus officinalis (Trifolium Melilotus), gelber Seinklee	100 » 8	—
» alba, weißer sibirischer Wiesenklee	100 » 15	—
Trifolium pratense, rother Koppklee (Marktpreis)	100 » 20	—
» hybridum , weißer schwedischer od. Alstke	100 » 45	—
» incarnatum , Infarnatklee	100 » 12	—
» repens, weißer niedriger Wiesenklee (Marktpreis)	100 » 28	—

Verschiedene Futterkräuter und Körner.

Achillea millefolium, Schafgarbe, a Pfd. 12 Sgr.	à 100	Pfd. 40	—
Lupinus albus, weiße Lupine	» 100	» 8	—
» blaue und gelbe Lupine, jede	» 100	» 4	—
Ervum Lens, gewöhnliche Linse	» 100	» 6	—
» » große Hellerlinse, extra	» 100	» 9	—
» » schwarze Linse	à 100	» 9	—
» monanthos, weiße Probencer, vorzügliches Futter-			
Heracleum sibiricum, Kuh-Pastinak	à 100	» —	24
Plantago lanceolata, spitzer Wegerich	» 100	» 30	—
Porterium sanguisorba, Pimpinell	» 100	» 10	—
Ornithopus sativus, Serradella , neues frühzeitiges			
widenartiges Futterkraut für sterilen Bo-			
den ergiebig	» 100	» 18	—
Spergula arvensis, kleiner Spörgel oder Aderjersp.	» 100	» 5	15
» maxima, großer	» 100	» 7	—
Trigonella foenum graecum, griechisches Heu oder			
Siebenzeiten	» 100	» 14	—
Vicia sativa, große norwegische Futterwide	» 100	» 12	—
» » alba, neue große weiße Hopetoun Fut-			
terwide, sehr ergiebig im Grünfutter			
und Samen	à 100	» —	6
Zea Mays, großer gelber Mais	» 100	» 6	—
» » » röthlicher	» 100	» 8	—
» » » weißer	» 100	» 6	—
» » » zweifarbig	» 100	» 8	—

Kunfelrüben.

Lange große aus der Erde wachsende	rothe	» 100 Pfd.	12	—
» » » » » »	weiße	» 100	» 13	—
» » » » » »	gelbe	» 100	» 13	—
» dicke rothe Flaschen-, extra		» 100	» 30	—
» » gelbe » extra		» 100	» 30	—
Runde große Oberndorfer	rothe	» 100	» 30	—
» » » » » »	gelbe	» 100	» 30	—

Die Oberndorfer und Flaichen-Kunkeln sind die vorzüglichsten von allen Sorten.

Runde gelbe Kugel-.....	» 100	» 13	—
» rothe Kugel-.....	» 100	» 13	—
Weisse echte Zucker-, zur Zuckersfabrikation.....	» 100	» 6	—
» Imperial-Zucker, liefert 50 Proc. mehr Ertrag.....	» 100	» 15	—
Gelbe und rothe tellerförmige Wiener.....	» 100	» 15	—

Stoppel- oder Herbstrüben.

Ulmer, weiße rothköpfige längste Herbst=	100	Pfd.	36	—
„ „ „ nachgebaute	100	„	24	—
Nürnberger weiße rothköpfige halblange Herbst=	100	„	18	—
„ „ „ runde grünlköpfige Herbst=	100	„	18	—
„ „ „ rothköpfige	100	„	18	—
Erfurter lange weiße rothköpfige Herbst=	100	„	20	—
„ „ „ grünlköpfige	100	„	20	—
Englische lange weiße rothköpfige Tantar=	100	„	25	—
„ „ „ grünlköpfige	100	„	25	—
„ „ „ gelbe	100	„	26	—
„ „ „ große weiße ovale (White Globe)	100	„	18	—
„ „ „ „ (Pomeranian Globe)	100	„	20	—
„ „ „ „ grünlköpfige	100	„	18	—
„ „ „ „ rothköpfige	100	„	18	—
„ „ „ „ „ Lincolnshire	100	„	21	—
„ „ „ „ violetteköpfige gelbe Bullock	100	„	22	—
„ „ „ „ „ Skirvings	100	„	24	—
„ „ „ „ grünlköpfige gelbe Bullock	100	„	22	—
„ „ „ „ „ Hood's Imperial	100	„	24	—
„ „ „ „ „ Dale's Hybrid	100	„	26	—

Steck- oder Kohlrüben.

(Auch Brufen genannt.)

[illegible]

Obige englische Futter-Rüben sind aus der besten Quelle importirt und sind wegen ihrer Größe zu empfehlen.

Futter = Möhren.

Seltene Pflanzen.		No. 37.	
Sehr große weiße grünköpfige Niesen-.....	à 100 Pfd.	14	—
» abgeriebener Same, extra	» 100	18	—
Nothe grünköpfige Niesen-.....	» 100	20	—
» abgeriebener Same, extra	» 100	28	—
Mohn, weißblühender, mit blauem Samen und geschlo-			
senen Köpfen	à 100 Pfd.	12	—
» rothblühender mit weißem Samen und geschlo-			
senen Köpfen	» 100	15	—
» neuer weißer Niesen-, mit sehr großen offenen			
Köpfen	à	—	16
» neuer rosasamiger mit geschlossenen Köpfen ..	»	—	6
Fein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empfeh-			
len wegen seiner Länge und seinen sehr			
weißen, festen seidenartigen Fibern.	»	—	8
» » feinsten blaublühender, lin royal	»	—	15
» » neuer grünsamiger	»	—	10
Leindotter (<i>Myagrum sativum</i>)	à 100 Pfd.	8	—
» neue Niesen-, sehr ergiebig	à	—	15
Sommer-Nüßsaat	à 100	6	—
Winter-Nüßsaat oder Raps	» 100	7	—
Wiwig, neuer Winteraps, sehr ertrag- und reich,			
sehr zu empfehlen	» 100	8	—
Senf, gelber à 100 Pfd. 9 Ethr., brauner	» 100	15	—
Saaf	» 100	7	—
» piemontesischer Niesen-	à	—	15
» echter chinesischer Niesen-	»	2	15
Anies, bester Esfurrer	à 100	14	—
Kümmel	» 100	15	—
Coriander	» 100	18	—
Sonnenblume (<i>Helianthus annuus</i>)	à	—	8

Hoggen, neuer verbesserter, sehr ertragreich	à 100 Pfd.	3	—
Waizen, neuer doppelttragender hundertfältiger			
Winter, sehr zu empfehlen	» 100	» 5	—
» weißer Hopetoun, vorzüglich im Ertrag			
und Qualität	» 100	» 5	—
» acht andere vorzügliche englische Sorten, jede	» 100	» 5	—
» neuer sehr ertragreicher grünniger Sommer	» 100	» 5	—
Safer, schottischer Hopetoun	» 100	» 4	—
» » Berwick	» 100	» 4	—
» schwarzer tartarischer	» 100	» 4	—
Weberkarden, große französische, Dipsacus fullonum	à	»	— 8
Wan, Reseda luteola	»	»	— 10
Waid, Isatis tinctoria	à 100	» 8	—
Crapp, Rubia tinctorum	à	»	— 10
Schwarzfäulmel, Nigella sativa	à 100	» 9	—
Saflor, Carthamus tinctorius	à	» 1	—
Tabak, ungarischer	»	»	— 15
» virginischer	»	»	— 18
» großblättriger Salonichi, extra	»	» 1	—
» Amersforter	»	»	— 25
» Gundi	»	» 1	—
» Dutten	»	» 1	—
» Ohio	»	» 1	—
» Pfälzer, gute Sorten, gemischt	»	» 1	—
Bilsenkraut, Hyosciamus niger	»	»	— 15
Tollkirche, Atropa Belladonna	»	» 2	—
Kartoffel-Samen, beste Sorten	»	» 2	—
Kartoffel-Knollen, beste früheste 6 Wochen	à 100	» 1	15
» » » 6 » blaue	» 100	» 2	—
» Bisquit, ausgezeichnete Tafelforte, sowie			
wegen großem Ertrag zur Kultur			
zu empfehlen	» 100	» 2	15
» Farinosa, sehr schön	» 100	» 2	—
» Sovereign	» 100	» 2	—
» Okel's Rio Frio	» 100	» 2	—
» röhliche Zwiebel, vorzüglich	» 100	» 2	—
» Preis von Holland	» 100	» 2	—
» Topinambour, neue gelbe, vorzüglich und			
ertragreich	» 100	» 4	—
» neue japanische oder Yams (Dioscorea			
japonica)	à	»	— 20

☞ Von landwirthschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.

Blumen-Samen.

Wo die Preise per Pfd. ausgeworfen, wird, wenn unter $\frac{1}{4}$ Pfd. bestellt, Loth-Preis berechnet. — Von den sehr billigen Sorten kann nicht unter 1 Loth abgegeben werden, bei den höher im Preise stehenden Sorten tritt, wenn unter $\frac{1}{2}$ Loth bestellt, höhere Berechnung ein.

Sortiments-Blumen.

Astern.

Gefüllte Feder- oder Röhre-Astern, in nachstehenden Farben, separat				à Loth 5 Sgr.
Nr. 1. Dunkelcarmoisin.	Nr. 5. Violett mit Weiß.	Nr. 9. Carmoisin.	Nr. 13. Carmoisin mit Weiß.	
» 2. Violett.	» 6. Rosa.	» 10. Hellblau mit Weiß.	» 14. Hellblau.	
» 3. Blaußgelb.	» 7. Blaußblau.	» 11. Pfirsichblüthe.	» 15. Blaußroth.	
» 4. Dunkelcarmin mit Weiß.	» 8. Weiß mit Rosa.	» 12. Blaußblau mit Weiß.	» 16. Kupferroth.	
Dieselben gemischt				à Pfd. 3 Thlr. à Loth 4 Sgr.

Extra gefüllte Zwerg-Astern, in nachstehenden Farben, separat				à Loth 12 Sgr.
Nr. 1. Dunkelroth.	Nr. 6. Rosenroth.	Nr. 11. Weiß mit Blau.	Nr. 16. Hellblau mit Weiß.	
» 2. Violett.	» 7. Lilla.	» 12. Türkischroth.	» 17. Kupferbraun mit Weiß.	
» 3. Fleischfarbe.	» 8. Rosenroth mit Weiß.	» 13. Apfelblüthe.	» 18. Violett bandirt.	
» 4. Dunkelroth mit Weiß.	» 9. Purpur.	» 14. Hellblau.	» 19. Blaußgrau.	
» 5. Braunviolett.	» 10. Silberweiß.	» 15. Carminroth bandirt.	» 20. Carmoisin.	

Extra gefüllte Kugel-Astern, in nachstehenden Farben, separat				à Loth 6 Sgr.
Nr. 1. Carmoisinroth.	Nr. 5. Violett mit weiß.	Nr. 9. Carminroth.	Nr. 12. Hellblau mit Weiß.	
» 2. Violett.	» 6. Rosenroth.	» 10. Hellblau.	» 13. Blaußgelb.	
» 3. Weiß.	» 7. Aschgrau.	» 11. Fleischfarbe bandirt.	» 14. Weiß mit Carmin.	
» 4. Carmoisinroth mit Weiß.	» 8. Fleischfarbe.			
Dieselben gemischt				à Pfd. 3 Thlr. à Loth 4 Sgr.

Extra gefüllte Pyramiden-Astern, in nachstehenden Farben, separat				à Loth 6 Sgr.
Nr. 1. Carmoisin.	Nr. 5. Dunkelviolett mit Weiß.	Nr. 9. Blaußblau.	Nr. 12. Pfirsichblüthe.	
» 2. Violett.	» 6. Rosa.	» 10. Silbergrau.	» 13. Hochroth. weißen Spitzen.	
» 3. Weiß.	» 7. Purpur.	» 11. Rosa mit Weiß.	» 14. Lilla.	
» 4. Carmoisin mit Weiß.	» 8. Kupferrosa (hamois).			
Dieselben gemischt				à Pfd. 4 Thlr. à Loth 5 Sgr.

Neue dunkel-lilla mit weißem Anflug, Pyramiden-Aster, reizend				à Loth 15 Sgr.
Neue kupfrig-lilla Pyramiden-Astern, prachtvolle Färbung				à Loth 15 Sgr.
Neue kupfrig-lilla mit weiß, Pyramiden-Aster, sehr schön				à Loth 15 Sgr.
Extra gefüllte Kugel-Pyramiden-Astern, in nachstehenden Sorten, separat				à Loth 6 Sgr.

Nr. 1. Carmoisin.	Nr. 6. Rosa.	Nr. 11. Rosa mit Weiß.	Nr. 15. Weiß mit Carmin.
» 2. Dunkelblau.	» 7. Weiß mit hellblau.	» 12. Fleischfarbe.	» 16. Blaußgelb.
» 3. Weiß.	» 8. Pfirsichblüthe.	» 13. Hellcarmoisin.	» 17. Aschblau.
» 4. Carmoisin mit Weiß.	» 9. Dunkelblau mit Weiß.	» 14. Dunkel-lilla.	» 18. Aschgrau.
» 5. Dunkelviolett.	» 10. Braunviolett.		
Dieselben gemischt			

à Pfd. 4 Thlr. à Loth 5 Sgr.

Gefüllte Bouquet-Zwerg-Pyramiden-Astern, extra schön, in nachstehenden Farben, separat				à Loth 25 Sgr.
Nr. 1. Weiß.	Nr. 7. Carmoisin.	Nr. 13. Blaußgelb.	Nr. 19. Weiß mit violettem Herz.	
» 2. Dunkelcarmoisin.	» 8. Pfirsichblüthe.	» 14. Dunkelcarmin mit Weiß.	» 20. Dunkel-lilla mit Weiß.	
» 3. Rosa.	» 9. Carmin mit Weiß.	» 15. Hellblau.	» 21. Rothviolett.	
» 4. Violett.	» 10. Weiß mit Rosa.	» 16. Hellblau mit Weiß.	» 22. Dunkel-lilla.	
» 5. Fleischfarbe.	» 11. Weiß mit Carmoisin.	» 17. Hellcarmoisin.	» 23. Rothviolett mit Weiß.	
» 6. Lilla.	» 12. Aschblau.	» 18. Dunkelrosa.		
Dieselben gemischt				à Loth 15 Sgr.

Sanz neue großblumige Zwerg-Bouquet-Astern , sehr effectreich und prachtvoll, in folgenden Sorten, separat jede..... à Loth 2 —		Truffaut's neueste Páonien-Perfection-Astern . Diese Abtheilung vertritt die größte Vollkommenheit der Páonien-Astern mit etwas niedrigem Habitus. Außerst schwer Samen bringend. Folgende Sorten separat jede..... à Loth 2 —	
Nr. 1. Dunkelviolett bandirt.	Nr. 6. Weiß.	Nr. 1. Weiß mit Atlasglanz.	Nr. 5. Rosa mit Atlasglanz.
» 2. Dunkelroth.	» 7. Hellblau.	» 2. Dunkelviolett.	» 6. Dunkelviolett bandirt.
» 3. Dunkelviolett.	» 8. Rosa mit Weiß.	» 3. Dunkelcarmin.	» 7. Carmoisin bandirt.
» 4. Weiß mit Rosa bandirt.	» 9. Purpurkissa.	» 4. Hellviolett mit Atlasglanz.	» 8. Hellviolett bandirt.
» 5. Dunkelblau.	» 10. Carmoisin m. Weiß.	Dieselben gemischt..... 1 10	
Dieselben gemischt..... à Loth 1 10			

Truffaut's neue Páonien-Pyramiden-Astern, sehr gefüllt in prächtiger Form, mit großen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, überaus prachtvoll, in folgenden Sorten separat				à Loth — 20
Nr. 1. Dunkelroth bandirt.	Nr. 10. Aschrosa bandirt.	Truffaut's neue kugelförmige Perfection-Astern mit großen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern, überaus prachtvolle Gattung. Folgende Sorten separat		à Loth — 25
» 2. Dunkelviolett glänzend.	» 11. Braunviolett.			
» 3. Weiß glänzend.	» 12. Ziegelrosa m. Weiß.			
» 4. Rosa bandirt.	» 13. halbhoch Weiß.			
» 5. Violett bandirt.	» 14. » Rosa.			

Nr. 1. Dunkelroth bandirt.	Nr. 10. Aschrofa bandirt.	» 2. Dunkelcarmin.	Nr. 4. Dunkelviolett.
» 2. Dunkelviolett glänzend.	» 11. Braunviolett.	» 3. Fleischfarbe.	» 5. Dunkelrosa.
» 3. Weiß glänzend.	» 12. Ziegelrosa m. Weiß.	Dieselben gemischt.....	» 6. Mohnbau.
» 4. Rosa bandirt.	» 13. halbhoch Weiß.	Truffaut's hohe großblumige Chrysanthemum - Astern,	à Loth — 12
» 5. Violett bandirt.	» 14. » Rosa.	prachtvolle Gattung mit großen Blumen, breiten dach-	
» 6. Pfirsichblüthe, neu.	» 15. » Violett m. weißem	ziegelförmig nach außen gelegten Petalen, folgende Sor-	
» 7. Gelblichweiß.	» 16. » Violett bandirt.	ten separat, jede.....	à Loth — 25
» 8. Hellblau bandirt.			
» 9. Hellcarmin.		Nr. 1. Hellcarmin.	Nr. 5. Rosa.
		» 2. Dunkelviolett.	» 6. Hellblau mit Weiß.

Neue purpurviolette bandirte Páonien-Aster, ganz neue Färbung, prachtvoll				à Loth 1 —
Neueste hohe Chrysanthemum-Aster, purpur				à Loth 2 —

Hf. Jgr.

Hf. Jgr.

Neueste hohe Chrysanthemum-Aster purpur mit Weiß, seltene Farbe, prachtvoll.	1	15
Truffaut's neue großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster , die effectvollste Gattung für niedrige Gruppen, von sehr robustem Wuchs, mit sehr großen Blumen in den brillantesten Farben, bilden dieselben in gleicher Höhe stehend einen dichten Blumentepich. Folgende 8 Farben, separat.		20
Nr. 1. Dunkelroth.	Nr. 5. Hellblau.	
» 2. Violett.	» 6. Rosa mit Weiß.	
» 3. Dunkelroth mit Weiß.	» 7. Violett mit Weiß.	
» 4. Rosa.	» 8. Hellblau mit Weiß.	
Dieselben gemischt.		12
Truffaut's neue imbriquée pompon Aster , eine reizende reichblühende Gattung mit zierlichsten dichtgefüllten kugelförmigen Blumen in folgenden 6 Farben, separat jede.		20
Nr. 1. Dunkelcarmin.	Nr. 4. Dunkelcarmin mit Weiß.	
» 2. Weiß.	» 5. Rosa mit Weiß.	
» 3. Rosa.	» 6. Weiß, Bouquet.	
Dieselben gemischt.		12
Neue himmelblaue imbriquée pompon Aster, das reizendste Blau unter den Asten, prachtvoll.		2
Neue lilla-blaue imbriquée pompon Aster, neue reizende Färbung, extra.		2
Neue rosa weiß gespitzte imbriquée pompon Aster, ganz vorzüglich.		2
Neueste Zwerg-Bouquet imbriquée pompon Aster , äußerst zierlich in Form der Blumen und Habitus, sehr reich blühend. Folgende Sorten jede separat.		15
Nr. 1. Rosa mit weißem Auslug.	Nr. 3. Rosa mit weißem Herz.	
» 2. Weiß.	» 4. Hellblau.	
Dieselben gemischt.		1
Neue larsurblaue Kaiser-Niesen-Aster . Niedrige, wenig verzweigte Pyramiden-Aster mit enorm großen Blumen, extra.		4
Ganz neue hellindigoblaue Niesen-Kaiser-Aster.		4

Neue Kranz-, Kronen- oder Ringel-Aster, interessant und auffallend schöne Gattung:		
1. Weiß geröhrt mit dunkelrother Einfassung.	à Loth	5
2. Violett mit weißer Mitte, in ganz vollkommener Blume, extra.	à Loth	20
3. Hellviolett mit weißer Mitte, neue Farbe mit vollkommenem Bau, vorzüglich.	à Loth	20
4. Dunkelcarmoisin mit reinweißer Mitte, ganz neu, die alte rothe in vollkommen gebauter Blume, prachtvoll.	à Loth	20
5. Dunkelviolett mit weißem Herz, prachtvoll, ganz neu.	1000 R.	24
Dieselben gemischt.	à Loth	12
Neue Strahlen-, Nadel- oder Zigel-Aster, neue höchst interessante Gattung mit zugespitzten geröhrt, strahlenartig gestellten Petalen, merkwürdig und sehr schön, in folgenden Farben, separat:		
1. Leuchtend dunkelcarmin.	à Loth	15
2. Dunkelviolett.	à Loth	20
3. Leuchtend Rosa.	à Loth	12
4. Hellblau mit Weiß.	à Loth	20
Dieselben gemischt.	à Loth	15
Manunkel- (Manschetten- auch Bellis-) Aster, mit verbessertem Bau, für Immortellen-Bouquets zu empfehlen, in folgenden Sorten.	à Loth	10
Nr. 1. Dunkelroth.	Nr. 5. Rosa.	
» 2. Violett.	» 6. Hellblau mit Weiß.	
» 3. Dunkelroth mit Weiß.	» 7. Rosa mit Weiß.	
» 4. Dunkelviolett.	» 8. Reinweiß.	
Dieselben gemischt.	à Loth	5
Ganz neue Zwerg-Manunkel-Aster, in dieser Form wirklich reizend, wesentlich verbesserter Bau der Blumen, in folgenden 5 Farben, jede separat.	à Loth	25
Nr. 1. Carmin.	Nr. 4. Rosa.	
» 2. Carmin Bouquet.	» 5. Carmin mit Weiß.	
» 3. Dunkelblau.		
Dieselben gemischt.	à Loth	18

Levkopen.

Von $\frac{3}{4}$ — $\frac{7}{8}$ ins Gefüllte fallend.

Englische niedrige Sommer-Levkoyen, von nachstehenden Sorten, separat.					à Loth 1 Thlr. 5 Sgr.
Nr. 1. Bläflilla.	Nr. 12. Dunkelcarminroth.	Nr. 23. Carminroth.	Nr. 34. Dunkelchamois.	Nr. 45. Bläzrosa m. gelb. Sch.	
» 2. Hellmordoree.	» 13. Schwarzbraun.	» 24. Hellviolett.	» 35. Bläflilla, frühbl.	» 46. Porzellainblau, gelb. R.	
» 3. Zimmtbraun.	» 14. Bläzfleischfarbig.	» 25. Fleischfarbe.	» 36. Dunkelmordoree, frühbl.	» 47. Hellcarminroth.	
» 4. Bläzroth.	» 15. Rothgrau.	» 26. Bläzbraun.	» 37. Carmoisin, frühbl.	» 48. Dunkelischwefelgelb.	
» 5. Rothbraun.	» 16. Hellaschgrau.	» 27. Wöhrgrau.	» 38. Kupferroth, frühbl.	» 49. Schwefelgelb, einfache	
» 6. Dunkelashgrau.	» 17. Dunkelischwarzbraun.	» 28. Rosenroth, frühbl.	» 39. Braunviolett.	Blumen weiß.	
» 7. Bläzriegelroth.	» 18. Violett.	» 29. Kastanienbraun.	» 40. Dunkelkupferroth.	» 50. Bläzblau m. gelbem Sch.	
» 8. Rosenfarbe.	» 19. Weiß.	» 30. Schwarzbraun, frühbl.	» 41. Lajurblau.	» 51. Dunkelischabellenfarbe.	
» 9. Riegelroth.	» 20. Kupferroth.	» 31. Dunkelviolett.	» 42. Leuchtend kupferroth.	» 52. Hellzimmtbraun.	
» 10. Dunkelmordoree.	» 21. Carmoisin.	» 32. Bläzkupferfarbe.	» 43. Bläzgrau.	» 53. Mattblau.	
» 11. Bläzblau.	» 22. Hellbraun.	» 33. Chamois.	» 44. Dunkelrosa, frühbl.	» 54. Kupferchamois.	
Dieselben gemischt, extra.					à Pfd. 25 Thlr. à Loth 28 Sgr.
Schöner Komet von Sommer-Levkoyen.					à Pfd. 10 Thlr.
Rosa monströse englische Sommer-Levkoyen.					à 1000 Korn 20 Sgr.
Carmoisin Bouquet englische Sommer-Levkoyen.					à Loth 2 Thlr.
Englische neue großblumige Sommer-Levkoyen (zeichnen sich durch kräftigen Wuchs und dichtere größere Blumenkolben aus und geben außerordentlich ins Gefüllte), von nachstehenden Sorten, separat.					à Loth 1 Thlr. 6 Sgr.
Nr. 1. Carminroth.	Nr. 6. Fleischfarbe.	Nr. 11. Pfirsichblüthe.	Nr. 16. Ziegelroth.	Nr. 21. Chamois.	
» 2. Hellblau.	» 7. Bläzbraun.	» 12. Rosa, zw. R. u. Lackbl.	» 17. Braunviolett.	» 22. Bläzroth.	
» 3. Rosa.	» 8. Kupferroth.	» 13. Zimmtbraun.	» 18. Hellmordoree.	» 23. Rothgrau.	
» 4. Weiß.	» 9. Aschgrau.	» 14. Hellaschgrau.	» 19. Dunkelmordoree.	» 24. Carminrosa.	
» 5. Dunkelblau.	» 10. Dunkelcarminroth.	» 15. Schwarzbraun.	» 20. Rothbraun.		
Dieselben gemischt.					à Pfd. 25 Thlr. à Loth 28 Sgr.
Purpurcarmoisin engl. großblumige Sommer-Levkoye, ganz neue und prachtvolle Farben, gut gefüllt.					à 1000 Korn 2 Thlr.
Rosa-lilla engl. großblumige Sommer-Levkoye, ganz neu, prachtvolle Farbe, $\frac{7}{8}$ gefüllt.					à Loth 6 »
Halbenglische oder hohe Sommer-Levkoyen, sehr schön, 18 der schönsten von nachstehenden Farben, separat.					à Loth 1 Thlr. 6 Sgr.
Nr. 1. Weiß.	Nr. 6. Pfirsichblüthe.	Nr. 11. Kupferroth.	Nr. 16. Bläflilla.	Nr. 21. Dunkelkastanien-	
» 2. Fleischfarbig.	» 7. Bläzriegelroth.	» 12. Schwarzbraun.	» 17. Rosenroth.	braun.	
» 3. Dunkelashgrau.	» 8. Bläzbraun.	» 13. Dunkelmordoree.	» 18. Incarnatroth.	» 23. Weiß mit gestr.	
» 4. Bläzblau.	» 9. Zimmtbraun.	» 14. Bläzroth.	» 19. Carmoisin.	Schoten.	
» 5. Carminroth.	» 10. Hellaschgrau.	» 15. Violett.	» 20. Dunkelviolett.		
Dieselben gemischt.					à Loth 28 Sgr.
Englische und halbenglische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt oder glattem Blatt, 16 der schönsten der nachstehenden Farben, separat					à Loth 1 Thlr. 10 Sgr.
Englische.		Nr. 4. Ziegelroth.	Nr. 9. Bläzbraun.	Nr. 14. Hellmordoree.	Halbenglische.
	» 5. Schwarzbraun.	» 10. Bläzblau.	» 11. Bläzroth.	» 15. Rothbraun.	Nr. 1. Weiß.
Nr. 1. Carminroth.	» 6. Violett.	» 12. Lajurblau.	» 13. Bläflilla.	» 16. Carmoisin, brennend.	» 2. Hellblau.
» 2. Weiß.	» 7. Fleischfarbe.			» 17. Kupferroth.	» 3. Violett.
» 3. Zimmtbraun.	» 8. Aschgrau.			» 18. Dunkelblau, großbl.	» 4. Weiße Pyramiden.
Dieselben gemischt.					à Loth 1 Thlr. — Sgr.

Nr. 1. Weiß.	Nr. 5. Hellbraun.	Nr. 9. Aſchgrau.	Nr. 13. Schwarzbraun.
» 2. Ziegelroth.	» 6. Fleiſchfarbe.	» 10. Carmoiſin.	» 14. Blaßbraun.
» 3. Dunkelblau.	» 7. Carmin.	» 11. Kupferroth.	» 15. Blaßroſa.
» 4. Dunkelbraun.	» 8. Hellblau.	» 12. Zimmtbraun.	» 16. Mordoree.
en gemiſcht à Loth 1 Thlr.			

Neue großblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.		
Diese wichtige Acquisition bildet das Vollkommenste, was bis jetzt unter den Sommer-Levkoyen erzielt wurde.		
a. Folgende halbenglische Sorten, separat à Loth 1 1/2 Thlr.		b. Folgende englische Sorten, separat à Loth 2 Thlr.
Nr. 1. Carmin.	Nr. 7. Hellmordoree.	Nr. 1. Carmin.
» 2. Dunkelblau.	» 8. Roja.	» 2. Weiß mit Lackblatt.
» 3. Dunkelachgrau.	» 9. Kastanienbraun, innen gelb.	» 3. Dunkelblau.
» 4. Weiß mit Lackblatt.	» 10. Schwefelgelb mit Lackblatt.	» 4. Kupferfarbe.
» 5. Hellblau.	» 11. Helldarmoisin.	» 5. Carmoisin.
» 6. Schwarzbraun.	» 12. Blaukilla.	» 6. Hellblau.
		Nr. 7. Hochroth.
		» 8. Königsblau.
		» 9. Blauziegelroth.
		» 10. Braunroth.
		» 11. Schwarzbraun.
		» 12. Schwefelgelb mit Lackblatt.

Neue englische großblumige Lavendelblättrige Sommer-Leibkoyen.
Diese Gattung ist nicht allein wegen auffallender Blattform höchst interessant, sondern auch wegen der Größe der einzelnen Blumen und Blumenkolben als höchst effectreich zu schätzen.

Nr. 1. Dunkelblau, prachtvolle Farbe	à Loth 1 Thlr. 5 Sgr.	Nr. 5. Kastanienbraun	à Loth 1 Thlr. 5 Sgr.
» 2. Blaußbraun	» » 1 » 5 »	» 6. Kupferfarbe, neu, extra	» » 1 » 10 »
» 3. Weinbraun	» » 1 » 5 »	» 7. Carmoisin, » prachtvoll	1000 Korn 1 Thlr.
» 4. Schwarzbraun	» » 1 » 5 »		
Alle vorstehende 7 Sorten $\frac{7}{8}$ ins Gefüllte fallend. Dieselben gemischt		à Loth 28 Sgr.	

Englische Herbst-Leukoyen, 12 der schönsten Sorten, separat	à Loth	1	Thlr.	20	Sgr.
Dieselben gemischt	»	»	1	»	—

Ganz neue weiße englische Bouquet-Pyramiden-Herbst-Leskoyen mit Lackblatt, prächtvolle Leskoye, sehr stark ins Gefüllte fallend	1000 Korn	1	»	—	»
Halbenglische Herbst-Leskoyen, 12 der besten Sorten, separat	a Loth	1	»	15	»
Dieselben gemischt	»	1	»	1	»

Neue frühblühende Herbst-Leukoyen, extra, sehr zu empfehlen, folgende Sorten separat. 1000 Korn 12 »

Nr. 1. Carmin.	Nr. 3. Weiß mit liläa Schein.	Nr. 5. Blaußblau.	Nr. 7. Kastanienbraun, Stangen.	Nr. 9. Dunkelmordoree.
» 2. Dunkelblau.	» 4. Gelbbraun.	» 6. Rosa, Stangen.	» 8. Dunkelrosa, Stangen.	» 10. Braumbiolett m. Laßbl.

Dieselben gemischt à Loth 1 Thlr. 15 Sgr.

Perpetuelle oder Kaiser = Levkojen, mehrjährig von schönem Habitus und großen prächtigen Blütenkolben, sehr ins Gefüllte fallend.			
Carmin	à Loth 1 Thlr. 20 Sgr.	Carminrosa (hellpurpur), extra	à Loth 2 Thlr. — Sgr.
Violett	» 1 » 20 »	»	» 2 » 15 »
Rosa	» 1 » 20 »	Weiß, extra	» 1 » 20 »
Gellblau	» 1 » 20 »	Fleischfarbe	» 1 » 20 »
Ziegelroth mit Lackblatt »	2 » 15 »	» mit Lackbl. 1000 Korn —	» 20 »
		Schwefelgelb m. Lackbl. à Loth 3	» — »
Dieselben gemischt		à Loth 1 Thlr. 15 Sgr.	

Neue großblumige Kaiser-Deukoyen, sehr zu empfehlen:		
Carmoisin, engl. à Loth 2 Thlr.	Blaßroth, engl., extra 1000 Korn 20 Sgr.	Weiß, engl. à Loth 3 Thlr.
Dunkelblau, „ „ 2 „	Pfirsichblüthe, engl. à Loth 3 Thlr.	Hellblau, engl., ganz neu „ 3 „

Dunkelpurpur, ganz neu und prachtvoll.....	à Loth	2	Thlr.	15	Sgr.
Neue Brillantrothe, auffallend prachtvoll in Farbe, extra gefüllt	»	2	»	15	»
Neue carminrothe, ganz vorzügliche.....	»	3	»	—	»
Winter-Lebkuchen, 12 der schönsten nachstehenden stark ins Gefüllte fallenden Sorten, separat.....	»	1	»	10	»

Nr. 1. Weiß, bläulich.	Nr. 4. Carminroth.	Nr. 7. Ziegelroth.	Nr. 10. Hellblau, engl.
» 2. Violett.	» 5. Morboree.	» 8. Weiß mit Lackblatt.	» 11. Dunkelviolett, engl.
» 3. Dunkelviolett.	» 6. Hellblau.	» 9. Carmoisin mit Lackblatt.	» 12. Kupferroth.
Dieselben egal gemischt			à Loth 1 Thlr. — Sgr.

Neue	carminrothe Zwerg-Winter-Levkoje, prachtvoll	»	»	1	»	15	»
»	weiße Zwerg-Winter-Levkoje, nicht gut gefüllt, sonst prachtvoll im Bau	»	»	—	»	20	»

<p>Stangen- oder Baum-Levkojen, baumartig, von robustem Wuchs, mit sehr großen Blumenkolben, $\frac{3}{4}$ ins Gefüllte gehend, sehr zu empfehlen: Carmosin, Weiß jede à Roth 1 Thlr.</p>							
<p>Neue Cocardeau-Levkojen, baumartig mit verzweigten Blütenkolben, ausgezeichnet schön:</p>							
Dunkelblau	à Roth	1 Thlr.	10 Sgr.	Louise Leon (roth).....	à Roth	1 Thlr.	10 Sgr.
Rosa proflirend	»	1	10	»	»	1	10
Braunviolett	»	1	20	»	»	1	20
La Grisette (violett)	»	1	10	»	»	1	20

Gold - Lack.

(Die Qualität der folgenden Lacksorten ist unübertrefflich.)

Gefüllter		Rf. Lgr.		Gefüllter		Rf. Lgr.	
brauner Stangen=Lack	à Loth	—	20	gestreifter, extra	à Loth	3	—
» dunkelbrauner » extra	» »	—	25	» brauner Busch=Lack	» »	—	20
» schwarzbrauner »	» »	1	15	» dunkelbrauner hoher Busch=Lack	» »	—	25
» dunkelbrauner Zwerg=Stangen=Lack, extra	» »	1	15	» » Zwerg=Busch=Lack, extra	» »	1	10
» dunkelblauer Stangen=Lack, extra	» »	1	20	» dunkelblauer hoher Busch=Lack, extra	» »	1	—
» » Zwerg=Stangen=Lack, extra	» »	1	20	» » Zwerg= » »	» »	2	—
» bronze Stangen=Lack, neu, extra	» »	2	15	» braungestreifter Busch=Lack, extra	» »	1	10
» ganz gelber Eier=Stangen= »	» »	2	—	» bronzefarbiger Busch=Lack, extra	» »	1	10
» ganz neuer Zwerg=Eier=Stangen=	100 Korn	—	10	» gemischt, sehr schön	» »	—	20

Balsaminen.

Gefüllte hohe Balsaminen , 12 der verschiedensten Farben à Loth	—	10	Neueste großblumige dichtgefüllte punctirte Rosen- (Andrieux) Balsaminen, in 5 prachtl. Sorten à Loth	—	25
Dieselben gemischt » »	—	8	Beide letzte großblumige Rosen-Balsaminen gemischt . . » »	—	15
Gefüllter schöner Rimmel » Pf.	6	—	Neue blaßgelbe dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, sehr schön » »	—	25
Gefüllte Camellien-Balsaminen, extra, 12 der verschiedensten von 24 Sorten, separat à Loth	—	15	» aurorafarbige Rosen-Balsamine, auffallend leuchtende Farbe, sehr schön » »	1	—
Dieselben gemischt » »	—	12	» chamois-rosa großblumige Rosen-Balsamine, prachtvoll » »	1	—
Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 12 der distinctesten schönsten Sorten, separat » »	—	15			
Gefüllte Zwerg-Balsaminen, die Sorten gemischt . . » »	—	12			
Neue großblumige dichtgefüllte Rosen- (Andrieux) Balsaminen in 10 prachtvollen Sorten » »	—	20			

Rittersporn.

Gefüllte niedrige Rittersporn in 12 verschiedenen Sorten,	<i>Rf. 1gr.</i>				
separat.....	à Pfd.	1	15		
Dieselben gemischt.....	» »	1	—		
Gefüllte hohe Rittersporn in 10 Sorten, separat....	» »	1	15		
Dieselben gemischt.....	» »	1	—		
Gefüllte Levkoyen-Rittersporn in 6 Sorten, separat....	» »	4	—		
» » dreifarbig e, extra.....	Loth	—	7½		
Dieselben gemischt.....	à Pfd.	3	—		

Gefüllte hyacinthenblüthige niedrige Rittersporn mit	<i>Rf. 1gr.</i>				
prächtigen großen dichten Blüthenkolben, auf-					
fallende Verbeesserung des Delphinium Ajacis					
nanum in 8 Sorten, separat.....	à Pfd.	1	15		
» » gemischt.....	» »	1	—		
» » neue Chamois , auffallende Farbe, prachtvoll	» »	2	15		

Helken.

	Fl.	Lgr.		Fl.	Lgr.
Beste gefüllte Topf- od. Stellagen-Nelken v. Rangblumen 1000 R.	3	—	Gefüllte Wiener frühblühende Zwerg-Nelken , zeichnen		
Doubletten und Bizarden , bandirte 1000 »	8	—	sich durch brillante Farben aus à Loth	1	—
Picotten , mit Randzeichnung 1000 »	5	—	» neue gestreifte Wiener Zwerg-Nelken » »	2	—
» weißgrundige 1000 »	4	—	(Die Wiener Zwerg-Nelken blühen volle 14 Tage früher, sind so robust und gedungen im Habitus, daß das Aufbinden durchaus überflüssig ist.)		
» gelbgrundige 1000 »	4	—	» immerblühende oder remontirende Topf-Nelken		
Fameusen , getuschte 1000 »	4	—	in bestem Nommel 1000 R.	3	—
Flambant , buntfarbige 1000 »	4	—	» Bart-Nelken , gefüllte in schönem Nommel . . . à Loth	—	12
Gefüllte Land-Nelken, extra gefüllte, gestreifte à Loth	—	25	» » extra, dichtgefüllte in pracht-		
Gefüllte Land-Nelken, schöner Nommel . . . à Pfd. 13 Thlr.	—	15	vollem Farbenpiel » »	1	15

Malven.

		Hf. Jgr.				Hf. Jgr.	
Gefüllte hohe Malven, extra, in 12 der distinktesten				Neue schottische und englische Preis-Malven in 20 Sor-			
	Farben, separat.....	à Loth	— 8	timents=Sorten mit Namen,			
» » » gemischt, extra.....	» ».....	» »	6	fast ganz constant in Farbe			
» » » gemischt, guter Komme.....	» Pfd. 3 —			und Gefülltheit, prachtvoll	à Loth	— 20	
Neue italienische dichtgefüllte Zwerg-Malven in 10 Sorten				» » » » Preis-Malven, gemischt....	» »	— 15	
	separat à Loth 20 Sar., gemischt.....	à Loth	— 15				

Blumen - Samen - Sortimente in Prisen.

(Die Sortimente sind von extra feiner Qualität.)

Aster.				Ref. Sgr.	Levkoyen.				Ref. Sgr.
12	Sorten	gefüllte Kugel, extra	à 100 R.	— 8	50	Sorten	englische Sommer-Levkoyen	à 100 R.	1 20
16	»	» Zwerg- »	» 100 »	— 10	24	»	» » (beste auffallende Farben)	» 100 »	— 24
12	»	» Pyramiden-, extra	» 100 »	— 8	12	»	» » »	» 100 »	— 12
16	»	» Kugel-Pyramiden-, extra	» 100 »	— 12	16	»	neue großblumige engl. Sommer-Levk.	» 100 »	— 16
16	»	» Zwerg-Bouquet- »	» 100 »	— 12	12	»	halbenglische Sommer-Levkoyen	» 100 »	— 10
6	»	» neue großblumige Zwerg-Bou- quet, prachtvoll	» 100 »	— 10	12	»	engl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt	» 100 »	— 12
16	»	Truffaut's Pânonien	» 100 »	— 12	8	»	Zwerg-Sommer-Levkoyen	» 100 »	— 9
8	»	» Perfection-, extra	» 50 »	— 10	12	»	immerblühende »	» 100 »	— 12
6	»	» Kugelblüthige Perfection-	» 100 »	— 6	12	»	ganz neue englische großblumige Pyra- miden-Sommer-Levkoyen	» 100 »	— 15
8	»	hohe Chrysanthemum	» 100 »	— 8	12	»	ganz neue halbengl. großbl. Pyramiden- Sommer-Levkoyen	» 100 »	— 15
6	»	Zwerg-Chrysanthemum	» 100 »	— 6	6	»	ganz neue engl. großbl. lavendelblät- terige Sommer-Levkoyen	» 100 »	— 6
8	»	neue imbriquée pompon-	» 100 »	— 8	12	»	engl. und halbengl. Herbst-Levkoyen	» 100 »	— 14
4	»	» Kranz- oder Kronen-	» 100 »	— 5	10	»	frühblühende »	» 100 »	— 18
4	»	» Igel- oder Nadel-	» 100 »	— 5	8	»	Stangen- oder Cocardeau-Levkoyen	» 100 »	
8	»	Nanunkel-Pyramiden-Aster	» 100 »	— 4					
5	»	Zwerg-Nanunkel-Aster	» 100 »	— 5					

12 Sorten Winter-Levkoyen, extra..... à 100 R. — 12	8 Sorten wohlriechende Wicken..... à 1/2 Poth — 5
16 „ Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen..... „ 100 „ — 20	8 „ Wunderblumen, <i>Mirabilis Jalappa</i> , neue Hybriden..... à 1 Portion — 6
12 Sorten gefüllter Laß, extra Qualität..... à 100 R. — 20	12 „ <i>Papaver laciniatum</i> , extra gefüllt „ 1 „ — 6
10 Sorten gefüllte Zwerg-Balsaminen..... à 25 R. — 10	12 „ <i>paconiflorum</i> „ „ 1 „ — 6
12 „ „ Camellien-Balsaminen..... „ 25 „ — 12	8 „ <i>Phlox Drummondii</i> „ 1 „ — 10
6 „ Zwerg-Camellien-Balsaminen..... „ 25 „ — 6	8 „ großblumige Scabiosen..... „ 1 „ — 6
12 „ großbl. Rosen- (Andrieux) Balsaminen..... „ 25 „ — 12	12 „ Zwerg-Scabiosen, frühblühende..... „ 1 „ — 6
6 „ großbl. punktirte Rosen- (Andrieux) Balsaminen..... „ 25 „ — 8	12 „ <i>Salpiglossis</i> , großblumige neue kräftige Farben..... „ 1 „ — 6
12 „ Nittersporen, niedrige gefüllte..... „ 1/5 Poth — 10	8 „ <i>Senecio elegans</i> , dichtgefüllte..... „ 1 „ — 6
12 „ „ dichtgefüllte hyacinthenblühende, extra schön..... „ 1/10 „ — 6	12 „ <i>Elichrysium macranthum</i> , neue Prachtforten, extra..... „ 1 „ — 12
10 „ „ hohe gefüllte..... „ 1/5 „ — 8	8 „ <i>Zinnia elegans</i> „ 1 „ — 8
6 „ „ gefüllte Levkoyen..... „ 1/5 „ — 8	12 „ <i>Celosia cristata</i> , Fahnenfamm..... „ 1 „ — 9
	12 „ <i>Tagetes patula & erecta</i> „ 1 „ — 7
	12 „ <i>Dianthus chinensis fl. pl.</i> , gefüllte Chineser-Rosen und Hybriden..... „ 1 „ — 12
	12 „ extra gef. Winter-Malven (Stoekrosen)..... „ 1 „ — 8
	12 „ schottische neue Preis-Malven, extra..... „ 1 „ — 12
	30 „ Zier-Kürbisse..... „ 1 „ — 20

Einjährige oder Sommerblumen.

Abronia umbellata..... à Pfd. 7 Thlr. — 12	Anagallis grandiflora Eugenie , ganz neu, blau mit weißer Borde 1/5 Poth..... 2 —	Calandrinia speciosa vera (Lindleyana) à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2
Acroclonium roseum..... „ 4 „ — 6	„ „ Napoleon III. , purpurcarmoisin, ganz neu, Portion..... 1 —	„ umbellata, prachtvoll, für Topfkultur sehr geeignet... — 20
„ „ fl. albo „ 8 „ — 10	„ „ indica à Pfd. 2 Thlr. — 3	Calceolaria pinnata..... 1 —
„ „ atroroseum , neues, dunkelrosa..... 1 —	„ „ latifolia „ 3	„ chelidonioides (spec. Californien), niedl. à Pfd. 5 Thlr. — 6
Adonis aestivalis..... à Pfd. 30 Sgr. — 2	Anoda Dilleniana..... à Pfd. 3 Thlr. — 4	„ scabiosaefolia, sehr hübsch... — 6
„ autumnalis..... „ 30 „ — 2	„ Wrighti , neu..... à Portion — 5	Calendula crista galli..... — 4
„ flammea..... „ 40 „ — 2	Anthemis arabica..... — 4	„ eriocarpa..... — 4
Aethionema Buxbaumi, hübsch..... — 8	„ Chia..... — 6	„ hybrida..... à Pfd. 2 1/2 Thlr. — 3
„ saxatile, schön..... — 15	„ purpurascens..... — 3	„ officinalis ranunculoides à Pfd. 1 15
Agatheia spathulata..... — 4	„ triphyllum..... — 3	„ pluvialis..... à Pfd. 2 Thlr. — 3
Ageratum conspicuum , sehr schön und reichblühend..... — 20	Antirrhinum calycinum..... — 3	„ prolifera, gefüllt „ 2 „ — 3
„ mexicanum (coeruleum)..... — 5	„ triphylum — 3	Callichroa platyglossa..... „ 3 „ — 4
„ „ albiflorum — 10	Arctotis breviscapa à Pfd. 14 Thlr. — 16	Calliopsis cardaminefolia, sehr niedlich. — 15
„ „ nannum coeruleum , circa 6 Zoll hoch, constant, ganz neu..... 5 —	„ „ sulphurea , ganz neu..... 12 —	„ bicolor (tinctoria) à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 3
„ „ album , 6 Zoll hoch, constant, ganz neu... 5 —	Argemone grandiflora..... — 8	„ „ brunea „ 2 1/2 „ — 3
„ mit rothen Knospen, neu, à Portion..... 5 —	„ Hunemannii — 16	„ „ fistulosa brunea, geröhrtet dunkelrothes à Pfd. 6 Thlr. — 8
„ superbum, neu..... „ 5 —	„ mexicana..... — 6	„ „ marmorata „ 2 1/2 „ — 4
Agrostemma coeli rosa, à Pfd. 2 Thlr. — 3	„ ochroleuca..... — 6	„ „ nigra speciosa „ 2 1/2 „ — 4
„ „ coccinea , neu, auf fallend schön, 1000 R. — 5	„ platyceras grandiflora..... — 10	„ „ nana..... „ 4 „ — 5
„ „ fl. albo , neues reinweißes..... 1 10	„ speciosa..... — 6	„ „ purpurea..... — 8
„ „ nana , ganz neu, niebriges..... — 6	Aster tenellus..... — 12	„ „ „ neues geröhrtet dunkelrothes..... — 12
Alonsoa grandiflora..... — 10	Baeria chrysostoma..... — 5	„ „ marmorata, prächtig voll..... — 10
„ „ picta — 15	Bartonia aurea..... à Pfd. 1 2/3 Thlr. — 3	„ Drummondii. à Pfd. 2 1/2 Thlr. — 3
„ incisa..... — 8	Beta brasiliensis, mit weißen Rippen à Pfd. — 15	„ „ grandifl. „ 6 „ — 8
„ Warscewiczii..... — 12	„ „ mit blaßgelben „ „ — 15	„ coronata..... „ 4 „ — 5
Alyssum Bentharii, schön..... — 8	„ „ scharlachroth „ „ — 15	Callirrhoea pedata , eine reizende Malvaceae von sehr schönem Habitus mit großen prachtvollen purpurcarmoisinrothen Blumen, der seltenen Nuttalia grandiflora ähnlich... — 15
„ calycinum, wohlriech., à Pfd. 5 Thlr. — 6	„ „ carmoisinroth „ „ — 15	Calonyction diversifolium var. sulphureum (Ipomoea reniformis), neue gelbe prächtige Winde... 100 R. — 10
Althaea chinensis fl. pl..... — 12	„ „ rosenrothen „ „ — 15	Calyxymenia chilensis..... — 12
Amaranthus bicolor..... — 5	„ „ goldgelben „ „ — 15	Campanula Loreyi..... — 10
„ caudatus..... à Pfd. 25 Sgr. — 1 1/2	„ „ gemischt..... „ 10	„ „ fl. albo..... — 15
„ cruentus..... „ 15 „ — 1 1/2	Bidens ferulaefolia, schön..... — 10	„ „ pentagonia..... à Pfd. 2 Thlr. — 3
„ hypochondriacus (sanguineus) à Pfd. 15 Sgr. — 1 1/2	„ grandiflora..... — 3	„ „ fl. albo „ 3 „ — 4
„ „ viridis „ 15 „ — 1 1/2	Blitum capitatum..... à Pfd. 2 Thlr. — 3	„ „ speculum..... „ 2 1/2 „ — 3
„ „ monstrosus „ 20 „ — 1 1/2	„ virgatum..... „ 2 „ — 3	„ „ fl. albo „ 2 1/2 „ — 3
„ tricolor..... — 5	Blumenbachia insignis..... — 15	„ „ grandiflora „ 4 „ — 5
Amberboa Lippii..... — 8	Brachycome iberidifolia..... — 15	„ „ lilacina „ 2 1/2 „ — 3
„ odorata..... à Pfd. 3 Thlr. — 4	„ „ fl. albo..... — 15	„ „ stricta (littoralis), reizend... — 10
Amethystea coerulea, schön..... — 8	„ „ coerulea grandiflora , neu und reichblühend 1000 R. — 10	Cannabis gigantea..... à Pfd. — 15
Ammobium alatum..... à Pfd. 2 1/2 Thlr. — 3	„ „ abbreviata , rothblühend, selten und reizend..... 1000 R. 5 —	„ „ echter chinesischer Riesenfahnenf. à Pfd. — 3
Ampherephus intermedia..... — 10	„ „ Czerwiakowski (viscosa)..... — 20	Capsicum annuum..... à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2
Anacyclus bicolor..... à Pfd. 2 Thlr. 3 —	„ „ demissa..... — 10	„ „ grossum..... „ 2 „ — 3
Anagallis fruticosa..... 1 —	Calandrinia Burridgii. à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2	„ 8 andere Sorten, jede... — 8
„ grandiflora carnea..... 1 —	„ „ discolor..... „ 4 „ — 6	
„ „ coerulea..... 1 —	„ „ grandiflora „ 4 „ — 6	
„ „ lilacea..... 1 15		

	à Loth fl. Sgr.		à Loth fl. Sgr.		à Loth fl. Sgr.
Carduus marianus	à Pfd. 1 Thlr. — 2	Cleome arborea	— 10	Dianthus Gardnerianus, prachtvoll gefüllte, gefranzte Varietäten	— 15
Carthamus tinctorius	» 1 » — 2	» speciosa	1 —	» chinensis, in vielen Farben, dicht gefüllt	à Pfd. 5 Thlr. — 6
Celosia cristata, alle Farben gemischt	— 10	Clintonia elegans	— 12	» » albus plenus	— 10
» » in 8 separaten Sorten	— 18	» pulchella	1 5	» » cupreus nanus pl.	— 25
» » nana, dunkelroth	— 18	» » fl. albo	2 15	» » cupreo-albus pl.	— 25
» » » gelb	— 18	» » atrocoerulea	2 —	» » pictus, neu	— 15
» » » gelblich	1 10	» » rubra (atrocinera)	3 —	» » pumilus, 2 Zoll hoch, gefüllt kupferroth	2 —
» » » rosa	— 25	Collinsia bicolor	à Pfd. 1 Thlr. — 2	» » striatus, gefüllt, sehr schön, weiß mit roth gestreift	— 12
» » macrocephala, leuchtend- rothe Riesen	— 25	» » atrorubens	2 » — 3	» » » roth mit weiß gestreift, gefüllt, sehr schön	— 12
Cenia turbinata variegata	— 5	» » candidissima	— 10	» » imperialis plenissimus, extra à Pfd. 5 Thlr.	— 6
» » fl. albo	— 6	» » carnea , neu	— 20	» » » albus plenus	— 20
» » formosa	— 10	» » fl. albo	à Pfd. 1 Thlr. — 2	» » nanus roseus , dicht gefüllt, prachtl. 1000 R.	— 20
Centaurea americana	à Pfd. 5 Thlr. — 6	» » bartsiaefolia	» 2 » — 3	» » » atrosanguineus, dichtge- füllt, extra à Pfd. 7 Thlr.	— 8
» » Cyanus, gemischt	» 1 » — 2	» » fl. albo	4 » — 5		
» » striata	— 3	» » grandiflora	» 2 » — 3		
» » depressa	à Pfd. 2 Thlr. — 3	» » heterophylla	— 10		
» » rosea	2 1/2 » — 4	» » multicolor	à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2		
» » diluta, hellblau	» 1 1/2 » — 2	» » marmorata	3 » — 4		
» » moschata fl. albo	2 1/2 » — 4	Collomia coccinea	» 1 » — 2		
» » fl. coeruleo	2 1/2 » — 4	» » grandiflora	» 1 1/2 » — 2		
» » suaveolens	» 3 » — 4	» » stenophylla	2 » — 3		
Centaureidum Drummondii	à Pfd. — 5	Commelina coelestis	— 6		
Centranthus macrosiphon à Pfd. 2 Thlr. — 3		» » fl. albo	— 8		
» » » albus	2 1/2 » — 4	» » variegata	— 10		
» » » carneus	2 1/2 » — 3	Convolvulus tricolor	à Pfd. 15 Sgr. — 1		
» » » nanus	» 2 » — 3	» » » blau gefüllt	— 8		
» » » albus	1000 R. — 5	» » » albus	à Pfd. 15 Sgr. — 1		
» » » carneus	— 10	» » » azureus	» 20 » — 1		
Cerastium perfoliatum	— 5	» » » striatus	» 25 » — 1		
Cerinthe auriculata	à Pfd. 5 Thlr. — 6	» » » violaceus (splendens), rüthlich dunkelviolet, extra à Pfd. 2 1/2 Thlr.	— 3		
» » gymnandra , sehr schön	— 25	Cosmidium Burridgeanum » 2 1/2 » — 3			
» » major	à Pfd. 2 Thlr. — 3	» » » atropurpureum , schwarzbraun mit schmalem gelblichen Rand, ganz neu	3 —		
» » fl. luteo	» 2 » — 3	» » filiforme	— 6		
» » retorta, sehr hübsch	— 6	Cosmanthus fimbriatus	— 6		
Chaenostoma fastigiatum, prächtig	— 10	Cosmea bipinnata	— 6		
» » polyanthum à Pfd. 3 Thlr. — 4		» » purpurea	— 6		
» » viscosum	— 10	Cotula aurea	— 6		
» » species nova	— 1	» » coronopifolia	— 4		
Charicis Neesii	à Pfd. 3 1/2 Thlr. — 5	Crepis Drummondii (Dioscorides)	— 4		
» » fl. roseo	4 1/2 » — 6	» » rubra	à Pfd. 2 Thlr. — 3		
Cheiranthus maritimus	» 1 1/2 » — 2	» » » alba	» 2 » — 3		
» » fl. albo	» 1 1/2 » — 2	Cuphea Donkelaarrii	100 R. — 8		
» » bicolor, neue rosa	— 10	» » eminens	100 » — 25		
Chenopodium Atriplicis à Pfd. 4 Thlr. — 5		» » miniata	1000 » — 1		
» » anthelminticum	— 5	» » platycentra	— 3		
Chrysanthemum carinatum à Pfd. 2 Thlr. — 3		» » purpurea, in vielen Farben	— 10		
» » fl. albo	» 2 » — 3	» » kermesina	— 25		
» » Burridgeanum , neu, prachtvoll, carmoisin mit gelb	— 6	» » silenoides	— 10		
» » venustum , prachtvoll, purpur mit gelb	— 8	» » strigulosa	— 3		
» » coronarium fl. pl. à Pfd. 2 Thlr. — 3		Cyclanthera pedata	à Pfd. 5 Thlr. — 6		
» » fl. albo pl.	» 2 » — 3	Cynoglossum linifolium	» 1 » — 2		
» » neue gefüllte blaßgelbe	— 5	» » coelestinum	» 2 » — 3		
» » multicaule , zierlich à Port. — 5		» » Haynii	» 3 » — 4		
» » muricium	— 5	Dahlia glabrata	— 6		
Cistus guttatus	— 10	» » fl. albo	— 6		
Clarkia elegans	à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2	Datura ceratocaula	— 5		
» » fl. pl.	» 2 1/2 » — 4	» » fastuosa fl. pl.	— 5		
» » » carnea	» 1 1/2 » — 2	» » fl. albo pleno	— 5		
» » » fl. pl.	» 3 » — 4	» » ferox, neue, schön	— 5		
» » » neriæflora pl.	» 3 » — 4	» » humilis flava fl. pleno , neue prachtvoll, gelb gefüllte sehr groß- blumige Species	1000 R. — 6		
» » pulchella	» 1 1/2 » — 3	» » » 100 » — 25			
» » » grandiflora	» 1 2/3 » — 3	» » Metel	— 3		
» » alba	» 1 2/3 » — 3	» » quercifolia	— 3		
» » marginata	» 5 » — 6	» » Stramonium	à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 3		
» » integripetala , prach- volle Neuheit mit fast doppelt so großen Blu- men als die alte Spe- cies, brillant dunkelroth, mit ganz randigen brei- ten Blumenblättern sich fast einander bedeckend	4 —	» » Wrightii (meteloides)	— 5		
» » pulcherrima , ganz neue brillant carminrothe Va- rietät, welche von mehr als doppelter Größe der alten Species und über- aus reich blühend sein soll	2 —	» » species Lima , neu	— 20		
		Delphinium cardiopetalum à Pfd. 2 Thlr. — 3			
		Dianthus collinus , neu, mit großen rosa Blumen	— 15		
		» » hybridus atropurpureus, dicht ge- füllt	à Pfd. 10 Thlr. — 12		
		» » » atrovioleaceus, dicht gefüllt	— 12		
		» » » atroroseus	— 15		
		» » » atrorubens, extra	— 12		
		» » » corymbosus, neu, mit großen gefüllten Blumen in Bou- quets zusammengestellt schön	— 20		
				Dianthus giganteus laciniatus fl. pleno . Eine ganz neue Einführung mit D. Heddwigi verwandt, höher (circa 2 Fuß hoch) im Wuchs mit noch größern und zwar gefüllten Blumen und reizend geschlitzten und gefranzten Petalen im nämlichen reichen Farbenspiel wie letztere und hat die unschätzbare Eigenschaft selbst die strengsten Winter in Rußland im Freien auszuhalten, wie D. caryophyllus zu perenniren. Ueberaus prachtvoll	1000 R. — 16
				Dolichos giganteus (altissimus), riesige Schlingpflanze zur Bekleidung von Lauben u. s. w., prach- voll blühend	— 10
				» Lablab	— 3
				» » fl. albo	— 4
				» » albus nanus	— 5
				» » vom Senegal, neu	— 1
				» » purpureus nanus	— 5
				» martinicensis, neue prachtvolle Species	100 R. — 15
				Dimorphothea chrysanthemoides (Wedelia hispida), neu, reichblühend	— 5
				Dracocephalum mexicanum, schön	1 15
				» » Moldavicum fl. albo	— 2
				» » fl. coeruleo	— 2
				Echium grandiflorum	— 4
				Elichrysium brachyrhynchum, prachtvoll à Pfd. 8 Thlr.	— 10
				» capitatum, sehr schön	— 20
				» elegans (Morna) prachtvoll	— 20
				» bracteatum	à Pfd. 2 1/2 Thlr. — 3
				» » fl. albo	» 3 » — 4
				» macranthum	» 6 » — 8
				» compositum maximum, größte gefüllte in vielen Farben	— 15
				» » atroroseum	— 20
				» » coccineum	— 1
				» » ferrugineum	— 20
				» » fuscum	— 20
				» » stramineum	— 20
				» » violaceum	— 1

à Loth fl. Sgr.		à Loth fl. Sgr.		à Loth fl. Sgr.	
Elichrysum compositum proliferum mon- strosum... 1000 R. — 15		Godetia amoena... à Pfd. 2		Iberis umbellata purpurea à Pfd. 2 Thlr. — 3	
» bracteatum nanum fl. albo... — 5		» alba... » 2 1/3 » — 4		Impatiens glanduligera... » — 7	
» » luteum... — 5		» bifrons... » 2 » — 3		» » fl. albo... — 12	
» macranthum ferrugineum nanum 1000 R. — 10		» insignis, neu » 2 1/2 » — 4		Incarvillea chinensis... — 12	
» » nanum roseum 1000 » — 10		» Lehmannii... » 2 1/2 » — 4		Jonopsidium (Cochlearia) acaule ... 1	
» » stramineum 1000 » — 10		» lepidula... » 2 1/2 » — 4		Ipomoea azurea, mit azurblauen sehr zier- lichen Blumen, sehr reichblühend	7
» compositum nanum, verschiedene Milancen 1 —		» Lindleyana... » 1 2/3 » — 3		» bona nox (muricata) à Pfd. 2 2/3 Thlr. — 4	
» » nanum ferrugineum 1000 R. — 15		» purpurea... » 2 » — 3		» coccinea... » 2 1/2 » — 3	
» minimum multiflorum... 1000 » — 10		» quadrivulnera » 2 » — 3		» luteola... » 2 1/2 » — 3	
» compositum minimum... 1000 » — 10		» Romanzowi... » 2 » — 3		» grandiflora, prachtvoll, sehr groß- blühend, fürs Freie... 100 R. — 24	
Die Zwerg-Elichrysum werden ca. 1 Fuß hoch und bilden durch ihren Blüthenreichtum reizende pyrami- denförmige Bouquets.		» roseo-alba... » 2 » — 3		» hederacea superba, azurblau mit breitem reinweißen Rand, sehr groß, fürs freie Land — 18	
» strictum, prachtvoll... — 25		» rubicunda... » 2 » — 3		» » ganz neue lilfa mit weißem Rand — 1 —	
Elsholtzia cristata... — 5		» Schamini... » 4 » — 5		» » ganz neue dunkelviolette mit weißem Rand... 1 10	
Emilia (Cacalia) flammea à Pfd. 2 1/2 Thlr. — 3		» tenella... » 2 » — 3		» limbata (Pharbitis), neu, purpur- violett, mit breitem weißem Rand, prachtvoll à Pfd. 3 Thlr. — 4	
» » fl. luteo » 4 » — 5		» tenuifolia... » 2 » — 3		» » hybrida, in verschiedenen Milancen... — 15	
Erigeron Bayrichii... — 10		» viminea... » 2 » — 3		» mexicana grandiflora alba, präch- tig fürs Freie... 100 R. — 24	
Erodium gruinum... — 5		» venosa... » 2 » — 3		» Nil... à Pfd. 2 1/2 Thlr. — 3	
» malacoides... — 5		» Wildenowii... » 2 1/3 » — 3		» » grandiflora (Ferrandiana) à Pfd. 3 Thlr. — 4	
Erysimum Perofskianum à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2		Gomphrena globosa alba... » 3 » — 4		» purpurea... » 2/3 » — 2	
» arkansanum, schwefelgelb, wohl- riechend 1 —		» » carnea... » 3 » — 4		» » alba... » 2 » — 3	
Eschscholtzia californica à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 3		» » rubra... » 3 » — 4		» » incarnata » 2 » — 3	
» » alba » 2 » — 3		» » variegata... » 3 » — 4		» » lilacina » 2 » — 3	
» » crocea » 1 1/2 » — 3		» Haageana (Klotzsch), prächtig orange... à Pfd. 5 Thlr. — 6		» » Michauxi, rosa gestreift à Pfd. 2 Thlr. — 3	
» » intermedia » 1 1/2 » — 3		Grahamia aromatica... — 3		» » alba coerulesa striata à Pfd. 2 Thlr. — 3	
» » tenuifolia... — 18		Gramanthes gentianoides... 4 15		» » violacea striata à Pfd. 2 Thlr. — 3	
Ethulia corymbosa... — 8		» » fl. luteo... 5 —		» » int. rosea à Pfd. 2 Thlr. — 3	
Eucharidium concinnum à Pfd. 2 1/3 Thlr. — 3		» » cinnabarina , neu 1/3 Loth 2 —		» » kermesina (Dickinsoni) à Pfd. 2 Thlr. — 3	
» » grandiflorum » 2 1/3 » — 3		» » lilacina , neu 1/3 Loth 2 15		» » rubro-violacea (spec. Indiae) à Pfd. 2 Thlr. — 3	
Eucnide bartonioides (reiner Same)... 2 —		Gutierrezia gymnospermoides, neu und schön à Pfd. 2 1/2 Thlr. — 3		» » atrosanguinea (Bur- ridgi) à Pfd. 2 Thlr. — 3	
Eupatorium Fraserii, weiß, sehr schön... — 10		Gymnopsis uniserialis... » 3 » — 4		» » rubro coerulesa, Hooker (violacea vera, auch mexicana der Gärten), himmelblau, sehr groß, prachtvollste 100 R. 1 15	
Eutoca divaricata... — 4		Gypsophila elegans... » 1 1/2 » — 3		» » var. alba... 100 » 3 —	
» multiflora, reizend à Pfd. 3 Thlr. — 4		» » fl. roseo... » 2 » — 3		» Quamoclit... — 6	
» » viscida... » 2 » — 3		» » muralis... » 4 » — 5		» » fl. albo... — 8	
» » albo-rosea, rötlich weiße, sehr schön... — 6		» » viscosa... » 2 » — 3		» » fl. roseo... — 12	
» » Wrangeliana... à Pfd. 1 2/3 Thlr. — 3		Hebenstreitia dentata... — 6		» » superba... — 10	
Fedia Cornucopiae... — 4		» » erinoides... — 8		Isotoma axillaris... — 20	
Felicia Zeyheri... à Portion — 5		» » tenuifolia... — 8		» » longiflora, weiß... à Port. — 5	
Fenzlia dianthoides , prachtvolles niedriges neues Sommergewächs von Californien, mit zierlichen carminrosa Blumen, für niedrige Beete u. Einfassun- gen und Topfkultur geeignet 1000 R. — 25		Hedysarum flexuosum... — 4		» » Petraea, weiß... 1 15	
Florestina pedata... à Portion — 5		Helenium Douglasii... à Pfd. 3 Thlr. — 4		» » coerulesa, neue blaue... — 10	
Galinsoga trilobata... — 4		» » quadridentatum, schön... — 6		Kaulfussia amelloides... à Pfd. 3 1/2 Thlr. — 5	
Gaillardia picta, reiner Same à Pfd. 3 Thlr. — 4		» » tenuifolium... — 6		» » rosea » 4 1/2 » — 6	
» » marginata alba à Pfd. 7 Thlr. — 8		Helianthus annuus fl. pl., à Pfd. 1 2/3 Thlr. — 2		» » » — 10	
» » coccinea » 5 » — 6		» » sulphureus fl. pl. — 6		» » » — 10	
» » atrococcinea à Pfd. 6 » — 8		» » argophyllus... à Pfd. 4 Thlr. — 6		» » » — 10	
» » fistulosa... — 20		» » » grandiflorus à Portion — 10		» » » — 10	
» » grandiflora à Pfd. 8 Thlr. — 10		» » » fl. pleno — 10		» » » — 10	
» » Josephus » 8 » — 10		» » californicus fl. pl. à Pfd. 4 Thlr. — 5		» » » — 10	
» » nana... — 10		» » » maximus plenissimus, extra 1 —		» » » — 10	
Gardoquia betonicoides, sehr schön... — 16		» » » praecox plenissimus... — 15		» » » — 10	
Gamolepis Tagetes... — 10		» » » nanus... à Pfd. 1 2/3 Thlr. — 3		» » » — 10	
Gaura Lindheimeri... à Pfd. 4 Thlr. — 5		» » » fl. pleno » 3 1/3 » — 4		» » » — 10	
Georgina variabilis, beste Sortiments » von den neuesten Sorten 2 —		Helianthus annuus fl. pl., à Pfd. 1 2/3 Thlr. — 2		» » » — 10	
» » Liliput, extra... 2 —		» » » » fl. pleno » 3 1/3 » — 4		» » » — 10	
Gilia achillaeifolia... à Pfd. 1 1/3 Thlr. — 2		Heliophila araboides, sehr schön à Pfd. 8 Thlr. — 10		» » » — 10	
» » capitata... » 1 1/2 » — 2		» » coerulea stricta , ganz neu, prachtvoll... 2 —		» » » — 10	
» » fl. albo... » 1 1/2 » — 2		» » dissecta, niedlich... — 15		» » » — 10	
» » major... » 1 2/3 » — 3		» » trifida, prächtig, schönste... — 25		» » » — 10	
» » nivalis... » 1 1/3 » — 2		Hibiscus calisurus... à Pfd. 2 Thlr. — 3		» » » — 10	
» » tricolor... » 1 » — 2		» » Richardsons... » 2 1/2 » — 4		» » » — 10	
» » fl. albo... » 1 1/2 » — 2		» » Trionum... » 2 » — 3		» » » — 10	
» » fl. roseo... » 1 1/2 » — 2		» » ternatus... » 2 » — 3		» » » — 10	
» » splendens... » 1 1/2 » — 2		» » vesicarius... » 1 1/2 » — 2		» » » — 10	
» spec. Californien... » 1 2/3 » — 3		Hornemannia bicolor, neu, niedliche Mi- niatur-Pflanze... 1000 R. — 10		» » » — 10	
Glaucium fulvum... — 4		Humea elegans , sehr zierlich... 1 —		» » » — 10	
» luteum... — 4		Hymenatherum tenuifolium 1000 R. — 15		» » » — 10	
» phoeniceum... — 4		Hymenoxis (Shortia) californica à Pfd. 5 Thlr. — 6		» » » — 10	
Gnaphalium foeditum... — 10		Iberis amara... à Pfd. 1 1/3 Thlr. — 2		» » » — 10	
		» ciliata... » 2 » — 3		» » » — 10	
		» coronaria... à Pfd. 2 Thlr. — 3		» » » — 10	
		» lusitanica... » 2 » — 3		» » » — 10	
		» odorata... » 1 2/3 » — 2		» » » — 10	
		» pectinata... » 2 » — 3		» » » — 10	
		» umbellata... » 1 1/2 » — 2		» » » — 10	
		» » carnea , ganz neu, auf- fallend schön... — 25		» » » — 10	
		» » fl. albo à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2		» » » — 10	
		» » coccinea » 2 » — 3		» » » — 10	

	à Roth fl. gr.		à Roth fl. gr.		à Roth fl. gr.
Lathyrus odoratus, roth mit weiß... à Pfd. — 14		Lupinus californicus... à Pfd. 2 1/2 Thlr. — 3		Mesembrianthemum pomeridianum, reiner Same... — 10	
» » hellrothe... » — 14		» Cruikshankii... » 15 Sgr. — 1		» » tricolor, reiner Same... — 12	
» » schwarzbraune... » — 14		» guatemalensis (monogynus) à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2		» » fl. albo, » » — 12	
» » gestreifte » — 14		» Hartwegii... » 1 1/2 » — 2		Mimosa pudica... à Pfd. 9 Thlr. — 10	
» » weiße... » — 15		» » fl. roseo... » 2 » — 3		Minulus cardinalis in vielen Variet. gem. — 25	
» » Captain Clarke , ganz neu, oben rosa, unten weiß mit dunkelblau... 2 —		» » fl. albo... » 2 » — 3		» » atroroseus... à Port. — 5	
» sativus... à Pfd. 1 Thlr. — 2		» » coelestis... — 8		» » Groomii... » — 5	
» tingitanus... — 2		» hirsutissimus... — 4		» » Lehmanni... » — 5	
Lavatera trimestris fl. albo à Pfd. 2 Thlr. — 3		» hirsutus (pilosus) albus à Pfd. 1/2 Thlr. — 1		» » Queen Victoria... » — 5	
» » fl. rubro... » 2 » — 3		» hybridus insignis » 1 1/3 » — 2		» » superbus... » — 5	
Leptosiphon androsaceus... » 2 » — 3		» » superbus » 1 1/3 » — 2		» » moschatus... — 4	
» » alba... » 3 » — 4		» micranthus... » 1 1/2 » — 2		» » quinquevulnerus, viele Miliancen — 15	
» » lilacina... » 3 » — 4		» Moritzianus, schön » 1 1/2 » — 2		» » albus, reinweiß... à Port. — 5	
» » densiflorus... » 2 1/3 » — 3		» mutabilis... » 15 Sgr. — 1		» » grandiflorus, neue großblumige Varietäten in prachtvoller Miliancenring — 1	
» » fl. alba... » 2 1/3 » — 4		» » varicolor , ganz neue Acquisition, soll Pflanzen mit reinweißen, dunkel-purpur, rötlichweiß mit gelb und gelb mit purpur Blumen bringen, und eine wirklich prachtvolle Neuheit sein... 2 —		» » maximus , neueste Pracht-Varietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung... 1 15	
» » luteus... » 5 » — 6		» nanus... à Pfd. 1 1/3 Thlr. — 3		» » ringens (coeruleus), blauer... 1 15	
» » aureus... » 10 » — 12		» » albus... » 3 1/2 » — 4		» » rivularis (luteus), reingelber... — 15	
Leucaeria senecioides... — 12		» pilosus, fleischfarbig à Pfd. 8 Sgr. — 1		» » rubiginosus , neuer schwarzbraun gelappter, prachtvoll in vielen Farben — 1	
Limnanthus Douglasii à Pfd. 2 1/2 Thlr. — 3		» » blau... » 8 » — 1		Mirabilis Jalapa in vielen Farben à Pfd. 3/4 Thlr. — 1	
» » fl. albo... » 2 1/2 » — 3		» pubescens, schön... » 1 1/3 Thlr. — 2		» » in 8 Farben, jede besonders à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2	
» » grandiflorus... » 2 1/3 » — 3		» » elegans... » 1 1/3 » — 2		» » Chamois, neu à Pfd. 1 1/3 Thlr. — 2	
» » fl. roseo... » 2 1/2 » — 3		» pulchellus, schön... » 1 » — 2		» » rosa, neu « 1 1/3 » — 2	
» » sulphureus odoratus à Pfd. 3 Thlr. — 4		» subcarneus (subramosus, spec. v. Texas) prachtvoll à Pfd. 6 Thlr. — 8		» » rosa und gelb, neu... — 3	
Linaria alpina... à Port. — 5		» succulentus... » 1 1/2 » — 2		» » hybrida tricolor , neue bunte, sehr schön... — 20	
» » bipartita alba , reizend, neu... — 10		» sulphureus, prachtvoll, hochgelb, à Pfd. 5 Thlr. — 6		» » longiflora... à Pfd. 1 1/3 Thlr. — 2	
» » elegans... à Pfd. 3 Thlr. — 4		» » Menziesi , hochgelb mit braunroth, prächtig... 1 —		» » violacea... » 2 » — 3	
» » macroura, gelb... » 4 » — 5		» » Termis... à Pfd. 2/3 Thlr. — 1		Momordica Balsamina... — 8	
» » Perezii... » 4 » — 5		» » varius... » 3/3 » — 1		» » Charantia... — 6	
» » speciosa... » 3 » — 4		» » venustus... » 2 » — 3		» » Elaterium... — 6	
» » triornitophora... » 15 » — 16		Lychnis corsica... — 5		Moschardia pinnatifida... — 10	
» » carnea... » 15 » — 16		Madaria corymbosa... — 6		» » rosea... — 10	
» » tristis... » 4 » — 5		Madia elegans... à Pfd. 2 1/3 Thlr. — 3		Myosotis azorica , reizendes Sommergewächs... 1 15	
» » versicolor... » 4 » — 5		Malope grandiflora... » 1 1/2 » — 2		Nemesia compacta bicolor, reizend... — 12	
Lindenbergia sinaica... à Port. — 5		» » alba... » 2 » — 3		» » coerulea... — 12	
Lindheimeria texana... — 8		Malva Behriana, weiß... — 6		» » fl. albo... — 15	
Linum acuminatum... — 2		» » crisper... à Pfd. 1 Thlr. — 2		Die drei vorstehenden compacten Varietäten, reizend im Habitus und sehr reichblühend, eignen sich vorzüglich zur Topfkultur und zu Einfassungen.	
» » decumbens, kleine rothblühende Species von Algier... — 15		» » Mauritiana... » 2 » — 3		» » floribunda... — 9	
» » grandiflorum Desf. , prächtig dunkelroth, groß und vollblühend, echt... à Pfd. 12 Thlr. — 14		» » zebrina... » 2 » — 3		» » versicolor... — 10	
» » usitatissimum grandiflorum, blau... — 3		» » miniata... » 4 1/2 » — 5		» » alba... — 12	
» » » album... — 3		» » Morenii... » 2 1/2 » — 3		Nemophila atomaria... à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2	
» » nervosum, blau geadert... 1000 R. — 1		Manulea foetida, reizend... — 10		» » aurita... » 1 » — 2	
» » tenue, neuer, gelber... 1000 R. — 1		» violacea, sehr niedrig... — 10		» » crambeoides... » 1 1/3 » — 2	
Loasa (Cajophora) lateritia... — 10		Martynia fallax (eraniolaria) à Pfd. 5 Thlr. — 7		» » discoidalis... » 1 1/2 » — 2	
» » » Herbertii... — 15		» » formosa (fragrans)... » 5 » — 7		» » mamorata , ganz neu... 1 —	
» » tricolor... à Pfd. 3 Thlr. — 4		» » proboscidea... » 4 » — 6		» » insignis... à Pfd. 2/3 Thlr. — 2	
Lobelia campanulata... — 15		» » lutea... » 4 » — 6		» » alba... » 1 1/2 » — 2	
» » erinoides... — 6		Matricaria capensis, gefüllt, weiß, niedrig, sehr schön... — 20		» » marginata , blau mit weißem Rande, rein à Pfd. 2 Thlr. — 3	
» » alba, reinweiß... 1000 R. — 10		» » eximia, gefüllt, weiß, geröhrt, niedrig, neu, sehr schön... à Pfd. 3 1/3 Thlr. — 4		» » striata... » 1 1/2 » — 2	
» » coerulea alba, neu 1000 R. — 5		» » Parthenium, gefüllt, weiß, geröhrt, 3 Fuß hoch, schön... — 6		» » maculata... » 1 1/3 » — 2	
» » compacta... — 20		Maurandia albiflora... 1000 R. — 15		» » phacelioides... — 10	
» » densa multiflora, ganz neu, 1/4 Roth 1 —		» » antirrhiniflora... — 25		Nepeta Meyer, schön... — 6	
» » grandiflora superba , die schönste großblühende dunkelblaue... 1000 R. — 10		» » Barckleyana... 1 10		Nicandra physaloides... — 6	
» » Lindleyana, dunkelroth, prachtvoll... 1/8 Roth — 25		» » scarlet... 2 15		Nicotiana glutinosa... — 5	
» » oculata... — 20		» » Emeryana rosea... 2		» » sanguinea... — 4	
» » ramosoides... — 14		» » violacea... 2 15		Nierembergia gracilis (calycina) 1000 R. — 10	
» » rosea... — 6		» » purpurea grandiflora... 2 15		» » intermedia ... à Portion — 15	
» » speciosa... 1 10		» » semperflorens... 1		Nigella coarctata... à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2	
» » gracilis alba... — 15		» » Laceyana... 2		» » damascena fl. pl. » 1 1/3 » — 2	
» » erecta , neu, reizend... — 25		Medicago intertexta... — 4		Nigella damascena nana fl. pl. à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2	
» » heterophylla major... — 15		Melampodium macranthum... — 6		» » hispanica... » 2 1/2 » — 3	
» » inflata... à Portion — 5		Melissa Browniana, als Sommergewächs kultivirt, reizend für Herbstflor... — 10		» » alba , ganz neu... 3 —	
» » nutabunda... — 5		Mesembrianthemum crystallinum, reiner Same... à Pfd. 6 Thlr. — 8		» » atropurpurea , ganz neu 4 15	
» » propingua... — 5		» » capitatum... — 12		Nolana atriplicifolia... à Pfd. 2 1/2 Thlr. — 3	
» » ramosa... — 15		» » glabrum... — 15			
» » alba, echt... 1 15		» » pinnatifidum... — 25			
» » nana... — 25					
» » rubra... — 15					
» » triquetra... — 15					
Lonas (Athanasia) inodora... — 8					
Lopezia coronata... — 5					
Lotus Jacobaeus... — 6					
» » luteus... — 6					
Lupinus affinis, sehr schön, à Pfd. 2 Thlr. — 3					
» » bicolor, schön... » 1 1/2 » — 3					

	à Verb. M. Sgr.		à Verb. M. Sgr.		à Verb. M. Sgr.
Nolana grandiflora . . . à Pfd. 3 1/2 Thlr.	— 4	Petunia neuere große blumige Sorten mit ge-		Ricinus lividus, sehr schön, großblättrig . . .	— 6
„ „ alba „ 2 1/2 „	— 4	füllten befruchtet, welche einen		„ Obermanni 25 R.	— 15
„ paradoxa „ 2 1/2 „	— 3	großen Theil gefüllte bringen		„ purpureus, dunkelroth . . .	— 6
„ violacea , neue Ba-		1000 R.	2 —	„ sanguineus , mit dunkelblut-	
rietät mit rosa-violetten Blumen,				rothen Früchten	— 8
sehr schön . . . à Pfd. 5 Thlr.	— 6	„ Inimitable, atlasweiß, rothge-		„ tunicensis	— 6
„ prostrata „ 2 1/2 „	— 3	fleckt, bleibt sich ziemlich treu		Roemeria hybrida	— 10
„ tenella, schönste „ 2 1/2 „	— 3	1000 R.	— 25	Rudbeckia amplexicaulis	— 4
Nycteria capensis	1 10	„ marginata, große carminrothe		„ Drummondii	— 4
„ selaginoides	— 15	grüngeränderte . 1000 R.	1 10	Sabbatia campestris	— 15
„ „ fl. lilaceo	1 15	„ „ große lilafarbene grünger-		Salpiglossis variabilis, gemischt	
„ villosa, sehr schön	— 15	ränderte . 1000 R.	1 10	„ à Pfd. 6 Thlr.	— 8
Obeliscaria pulcherrima	— 12	„ „ große grüngeränderte ge-		„ neue großbl. Pracht-Varietäten	— 12
Ocimum arboreum	— 8	mischt . 1000 R.	— 20	„ albo-lutea, gelb mit weiß . . .	— 20
„ anisatum	— 8	„ „ kleine grüngeränderte . . .	2 —	„ atrosanguinea	— 15
„ Basilicum bullatum	— 5	Phacelia congesta . . . à Pfd. 2 1/2 Thlr.	— 3	„ azurea grandiflora	— 12
„ „ cucullatum	— 5	„ „ conspicua „ 2 1/2 „	— 3	„ coccinea, neu, prächtig	— 15
Oenothera acaulis, weiß, echt	— 15	„ „ bipinnatifida „ 2 1/2 „	— 3	„ sulphurea	— 15
„ bistorta Veitchii	— 12	„ „ tanacetifolia „ 2 „	— 3	„ neue Zwerg-, circa 1 Fuß hoch,	
„ campylocarpa, (versicolor) roth,		„ „ alba , neue	1 —	prachtvoll, viele Farben	1 10
schön	— 8	Phalacraea coelestina, himmelblau, schön	— 8	„ neue scharlachrothe Zwerg- 1000 R.	— 10
„ hirsutissima , ganz neue		Phaseolus coccineus, Blumen firschorth		„ neue blaue Zwerg-	— 10
orange carmoisinrothe, 2 F.		in großen langen Trauben,		„ neue weiße Zwerg-	— 10
hohe à Port.	— 10	ganz neu 100 R.	— 5	„ neue violett-purpur gelbgeaderte	
„ Jamesii, leuchtend gelb, groß-		Phlox Drummondii in vielen Nuancen		Zwerg- 1000 R.	— 10
blumige in enorme Dolben		„ „ alba	2 —	„ pumila, halbhöhe, circa 1 1/2 Fuß	
gestellt, prachtvoll	— 12	„ „ coccinea, extra	— 25	hohe in vielen Farben gemischt	— 20
„ Drummondii, echt	— 12	„ „ brillant, dunkelscharlach . . .	— 25	Salvia Horminum, rothählig à Pfd. 2 Thlr.	— 3
„ „ nana	1 —	„ „ Leopoldii, roth m. weißem Stern	— 20	„ „ blauhählig 2 „	— 3
„ macrocarpa, prachtvoll	1 —	„ „ lilla mit weißem Stern	— 20	„ „ weißählig 2 „	— 3
„ longiflora	— 10	„ „ oculata, weiß mit röthlich-lilla		„ cardinalis 100 R.	— 20
„ macrantha	— 10	Stern, prachtvoll	— 25	„ coccinea	— 15
„ odorata à Pfd. 1 1/2 Thlr.	— 3	„ „ marbrirte Varietäten, reizend		„ „ splendens, dunkelscharlach .	1 —
„ Sellowii 2 1/2 „	— 3	schattirt	2 —	„ „ punicea nana . 1000 R.	1 —
„ undulata, sehr hübsch	— 6	„ „ rein rosa, prächtig	1 —	„ hybrida 1000 R.	1 15
„ taraxacifolia, weißgroß im Ver-		„ „ Louis Napoleon , ganz neu	2 —	„ nova species superba, prachtvolle	
blühen, echt	— 15	„ „ Queen Victoria , ganz neu.	2 —	Species für Secte, leuchtend-	
„ tetraptera	— 4	Physalis edulis	— 8	roth	1 —
Ononis pubescens, schön	— 16	Pimpinella magna rosea, neu . à Portion	— 5	„ Roemeriana (porphyrantha) . . .	— 12
„ viscosa, sehr schön	— 18	Platystemon californicum	— 10	„ splendens, die alte perennirende Spe-	
Orobis coccineus	— 4	„ „ reiner Same	2 —	cies, echt 100 R.	— 10
„ Fischeri	— 4	Podolepis auriculata, schön	1 10	„ Pseudo-coccinea major	— 10
Oxalis rosea	— 25	„ „ chrysantha, reiner Same . . .	— 10	Sanvitalia procumbens . . . à Pfd. 3 Thlr.	— 4
„ tropaeoloides	1 10	„ „ gracilis	— 10	Saponaria multiflora 3 „	— 4
Oxybaphus violaceus	— 12	„ „ fl. albo	— 12	„ „ fl. roseo „ 3 1/2 „	— 4
Oxyura chysanthemoides à Pfd. 3 1/2 Thlr.	— 5	„ „ rugata	1 10	„ silenoides	— 6
Palafoxia texana, sehr schön, neu		Polycolymna Stuarti à Pfd. 5 Thlr.	— 6	„ vaccaria grandiflora à Pfd. 2 Thlr.	— 3
à Pfd. 2 3/4 Thlr.	— 4	Polygonum orientale 1 1/3 „	— 2	Scabiosa atropurpurea major in allen Far-	
Papaver Argemone	— 5	„ „ fl. albo „ 2 „	— 3	ben gemischt Pfd. 1 1/2 Thlr.	— 2
„ Rhocas fl. pl. à Pfd. 1 1/3 Thlr.	— 3	„ „ speciosum, neue früh		„ „ major, fleischfarbig	
„ somniferum fl. pl. „ 2/3 „	— 1	und reichblühendere niedrige		à Pfd. 2 Thlr.	— 3
„ laciniatum fl. pl. „ 1 1/3 „	— 1	Varietät, sehr schön		„ „ ziegelroth „ 2 „	— 3
„ „ in 10 separaten Farben, jede		à Pfd. 1 1/2 Thlr.	— 2	„ „ 6 andere Farben sep.	
„ Murselli fl. pl. à Pfd. 2 1/2 Thlr.	— 3	Poppia Fabiana, neue Cucurbitaceae mit		à Pfd. 2 Thlr.	— 3
„ „ lilacinum pl. „ 3 „	— 4	weinförmigen dunkelgrünen		„ „ nana, Zwerg-, circa 3/4	
„ „ splendens pl. „ 5 „	— 6	Blättern und länglichen Früch-		fuß hoch, sehr reich-	
„ „ paeoniflorum fl. pl. „ 1 „	— 2	ten 100 R.	2 15	blühend, gemischt	
„ „ in 12 separaten Sorten, jede		Portulaca alba, reinweiß	— 15	à Pfd. 2 1/2 Thlr.	— 3
Passiflora foetida, zierlich 100 Korn	— 6	„ „ striata, rothgestreift	— 8	„ „ neue reinweiße Zwerg- . . .	— 10
„ „ gracilis, sehr hübsch	— 10	„ „ aurea, großer goldgelber . . .	— 12	„ „ neue ziegelrothe Zwerg- . .	— 10
Pentapetes phoenicea, sehr schön	— 18	„ „ Gillesii, großer carmoisin . . .	— 10	„ „ neue rosa Zwerg-	— 10
Perilla nankinensis à Pfd. 6 Thlr.	— 8	„ „ grandiflora, violetter	— 20	„ „ andere 6 Sorten Zwerg-	
Petunia argentea, silberweiße	— 6	„ „ lutea, canariengelber	— 15	separat . à Pfd. 3 Thlr.	— 4
„ Atkinsi, neue weiße	— 6	„ „ rosea, prächtig	— 12	Schistanthe peduncularis	— 6
„ nyctaginiflora, weißblühend	— 4	„ „ splendens grandiflora, prachtvoll	— 15	Schizanthus gracilis à Pfd. 2 1/2 Thlr.	— 3
„ phoenicea, rothe	— 8	„ „ striata, nelfenartig, rosa mit		„ „ Grahami	— 10
„ variabilis, sehr schöne Varietäten		carmin gestreift u. gestrichelt	— 25	„ „ fl. carneo	— 10
prächtvoller Himmel	1 —	„ „ Thellussonii, orangenroth . . .	— 10	„ grandiflorus oculatus , pur-	
„ sehr großblühende dunkelpurpur-		„ „ rosea pallida (in-		purrothe Petalen, schwarzge-	
rothe Sorten, gemischt	2 —	carnata)	— 15	fleckt und weißer Mitte mit	
„ großblumige dunkellilla schwarz		„ „ Thorburni (sulphurea), hellgelb	— 15	großem schwarzen Fleck, ganz	
geaderte Sorten, prachtvoll	3 —	gemischt	— 8	neu und prachtvoll	4 —
„ großblumige lilla-rosa schwarz ge-		Reseda alba	— 4	„ humilis à Pfd. 2 1/2 Thlr.	— 3
aderie, prachtvoll	2 —	„ „ crispata	— 10	„ „ pinnatus 2 1/2 „	— 3
„ gestreifte, die französischen Sorten		„ „ myriophylla (undata), neu, hübsch	— 6	„ „ Priestleyi fl. albo „ 3 „	— 4
letzter Einführung	2 —	„ „ odorata, sehr rein 100 Pfd. 60 Thlr.		„ „ retusus	— 10
„ großblumige weißgestreifte und ge-		à Pfd.	— 20	„ „ fl. albo	— 20
flechte, extra 1000 R.	1 —	„ „ grandiflora, echt . à Pfd.	1 —	„ „ nanus, nicht constant	— 18
„ rothe mit weißem Schlund 1000 R.	— 20	„ „ arborea	— 10	„ violaceus à Pfd. 2 1/2 Thlr.	— 3
„ „ „ großblu-		Rhodanthe Manglesii, reiner Same	— 24	Schizopetalum Walkerii 12	— 11
mige 1000 R.	1 10	Ricinus communis major . . . à Pfd. 15 Sgr.	— 1	Scyphanthus elegans	— 1
		„ „ minor 15 „	— 1	Sedum coeruleum	— 20
		„ „ africanus, höher	— 9	„ „ ganz reiner Same	2 15
		„ „ albidus	— 20	Senecio elegans alba, nicht gefüllt . .	— 10

Senecio elegans atrocinnerea, dicht gefüllt	— 10	Tagetes minuta	à Port.	— 5	Tropaeol. Lobbi Triomphe de Gand	100 R. 2 15
» » atropurpurea » »	— 10	» patula fl. pl. à Pfd. 2 1/2 Thlr.	— 3	» » » floribundum	100 » 3 —	
» » carnea » »	— 10	» » nana lutea pl., sehr schön	à Pfd. 3 Thlr.	» » » de Hyères	100 » 2 —	
» » lilacina » »	— 10	» » striata . . . 3 »	— 4	» » » de Prado	100 » 3 —	
» » purpurea » »	— 10	» » » fl. pleno, extra . . .	— 10	» » speciosum	100 » 1 20	
» » rubra » »	— 10	» » punctata . . . 3 »	— 3	» » Duc de Vicence	100 » 3 —	
» » gemischt . . . à Pfd. 7 Thlr.	— 8	» » fl. pl. (pulchra) . . .	— 8	» » glabrum variegatum	100 » 3 —	
Silene Armeria 1 1/2 »	— 3	» » multiflora . . . 6 »	— 6	» » Mr. Colmet	100 » 2 15	
» » fl. albo 1 1/2 »	— 3	» » neuer hoher orangefar-	— 15	» » Mr. Turrel	100 » 3 —	
» » fl. roseo 2 »	— 3	biger, prachtvoll . . .	— 15	» » Napoleon III.	100 » 3 —	
» Bergerii, neu u. schön » 1 1/2 »	— 3	» ranunculoides pl. à Pfd. 3 Thlr.	— 4	» » Queen Victoria	100 » 3 —	
» barbata, ganz neu, prachtvoll . . .	1 —	» » nana, extra 6 »	— 6	» » Geant des batailles	100 » 3 —	
» bipartita, niedlich 4 »	— 4	» signata 6 »	— 6	» hybridum atropurpureum	100 » 1 —	
» compacta, großblüthig 6 »	— 6	Thunbergia alata 20 »	— 20	» » coccineum grandiflorum à Loth	1 15	
» hirsuta, neu, sehr schön 8 »	— 8	» » alba 20 »	— 20	» » » multiflorum, prächtig	à Loth 1 15	
» integripetala, sehr hübsch 4 »	— 4	» » intus alba 20 »	— 20	» » Eduard Otto, violettbraun,	auffallend à 100 R. — 15	
» orientalis, prachtvoll dunkelrosa,		» » aurantiaca 20 »	— 20	» » Brilliant, prachtvoll leuchtend,	dunkelfcharlach 1 15	
in großen Dolben blühend		» » intus alba (Frieri)	— 20	» » Klotzschianum multiflorum . . .	1 —	
à Pfd. 6 Thlr.	— 8	» Backerii, rein weiß 25 »	— 25	» » Neuberti 15 »	— 15	
» ornata 4 1/2 »	— 6	» gemischt 16 »	— 16	» » semperflorens à 100 R. — 15	— 15	
» » alba 6 »	— 6	Tithonia helianthiflora 25 »	— 25	» » Schulzi, brillant carmin mit	dunkeln Blättern, prachtvoll . . .	1 15
» » carnea 8 »	— 8	» tagetiflora 1 —	— 1	» » minus (trimaculatum) à Pfd. 2 Thlr.	— 3	— 3
» pendula (rosea gaeaca), schön		Tolpis barbata à Pfd. 2 Thlr.	— 3	» » coccineum, schön 1 5	— 5	— 5
à Pfd. 5/6 Thlr.	— 2	» » fl. albo 2 »	— 3	» » Moritzianum 100 R.	— 100 R.	— 100 R.
» » fl. albo 2 »	— 3	Tournefortia heliotropioides 15 »	— 15	» » ornatum 100 R.	— 100 R.	— 100 R.
» » albo-rosea, neu 10 »	— 10	Trachelium coeruleum 20 »	— 20	» peregrinum — 20	— 20	— 20
» pieta, niedlich à Pfd. 4 Thlr.	— 5	» » fl. albo 1 —	— 1	Valeriana alba à Pfd. 3 Thlr.	— 4	— 4
» Pseudo - Atocion, ganz neu,		Trachymene coerulea (Didiscus)		» coccinea 8 »	— 10	— 10
brillant rosa, sehr groß und reich-		à Pfd. 8 Thlr.	— 10	» rubra 3 »	— 4	— 4
blühend, prachtvoll à Pfd. 5 Thlr.	— 6	Tradescantia undata, neu, sehr hübsch,		Venidium calenduloides » 9 »	— 10	— 10
» pulchella 2 1/2 »	— 3	violett rothblühende Species	— 8	Verbena Aubletia — 6	— 6	— 6
» rubella 2 1/2 »	— 3	Trifolium aurantiacum 5 »	— 5	» » grandiflora — 20	— 20	— 20
» » alba 8 »	— 8	» elegans, hübsch à Pfd. 1 1/2 Thlr.	— 2	» » Drummondii, prächtig — 10	— 10	— 10
» squammigera, weiß, sehr hübsch . . .	— 5	» » suaveolens 6 »	— 6	» » Nivenii — 15	— 15	— 15
» striata, neu 6 »	— 6	Tropaeolum majus à Pfd. 20 Sgr.	— 1	» » pulchella violacea — 10	— 10	— 10
» umbellata, schön 5 »	— 5	» majus coccineum 1 1/2 Thlr.	— 2	» » pulcherrima — 8	— 8	— 8
» vespertina, sehr hübsch 5 »	— 5	» » atrobrunneum » 1 1/2 »	— 2	» » teucrioides — 15	— 15	— 15
Solanum atropurpureum 20 »	— 20	» » Schillingii, gestreift 1 1/2 »	— 2	» » venosa — 8	— 8	— 8
» Balbisii, neu, hübsch 8 »	— 8	» » Hunnemani, lebergelb 4 »	— 4	» » hybrida, gemischt, extra . . .	— 16	— 16
» citrullifolium 8 »	— 8	» » punctatum, dunkelgelb, braun		» » neueste Varietäten,		prachtvoll — 25
» cerasiforme (peruvianum) 10 »	— 10	gesteckt . . . à Pfd. 3 Thlr.	— 4	Veronica syriaca — 20	— 20	— 20
» coccineum à Port.	— 5	» » Scheuermanni » 2 1/2 »	— 3	» » alba — 25	— 25	— 25
» heterogonum 5 »	— 5	» » coccineum, scharlach-		Vesicaria polyantha, groß, goldgelb . . .	1 —	1 —
» Jacquini 5 »	— 5	gesteckt . . . 100 R.	— 2	Viola tricolor maxima, sehr schön,		à Pfd. 11 Thlr. — 12
» Lycopersicum . . . à Pfd. 1 1/3 Thlr.	— 2	» » carneum, ganz neu	— 3	» » » engl. Pensées, ganz		vorzüglich, 1. Qualität — 25
» » 4 Sorten separat, jede		» » Regelianum, fassbraun,		» » » Fancy, bronzefarbige		Varietäten, extra 1 —
» mammosum 100 R.	— 15	höchst interessant 1 —	— 1	» » » gestreifte, von Sorten		wie Inimitable etc. voll-
» ovigerum coccineum 8 »	— 8	» » Cattell's neues carmoisin-		» » » sauteste Farbenzusam-		menstellung . . . 1/2 Loth 1 —
» species nova, prachtvoll, ganz		rothes Zwerg-, prachtvoll		» » » rosa-marmorirte, ganz		neu, extra 1 15
neu, Blätter glänzend, dunkel-		à Pfd. 2 Thlr.	— 3	» » » sammtfarbige weiß-		geränderte (violet bor-
grün, Stengel violett, Früchte		» » Cattell's neues scharlachrothes		» » » weißgeränderte, ganz		neue, mit Bau erster
groß marbrirt, dunkelgelb wenn		Zwerg-, prachtvoll		» » » Rangblumen 1 15	— 15	— 15
reif 2 —	— 2	à Pfd. 2 Thlr.	— 3	Viscaria oculata à Pfd. 2 Thlr.	— 3	— 3
» simile, neu à Port.	— 10	» » Cattell's improved dwarf		» » » Burridgii » 5 »	— 6	— 6
» sodomaeanum à 100 R.	— 15	scarlet, ganz neu		» » » coccinea . . . 6 »	— 8	— 8
» texanum 2 —	— 2	à Pfd. 4 Thlr.	— 5	» » » Dunnettii alba — 20	— 20	— 20
» vesum, neu reizende Species		» » Dunnett's neues orange,		Vittadenia triloba — 15	— 15	— 15
mit großen violetten Blumen . . .	— 2	prachtvoll à Pfd. 2 1/2 Thlr.	— 3	Whitlavia grandiflora . . . à Pfd. 2 Thlr.	— 3	— 3
Sphenogyne anthemoides 5 »	— 5	» » Dunnett's neues gestecktes		Xeranthemum annuum fl. albo pl., dicht		gefüllt à Pfd. 2 1/2 Thlr. — 3
» speciosa à Pfd. 3 1/2 Thlr.	— 4	Zwerg-, extra à Pfd. 5 Thlr.	— 6	» » fl. rubro pl. dicht gefüllt		à Pfd. 2 Thlr. — 3
Spilanthus oleracea 5 »	— 5	» » Carters' neues Tom Thumb,		» » neues dunkelrothes Zwerg-,		sehr reichblühend, constant,
Spraguea umbellata, eine äußerst		niedrig ohne Ranke, auf-		» » » schön 1 —	— 1	— 1
reizende niedliche, circa 4 Zoll hohe		recht wachsend, mit glühend				
Portulacaceae von Nord-Californien,		scharlachrothen Blumen, für				
mit schönen rosa Blumen in breiten		niedrige Gruppen und Topf-				
Dolben, ganz neu à Port.	1 —	cultur vortrefflich geeignet,				
Stachys coccinea 2 —	— 2	prachtvolle Neuheit				
Statice sinuata à Pfd. 5 Thlr.	— 6	» » Carters' goldgelbes Tom				
» Bonduelli 10 »	— 12	Thumb ganz neu, prach-				
Stevia Eupatorium, weiß, sehr schön . . .	1 10	voll, von der Londoner				
» Lindleyana, weiß, wohlriechend,		Gartenbau = Gesellschaft				
sehr schön — 20	— 20	sehr empfohlen 1 15	— 15			
» purpurea — 10	— 10	» » Carters' Tom Thumb-				
» » fl. albo — 15	— 15	Beauty-, reingelb mit				
Sycios angulata à Pfd. 2 Thlr.	— 3	carmoisin-scharlach gestreift				
» bryoniaefolia — 8	— 8	und gefleckt, durchaus prach-				
Tagetes erecta aurantiaca pl. à Pfd. 3 Thlr.	— 4	voll in Form der Blume				
» » sulphurea pl. 3 »	— 4	und Habitus der Pflanze . . .	2 15			
» » fistulosa pl. — 4	— 4	» Lobbi 1 10	— 10			
» » » sulphurea pl. — 4	— 4	» » Caroline Smith 1 15	— 15			
» » pallida plenissima — 4	— 4	» » Lilli Schmidt 1 10	— 10			
» » nana pl. à Pfd. 4 Thlr.	— 5	» » massiliense 100 R.	— 2			
» » praecox multiflora, neu . . .	— 15					
» lucida — 10	— 10					

à Loth Hg. Sgr.		à Loth Hg. Sgr.		à Loth Hg. Sgr.	
<i>Zea gigantea</i> , echter Riesen-Mais	à Pfd. 15 Sgr. — 1	<i>Zinnia elegans aurea</i>	à Pfd. 5 Thlr. — 6	<i>Zinnia multiflora rubra</i>	— 3
<i>Zinnia elegans</i> , alle Farben	à Pfd. 1 1/4 Thlr. — 2	» » <i>coccinea</i>	» 1 2/3 » — 3	» » <i>lutea</i>	— 3
» » <i>fl. albo</i>	» 2 » — 3	» » <i>purpurea</i> , extra	» 2 1/2 » — 3	» <i>tenuifolia</i>	— 3
		» » <i>sulphurea</i>	» 2 » — 3	» <i>verticillata</i>	— 10

Zier-Gräser.

(Die mit einem * bezeichneten sind perennirend.)

à Loth Hg. Sgr.		à Loth Hg. Sgr.		à Loth Hg. Sgr.	
<i>Achnodonton Bellardi</i> , niedlich	— 15	<i>Eleusine indica</i>	— 10	<i>Panicum cylindricum</i> , schön	à Pfd. 3 Thlr. — 4
<i>Aegylops cylindrica</i>	— 2	» <i>oligostachya</i>	— 4	» <i>colonum</i> , schön	— 12
<i>Agrostis dulcis</i>	— 6	» <i>spec. Indiae</i>	— 20	» <i>concinnum</i> , schön	— 15
» <i>nebulosa</i> , reizend	3 —	* <i>Elymus arenarius</i> , silberblättrig, schön	— 10	» <i>crus corvi</i> , schön	— 12
» <i>pulchella</i> , reizend	— 12	» <i>Caput Medusae</i>	— 5	» <i>crus galli</i> , schön	— 12
<i>Andropogon Sorghum</i>	— 10	* » <i>giganteus</i> , riesiges, selten	1 —	» <i>oryzinum</i> , schön	— 20
<i>Anthoxanthum gracile</i> , reizend	— 5	* » <i>Hystrix</i> , schön	— 10	<i>Paspalum elegans</i> , sehr hübsch	— 8
<i>Avena sterilis</i>	— 3	» <i>tener</i>	— 5	<i>Pennisetum longistylum</i>	— 6
<i>Briza geniculata</i> , schön	— 10	* <i>Eragrostis cylindriflora</i> , hübsch	— 15	<i>Pipthaterum Thomasi</i>	— 4
» <i>maxima</i>	à Pfd. 2 1/2 Thlr. — 3	» <i>elegans</i> , hübsch	— 3	<i>Poa salina</i>	— 6
» <i>media</i> , hübsch	— 4	» <i>megastachya</i> , schön	— 18	<i>Setaria macrochaeta</i>	— 3
» <i>minima</i> (<i>gracilis</i>), reizend	— 6	» <i>namaquensis</i> , schön	— 4	<i>Sorghum (Holcus) saccharatum</i> , 8 ganz neue Varietäten, durch riesigen Wuchs und schönen Habitus sehr werthvoll, jede separat	— 4
<i>Brizopyrum siculum</i> , niedlich	— 8	» <i>plumosa</i> (<i>Panicum capillare</i>), reizend	— 12	* <i>Stipa capillata</i> , schön	— 8
<i>Bromus brizaeformis</i> , ganz neu und sehr schön	1 25	» <i>senegalensis</i> , hübsch	— 4	* » <i>gigantea</i> , schön	— 8
<i>Ceratocloa pendula</i> , hübsch	— 8	* <i>Erianthus (Saccharum) Ravennae</i> , so elegant wie <i>Gynierium</i>	100 R. 1 10	* » <i>junceae</i> , schön	— 8
<i>Chloris fimbriata</i> (<i>Digitaria eriogona</i>)	— 3	* <i>Festuca glauca</i> , auffallend schön	— 15	* » <i>pennata</i> , schön	à Pfd. 5 Thlr. — 6
» <i>polystachya</i>	— 8	» <i>heterophylla</i>	à Pfd. 15 Sgr. — 1	* <i>Tricholaena rosea</i> , reizend	1 —
» <i>radiata</i>	— 10	<i>Grangea maderaspatana</i> , niedlich	— 12	* <i>Tripsacum dactyloides</i>	100 R. 1 —
<i>Chrysurus cynosuroides</i> (<i>Lamarkia aurea</i>)	— 4	* <i>Gynierium argenteum</i>	3 —	* <i>Uniola latifolia</i> , schön	— 8
» sehr zierlich	— 4	<i>Isolepis tenella</i> , für Topfkultur	à Port. — 5	<i>Zea Caragua</i> , Riesen-Mais	à Pfd. 15 Sgr. —
<i>Coix Lacryma</i>	à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2	<i>Lagurus ovatus</i> , hübsch	à Pfd. 4 Thlr. — 5	» <i>praecox</i> , frühestes Zwerg-Mais	à Pfd. — 3
* <i>Cyperus Papyrus</i>	à Port. — 10	* <i>Melica ciliata</i> , schön	— 10	» <i>Papagaien-Mais</i>	» — 10
<i>Deplachne fascicularis</i>	— 4				
<i>Eleusine coracana</i>	— 2				

Perennen oder Stauden.

à Loth Hg. Sgr.		à Loth Hg. Sgr.		à Loth Hg. Sgr.	
<i>Acanthus mollis</i>	— 3	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	à Port. — 10	<i>Bellis perennis</i> , von den dichtgefülltesten Sorten gesammelt, welche äußerst spärlich Samen bringen, aber circa 1/4 ins Gefüllte fallen	6 —
<i>Aconitum Lycototum</i>	— 8	<i>Apocynum androsaemifolium</i>	— 10	<i>Betonia grandiflora</i>	1 15
<i>Aetna brachypetala</i>	— 10	<i>Aquilegia alpina</i>	— 10	» <i>hirta</i>	— 5
» <i>rubra</i>	— 10	» <i>arctica</i>	à Port. — 5	<i>Bryonia alba</i>	— 4
<i>Adenophora Lamarkii</i>	— 20	» <i>canadensis</i>	— 15	<i>Bupthalmum cordifolium</i>	— 8
» <i>latifolia</i>	— 25	» » <i>elatior</i>	— 12	» <i>salicifolium</i>	— 8
<i>Adlumia cirrhosa</i>	— 10	» <i>formosa fl. pl.</i>	— 10	<i>Campanula americana</i>	— 10
<i>Adonis vernalis</i>	— 4	» <i>glandulosa</i>	— 15	» <i>barbata</i>	à Port. — 5
<i>Agrostemma coronaria</i>	à Pfd. 2 Thlr. — 3	» <i>leptoceras</i>	— 25	» <i>betonicaefolia</i>	— 8
» <i>fl. albo</i>	» 2 » — 3	» <i>pyrenaica</i>	à Port. — 5	» <i>carpatia</i>	— 6
» <i>bicolor</i>	» 1 1/2 » — 2	» <i>sibirica</i>	— 3	» <i>fl. albo</i>	— 10
» <i>Flos Jovis</i>	» 3 » — 4	» <i>Skinneri</i> , edel	1000 R. 1 —	» <i>eximia</i>	— 15
<i>Allium azureum</i>	à Port. — 5	» <i>stellata fl. pl.</i>	— 10	» <i>fragilis hirsuta</i> , reizend	à Port. — 5
» <i>fragrans</i>	— 10	» <i>Wittmanni</i> , edel	à Port. — 10	» <i>grandis</i>	— 10
» <i>Victorialis</i>	— 10	» <i>vulgaris fl. pl.</i> , in prachtvollen gefüllten Mäncen	à Pfd. 2 Thlr. — 3	» <i>latifolia</i>	— 10
<i>Alstroemeria chilensis</i>	— 8	» <i>Durandi</i> , gestreift, gefüllt	— 12	» <i>macrantha</i>	— 12
» <i>brasiliensis</i>	— 6	<i>Arabis alpina</i>	— 5	» <i>Medium</i> , blau	à Pfd. 2 Thlr. — 3
» <i>aurantiaca</i>	— 6	<i>Arenaria caespitosa</i>	1/2 Loth 1 —	» <i>weiß</i>	» 2 1/2 » — 3
<i>Alyssum edentulum</i>	— 10	<i>Argyrolobium Linnaeanum</i> , silberweiß behaarte Blätter, gelbe Blumen	100 R. — 8	» <i>blau gefüllt, extra</i>	— 6
» <i>saxatile</i>	à Pfd. 5 Thlr. — 6	<i>Aristolochia Bonplandi</i>	100 R. — 15	» <i>weiß gefüllt</i>	— 8
» <i>Wierzebeckii</i>	» 3 » — 4	» <i>ciliosa</i>	100 R. — 12	» <i>lilla gefüllt</i>	— 6
<i>Anchusa italica</i>	» 2 1/2 » — 3	<i>Armeria cephalotes</i> , prachtvoll	2 —	<i>nitens</i>	à Port. — 5
» <i>sempervirens</i>	— 10	» <i>formosa</i>	— 10	» <i>nobilis & alba</i>	— 5
<i>Anemone chinensis</i> , Gartenvarietäten von den schönsten Sorten in allen Farben	— 15	» <i>leucantha</i>	— 15	» <i>perstefolia</i>	— 10
» <i>canadensis</i>	— 10	» <i>pinifolia</i> , reizend	1 15	» <i>primulaefolia</i>	à Port. — 5
<i>Anthericum Liliastrum</i>	— 8	<i>Arum triphyllum</i>	100 R. 2 —	» <i>pyramidalis</i>	— 10
<i>Antirrhinum majus</i> , in vielen Sorten gem.	— 4	<i>Asclepias pneumonanthe</i>	— 15	» <i>alba</i>	— 18
» <i>prachtvolle großbl. in brillanten Farben</i>	— 8	» <i>princeps</i>	— 25	» <i>thyrsoides</i>	— 20
» <i>prachtvoll gestreifte Varietäten</i>	— 10	» <i>tuberosa</i>	— 25	» <i>Trachelium</i>	— 5
» <i>nanum</i> , niedrige in prachtvoller Mäncung	— 8	<i>Astrantia major</i>	— 3	» <i>fl. albo pl.</i>	— 15
» <i>striatum</i> , niedrige gestreifte, extra	— 12	<i>Baptisia australis</i>	— 10	<i>Vidalii</i>	1000 R. — 10
» ganz neue sehr niedrige, prachtvoll	1000 R. — 10	» <i>perfoliata</i>	— 10	<i>Catananche coerules</i>	à Pfd. 4 Thlr. — 5
» <i>crecia</i> , neu, sehr schön	1 —	» <i>virginiana</i>	— 10	» <i>bicolor</i>	» 5 » — 6
		<i>Barbarea vulg. fol. varieg.</i>	— 12	<i>Celsia incarnata</i>	— 8
		<i>Bellis perennis</i> , gefüllt	3 —	» <i>interrupta</i>	à Port. — 5
				<i>Centaurea macrocephala</i>	— 8
				<i>Cephalaria tatarica</i>	— 5

	à Loth fl. Sgr.		à Loth fl. Sgr.		à Loth fl. Sgr.
Chelone albiflora	— 15	Digitalis purpurea fl. albo	— 6	Lathyrus purpureus	— 10
» barbata	— 10	» » fl. punctato	— 10	» rotundifolius, prachtvoll	— 15
» » coccinea	à Port.	» tomentosa	— 10	Leonurus Napoleonis	— 10
Cirsium pulcherrimum	— 8	Dodecatheon Meadia, mehrere Varietäten	1000 R.	Leucocum aestivum	— 10
Clematis glauca (Japan)	— 12	Donia serrulata	— 3	Liatris elegans	— 18
» lasiantha	— 12	Dracocephalum altaense	— 8	» macrostachya	— 18
» ochroleuca	— 12	» » canescens	— 10	» spicata	— 10
Convallaria japonica, reizende Species	— 5	» » canariense	— 15	Lilium chalcidonicum	— 10
mit glänzenden ultramarinblauen Beeren	— 15	» » peregrinum	— 15	» » giganteum	100 R. 1 10
Convolvulus althaeoides	— 1	» » Ruyschianum	— 4	» » lancaefolium rubrum	100 » — 15
» Cantabrica	— 5	Echinops Ritro	— 5	» » album	100 » — 15
Coreopsis Atkinsonii	à Pfd. 3 1/2 Thlr.	Engelmannia pinnatifida	à Port.	» » punctatum	100 » 2 —
» » longipes (Hooker), neu und	— 10	Erigeron elongatum	— 8	» Martagon	— 10
sehr schön, blüht bereits im	— 6	» » glabellum	— 5	» pomponicum	— 12
ersten Jahre	100 R.	Erinus alpinus	à Port.	Linaria cymbalaria	— 15
» tripteris	— 5	Eryngium alpinum	— 8	Lindolofia spectabilis	1 10
Coris monspeliensis, Primulaceae, buschig,	— 5	» » planum	— 8	Linum alpinum	à Port. — 5
strauchartig, Blume rosa in Köpfen	— 5	Erysimum Marschallianum, prachtvoll	2 —	» austriacum	— 6
Crococsmia aurea, blüht sehr leicht	— 25	Ferraria Tigridia	— 16	» campanulatum	à Port. — 5
im ersten Jahre und können Sämlinge,	— 25	Ferula communis	— 5	» Leonii	» — 5
wenn zeitig ausgefäet, selbst für Gruppen	— 25	Fritillaria imperialis, gemischt	— 10	» Lewisii	— 15
ins Freie verwendet werden	100 R.	Gaillardia aristata	— 10	» » variegata	— 15
Crocus iridiflorus (speciosus)	2 —	» » bicolor	— 10	» perenne	à Pfd. 2 Thlr. — 3
Crucianella stylosa	— 8	Galega biloba	— 6	» » fl. albo	3 » — 4
» » rubra	à Port.	» » persica	— 6	Lobelia cardinalis, dunkelroth	1 —
Cynanchum fuscatum	— 15	» » officinalis	— 4	» » lutea	1000 R. — 15
Cynoglossum glochidiatum	— 10	Gentiana acaulis	— 12	» formosa, hochrotte	2 —
» pictum	— 10	» » macrophylla	— 20	» Roi Leopold, brennend dunkel-	— 20
Delphinium atroviolaceum, neu,	1 15	Geranium ibericum	— 10	» » scharlach, neu	1000 R. — 20
prachtvoll	— 15	» » lucidum	— 10	» syphilitica	1 —
» Belle Alliance, ganz neu,	— 25	Geum chilense	— 15	Lunaria biennis	à Pfd. 3 Thlr. — 4
prachtvoll	— 25	» » coccineum	— 15	Lupinus arboreus	— 10
» chinense div., gemischt	— 3	» » atrosanguineum	— 15	» » arbutus	— 20
1 Pfd. 2 1/2 Thlr.	— 10	» » splendens	— 20	» Douglasii	— 10
» » fl. albo	— 15	» » superbum	— 20	» elegans	— 10
» coelestinum, prachtvoll	— 15	Gladiolus floribundus	— 10	» grandifolius	— 6
» coeruleum, do.	— 15	» » Anna Paulowna	100 R. 1 —	» macrophyllus	— 10
» delicatum, do.	— 25	» » gandavensis	— 20	» » odoratus	— 15
» Donkelaari, neu, schön	— 4	» » neueste französische	— 20	» » Milleri	— 8
» elatum	— 4	» » Sybriden	100 R. 1 15	» » speciosus	— 10
» pallidum	— 10	Glossocoma elematidea	1 15	» Marschallianus	— 10
» formosum, prachtvoll	— 8	Gunnera scabra	à Port.	» » fl. albo	— 12
» Hendersoni, echt, prächtig	2 —	Gymnospermum elegans	— 5	» mexicanus	— 10
» hyacinthiflorum, dichtge-	— 10	Gypsophila paniculata à Pfd. 2 1/2 Thlr.	— 4	» pulchellus	— 8
füllt	100 R.	» » scorzoneraefolia	— 5	» spicatus	— 12
» hybridum, neue prachtvoll	— 15	» » Stevenii	— 5	» polyphyllus	à Pfd. 1 1/2 Thlr. — 2
Sybriden gemischt	— 15	Hedysarum coronarium à Pfd. 2 1/2 Thlr.	— 3	» » fl. albo	2 1/2 » — 3
» Madame Rougier, neu,	— 25	» » fl. albo	2 1/2 » — 3	» » speciosus	— 10
prachtvoll	— 25	Helianthemum mutabile	6 » — 8	» variegatus	— 10
» micans, neu, sehr schön	— 12	» » gefüllt	à Port.	» speciosus	— 8
» Mr. Hock, prachtvoll	— 25	Helleborus foetidus	— 5	» » fl. albo	— 8
» Mr. Neuner, prachtvoll	— 25	Heracleum giganteum	— 4	» » carnea	— 6
» Peckhamense, prachtvoll	1000 R. 1 —	» » Wilhelmsii	— 6	fulgens	1 —
» pentagynum, 100 R.	— 10	» » persicum	— 6	Haageana (Benary), Sybride	— 10
» Prinquetti, prachtvoll	— 1	» » pyrenaicum	— 6	zwischen fulgens und Sieboldi,	— 10
» perenne	— 5	» » sibiricum	— 2	mit mennig-zinnoberrothen gro-	— 10
» Sauverei semiplena	1 10	Hesperis tristis	— 5	ßen Blumen, blüht bei zeitiger	— 10
» splendidum	— 20	» » matronalis	à Pfd. 2 1/2 Thlr. — 3	Ausfaat bald im ersten Jahre	— 10
» triste	— 10	» » fl. albo	2 1/2 » — 3	1000 R.	2 15
» Triumphator excelsior,	— 1	Hieracium pulmonaroides	— 6	» lapponica, reizende niedrige	— 10
prachtvoll	— 1	» » speciosissimum	— 10	Species	1000 R. 1 —
Dianthus atrococcineus, leuchtend,	— 12	Hyacinthus ciliatus	— 8	» mutabilis, sehr hübsch	— 5
scharlachroth, prachtvoll	— 12	» » orientalis, von circa 200 der vor-	1 10	» viscaria splendens, sehr schön,	— 10
» barbatus, einfache in vielen Va-	— 2	züglichsten Parlemer Sortengewonnen	— 10	bereits im Mai blühend	1 —
rietäten à Pfd. 1 1/2 Thlr.	— 12	Hypericum elegans	— 10	» » roseum superbum, prächtig	— 4
» » gefüllte, sehr schön	— 12	» » pyramidatum	— 10	» tomentosum	— 4
» » gefüllte in dem prachtvoll-	1 —	Iberis sempervirens	— 20	Magadaris tomentosa, neue gigantische	— 12
vollsten Farbenspiel	— 1	» » Tenoriana, prachtvoll	— 15	Blattpflanze aus Algerien	— 20
» Dunnetti superbus, glän-	— 10	Inula glabra	— 5	Michauxia campanulata	1000 R. — 10
zend dunkelrothe Sybride,	— 6	Iris cristata	— 10	Morina elegans (longiflora)	100 » 1 —
prachtvoll	à Pfd. 8 Thlr.	» » graminea	— 8	Myosotis alpestris, Alpen-Bergsmeinnicht	— 6
» giganteus	— 6	» » Guldenstädtii	— 10	» » fl. albo	— 6
» guttatus	— 6	» » sibirica	— 8	» » azorica, reizend	1 —
» » fl. albo	— 8	» » tuberosa	1 —	» » palustris, wahres	— 10
» plumarius	à Pfd. 4 Thlr.	Jasione humilis	1 15	Nepeta coerulea	— 10
» superbus	— 12	Kernera Boissieri	— 15	» » grandiflora	— 10
» » grandiflorus	— 18	Kitaibelia vitifolia	— 5	Oenothera Fraseri	— 15
Dictamnus Fraxinella rubra	— 15	Lathyrus giganteus, sehr schön	— 3	» » suaveolens	— 10
Digitalis ferruginea gigantea	— 10	» » latifolius	à Pfd. 2 Thlr.	Ononis rotundifolia	à Port. — 5
» Marianne, prächtig	1000 R.	» » fl. albo	— 25	Onopordum tauricum, hübsche zweijährige	— 4
» nevadensis, neu	— 8	» » fl. roseo	— 10	Blattpflanze	à Pfd. 3 Thlr.
» purpurea	à Pfd. 3 Thlr.	» » pensylvanicus	— 10		

	à Loth	fl. Sgr.
<i>Paeonia chinensis</i> , von prachtvollen neuen gefüllten Varietäten	—	15
» <i>Moutan</i> (arborea), von schönen Varietäten	1	—
<i>Papaver bracteatum</i>	—	8
» <i>croceum</i>	—	25
» <i>involutum maximum</i>	—	20
» <i>nudicaule</i>	—	20
» <i>orientale</i>	—	10
<i>Pentastemon campanulatus</i> (Chelone)	—	6
» <i>kermesinum</i>	—	20
» <i>Colvillii</i>	1	15
» <i>connatum</i> (perfoliatum)	—	15
» <i>cordifolium</i>	100 fl.	— 8
» <i>Digitalis</i>	—	8
» <i>Hartwegii</i> (gentianoides)	1	—
» <i>coccineum</i>	1	15
» <i>atrocoeruleum</i>	1	15
» <i>latifolium</i>	—	12
» <i>Murrayanum</i>	2	—
» <i>ornatum</i>	100 fl.	— 10
» <i>purpureum superbum</i>	100 fl.	— 10
» <i>Wrightii</i>	1/2 Loth	2
<i>Phlox Russelliana</i>	—	6
» <i>tuberosa</i>	—	6
<i>Phlox</i> , gemischt, sehr schön	—	15
» <i>Lierval's</i> neueste thyrsoides	1	—
» <i>Fontaine's</i> neueste decussata	1	—
<i>Phygelius capensis</i> , prachtvolle Neuheit, blüht aus Samen bereits schon im ersten Jahre. 1000 fl.	—	15
<i>Physostegia speciosa</i> , sehr schön	—	20
<i>Phytolacca decandra</i>	—	5
» <i>dioica</i>	—	5
<i>Polemonium coeruleum</i> & <i>album</i> , jede	—	2
» <i>grandiflorum</i>	—	4
» <i>pulchellum</i>	—	4
<i>Potentilla atrosanguinea</i>	—	10
» <i>colorata coccinea</i>	—	20
» <i>gariensis</i>	—	6
» <i>Gesneriana</i>	—	6
» <i>Mac Nabiana</i>	—	20
» <i>macrantha</i>	—	10
» <i>missourica</i>	—	5
» <i>nepalensis</i> , sehr schön, bunt	—	15
» <i>Russelliana</i>	—	20
» <i>Thomasii</i>	—	8
» neueste Prachtvarietäten , gemischt	—	25
<i>Primula Auricula</i> , sehr schöne Aurikel, gemischt	—	3
» <i>Luiker</i> , extra von Nummernblumen	—	12

	à Loth	fl. Sgr.
<i>Primula cortusoides</i>	1	10
» <i>veris</i> , Primel in schönem Rommel	—	15
» beste englische Primeln	1	—
» ganzen neue , in auffallend prachtvollem Farbenspiel	2	—
<i>Pyrethrum carneum</i>	—	10
» <i>roseum</i>	—	25
Beide vorstehende Species liefern das Insektenpulver.		
<i>Pyrethrum Duchesse de Brabant</i> und andere brillantfarbige Sorten gemischt	2	—
<i>Rhaponticum cynaroides</i>	—	6
» <i>pulegium</i>	—	6
<i>Rheum Emodi</i>	—	5
» <i>crassinerve</i>	—	8
» Ribes , Stachelbeer- & Ribarber	—	16
<i>Salvia amabilis</i> , neu, prächtig	3	—
» argentea	—	20
» <i>bracteata</i>	—	6
» bicolor , prächtig	1000 fl.	1 15
» <i>hians</i>	100	— 12
» Lilleana , schön	1	15
» <i>Kochiana</i>	—	3
» <i>Sclarea</i>	—	4
» <i>verticillata</i>	—	5
<i>Saponaria ocymoides</i> . Diese reizende Pflanze ist unschätzbar zu Befleckung von Felsenpartien, welche sie unter den ungünstigsten Verhältnissen mit ihren zarten Zweigen überzieht und zur Blüthezeit in eine rosenfarbige Befleckung verwandelt.	—	12
<i>Saxifraga</i> , 20 Species	jede à Port.	— 8
<i>Scabiosa caucasica connata</i>	—	8
» <i>elegans</i>	—	10
» <i>ochroleuca</i>	—	8
<i>Scilla amoena</i>	—	20
<i>Scutellaria macrantha</i>	—	2
<i>Sedum</i> , 20 Species, jede	—	5
<i>Silene Schafta</i> , rosa, sehr schön	—	20
<i>Spargelia pilifera</i> . Diese Pflanze wird jetzt in England als Substitut für Gras zu Rasenplätzen benutzt und lauten die Berichte über die gemachten Versuche so günstig, daß dieses Substitut allgemeiner Verbreitung entgegenzusehen hat. Im höchsten Sommer bei größter Hitze und Trockenheit behält sie ihr sombres Dunkelgrün und verbindet die Eigenschaft, daß die Pflanzen so egal hoch gleichmäßig wachsen, daß Wägen ganzlich überflüssig, von selbst stets eine		

	à Loth	fl. Sgr.
ebene Fläche so dicht wie Sammt bildet. Der Same ist äußerst fein und ist eine kleine Portion hinreichend, eine ziemlich große Fläche damit zu bepflanzen.	1/10 Loth	1
<i>Spiraea palmata</i>	—	15
<i>Statice bellidifolia</i>	—	25
» <i>elata</i> , sehr schön	—	15
» <i>eximia</i> , prächtig	—	1
» <i>Gmelini</i>	—	8
» <i>latifolia vera</i>	—	15
» <i>Limonium</i>	—	6
» <i>incana</i> , prächtig	—	5
» <i>Pseudo-Armeria</i>	—	12
» alba	—	15
» <i>rubra</i> , prächtig	—	1
» <i>alata</i> , prächtig	—	1
» <i>pallida</i> , prächtig	—	1
» <i>scoparia</i>	—	6
» <i>tatarica</i>	—	16
» <i>gemischt</i>	—	5
<i>Stenactis bellidifolia</i>	—	12
» <i>speciosa</i>	—	6
<i>Symphandra pendula</i>	—	15
<i>Symphitum orientale</i>	—	6
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	—	8
» <i>flavum</i>	—	10
<i>Thermopsis lupinoides</i>	—	8
<i>Teucrium hyrcanicum</i>	—	20
<i>Tradescantia virginica</i> , gemischt	—	12
» <i>gefüllt</i>	—	1
<i>Trifolium rubens</i>	—	8
<i>Trollius</i> , 6 Species	jede à Port.	— 5
<i>Tuckermannia speciosa</i>	—	15
<i>Tulipa hortensis</i> , einfache frühe von Sorten	—	10
» <i>späte von Sorten</i>	—	10
<i>Urospermum Dalechampi</i>	—	1
<i>Verbascum Lagurus</i>	—	8
» <i>Lychnitis</i>	—	5
» <i>nigrum</i>	—	5
» <i>pyramidatum</i>	—	6
» <i>Thapsus</i>	—	5
<i>Veronica gentianoides</i>	—	15
» <i>caucasica</i> & <i>Koenitzerii</i> , jede	—	6
» <i>glabra</i> & <i>elegans</i> , jede	—	6
» <i>leucantha</i> & <i>longifolia</i> , jede	—	6
<i>Viola odorata sempiternens</i> à Pfd. 8 Thlr.	—	10
» <i>alba</i>	—	20
<i>Wahlenbergia</i> (Platyclodon) grandiflora	—	12
<i>Zauschneria californica</i> 1000 fl.	—	15

Topfgewächse.

	fl. Sgr.
<i>Abrus praecatorius</i>	— 15
<i>Abutilon floribundum</i>	100 fl. — 15
» <i>venosum</i>	100 — 15
<i>Acacia aculeaticarpa</i>	100 — 15
» <i>affinis</i>	100 — 20
» <i>albicans</i>	100 — 12
» <i>argyrophylla</i>	100 — 24
» <i>armata</i>	100 — 20
» <i>asparagoides</i>	100 1 10
» <i>Bartheriana</i>	100 — 20
» <i>bispinosa</i>	100 1 —
» <i>cordifolia</i>	100 — 24
» <i>caltriformis</i>	100 — 15
» <i>dealbata</i>	100 — 15
» <i>decipiens</i>	100 — 15
» <i>major</i>	100 1 10
» <i>deltoidea</i>	100 — 12
» <i>dodoneifolia</i>	100 — 10
» <i>var. nova</i>	100 — 25
» <i>dolabriformis</i>	100 2 —
» <i>Douglasii</i>	100 — 15
» <i>eburnea</i>	100 — 15

	fl. Sgr.
<i>Acacia falciformis</i>	— 20
» <i>farnesicina</i>	— 4
» <i>floribunda</i>	100 fl. — 15
» <i>pendula</i>	100 — 12
» <i>galyophylla</i>	100 — 15
» <i>glandulosa</i>	— 8
» <i>glaucescens</i>	100 fl. — 20
» <i>glauca pendula</i>	100 2 —
» <i>glomerata</i>	— 10
» <i>grandis</i>	100 fl. — 12
» <i>heteroclada</i>	100 — 15
» <i>Hügelii</i>	100 — 12
» <i>impressa</i>	100 1 10
» <i>ixiophylla</i>	100 — 15
» <i>latifolia</i>	1000 2 —
» <i>leprosa</i>	100 — 15
» <i>leptophylla</i>	— 4
» <i>leucoccephala</i>	— 20
» <i>linifolia</i>	100 fl. — 20
» <i>longissima glauca</i>	100 2 —
» <i>longifolia</i>	— 1
» <i>lophanta</i> à Pfd. 3 Thlr.	— 4

	fl. Sgr.
<i>Acacia lophanta speciosa</i> , edlt. à Loth	— 20
» <i>Meissneri</i>	100 fl. 1 10
» <i>Melanoxylon</i>	100 — 12
» <i>mollissima</i>	100 — 15
» <i>myrtifolia elegans</i>	100 — 15
» <i>Neumanni</i>	— 15
» <i>paradoxa</i>	100 fl. — 15
» <i>praemorsa</i>	100 — 15
» <i>pugioniformis</i>	100 — 15
» <i>rotundifolia</i>	100 — 20
» <i>saligna</i>	100 — 15
» <i>sinuata</i>	100 — 25
» <i>Sophorae</i>	100 — 15
» <i>spectabilis</i>	100 — 25
» <i>strombulifera</i>	100 — 12
» <i>trinervis</i>	— 10
» <i>undulata</i>	100 fl. — 20
» <i>verticillata</i>	1000 1 20
» <i>vestita</i>	100 3 —
<i>Achimenes</i> in vielen Varietäten à Port.	— 10
» <i>anoeochillifolia</i>	— 10
» <i>gigantea</i>	— 10

	Nr.	Jhr.		Nr.	Jhr.		Nr.	Jhr.
Adenocarpus telonensis	à Leth	10	Canna indica superba	100 R.	15	Colutea frutescens	à Leth	12
Agapanthus umbellatus	100 R.	12	» iridifolia	100 »	1	Conoclium janthinum	1000 R.	1
Ageratum glaucum	à Port.	5	» Karsteniana	100 »	12	Cyclopea genistoides	100 »	5
» suffruticosum	»	5	» laguensis	100 »	15	Cyclamen Coum	100 »	10
Aloe ferox	100 R.	15	» leptochila	à Leth	12	» macrophyllum	100 »	15
» lingulata	100 »	15	» limbata	»	12	» persicum	100 »	10
Amaryllis , von den neuesten, schönsten			» lutea	»	10	Cytisus argenteus	100 »	10
Hybriden	100 R.	15	» picta	»	10	» Attleanus	100 »	10
Anona triloba, herrliche Blattpflanze,			» mutabilis	»	12	» chrysobotrys	100 »	10
höfliche Frucht	à Leth	4	» nepalensis , canariengesh, groß-			» foliosus	100 »	10
Anthocercis picta	»	16	blühende Species	10 R.	20	» ramosissimus	à Leth	15
Aralia papyrifera	100 R.	1	» ovata	à Leth	12	» » superbus	100 R.	20
Araujia sericifera	à Leth	1	» patens, echt	100 R.	25	» spinosus	à Leth	15
Ardisia crenulata	100 R.	15	» pedunculata	100 »	15	» ternatus	100 R.	10
» » fructu albo	100 »	1	» Sedlowii	à Leth	15	» tomentosus	à Leth	20
Aristea major	à Leth	1	» spec. Guatemala	»	15	Daubentonia Tripetiana	»	15
Asclepias curassavica	»	12	» speciosa	»	12	» punicea , neu	10 R.	15
» fruticosa	»	8	» spectabilis	»	10	» nova species , vom Ufer		
» linifolia	100 R.	15	» suburalata rubra	»	15	des Stajahy, prachtvoll	100 R.	5
Barbacenia Rogierii	à Port.	10	» variabilis	»	10	Didymocarpus biflorus	à Port.	15
Begonia dipetala	»	5	» Warscewiczii (sanguinea)	à Pfd. 5 Zhr.	à Leth	» polyanthus	»	5
» Dregei	»	5	Capparis spinosa	»	10	» Rhexii	»	5
» diversifolia	»	5	Cassia corymbosa	»	8	Dioclea glycinoides	100 R.	25
» Ingrami	»	10	» fistula	»	12	Diosma alba	100 R.	15
» Lapeyrousi	»	10	» grandiflora	»	12	» ambigua	100 »	15
» manicata	»	5	» falcata vera	100 R.	15	» virgata	à Leth	2
» » Warscewiczii	»	5	» laevigata	à Leth	15	Diplacus grandiflorus	à Port.	10
» multiflora	»	5	» lanceolata	»	15	» puniceus	»	5
» semperflorens	»	5	» marylandica	100 R.	15	Dipteracanthus spectabilis	100 R.	15
» Verschaffeltii	»	5	» purpurea	100 »	20	Dolichos biflorus	à Leth	15
» in Rommel	»	5	» schinifolia	100 »	10	» lignosus	»	5
Berberis Fortunei	100 R.	1 20	» tomentosa	à Leth	10	Duranta Plumieri, prachtvoll	»	8
» ilicifolia	100 »	1	» torosa	100 R.	12	» » latifolia	»	10
» Lechnaulti	100 »	2	Ceanothus papillosus	100 R.	15	» » microphylla	»	10
» trifoliata	100 »	1 20	Celastrus pyracanthus	à Leth	1 15	Ecereomocarpus (Calampelis) scaber	»	1
Bilbergia zebrina	100 »	10	Cephalandra quinquefolia	100 R.	20	Echium candicans	»	10
» rosea	100 »	15	Cestrum aurantiacum	100 »	10	» ferox	100 R.	10
Billardiera longiflora	1000 »	1 20	» Parqui	à Leth	1	» fruticosum	100 »	10
» mutabilis	100 »	12	» roseum	100 R.	10	» glaucophyllum	100 »	10
» purpurea	1000 »	1 10	» vespertinum	à Leth	1	Edwardsia microphylla	à Leth	20
Bobartia (Homeria) aurantiaca	à Leth	20	Chamaecrops humilis à Pfd. 2 Zhr.	»	3	Elichrysium argenteum	1000 R.	1
Bonapartia (Littaca) juncea	100 R.	24	Chironia baccifera	»	2	» canescens	100 »	12
Boronia alata	100 »	10	» frutescens	»	3	» grandiflorum	1000 »	15
Bossiaea alata	1000 »	4	» grandiflora	à Port.	10	» sesamoides	1000 »	1
» cordata	100 »	20	Choenestes lanceolata	100 R.	25	» speciosissimum	à Leth	3
» rotundifolia	100 »	20	Chorizema cordatum	1000 »	2 15	» Stahelina	100 R.	12
» heterophylla	100 »	20	» Chandlerii	100 »	1	» vestitum	1000 »	1
Caesalpinia echinata	100 »	1	» elegans multiflorum	100 »	1	Entelia arborescens	100 »	1
» Sappan	100 »	1	» ilicifolium	1000 »	3	Epacris hybrida , neueste Pracht-Var-		
Calceolaria , Prachthybriden à Leth	16		» Lawrenceanum	100 »	1	rietäten gemischt	1000 R.	1
» neueste getigerte großblumige,			» macrophyllum flavum	100 »	1	12 Sorten mit Namen separat jede	1000 R.	2
1. Ranges $\frac{1}{10}$ Leth	5		» Pradeliana	100 »	1	Erica baccans	$\frac{1}{10}$ Leth	10
» neue Zwerg-, 1. Ranges	$\frac{1}{10}$ Leth	8	» Rhombeum	100 »	10	» bruniades	$\frac{1}{10}$ »	15
» strauchartige neue großblumige,			» rotundifolium	1000 »	2 15	» cerinthoides	1000 R.	1 10
prachtvoll	1000 R.	20	» Soulangianum	100 »	1	» coccinea	$\frac{1}{10}$ Leth	2
Calla aethiopica	100 »	10	» splendens	1000 »	2 15	» concinna	$\frac{1}{10}$ »	12
Callistachys ovata	1000 »	3	» varium	1000 »	1 15	» conferta	$\frac{1}{10}$ »	15
» retusa	1000 »	3	Chrysanthemum indicum , gefüllt in			» mammosa	$\frac{1}{10}$ »	15
Callistemon lanceolatum	à Port.	5	schönster Melange	$\frac{1}{10}$ Leth	1	» margaritacea	$\frac{1}{10}$ »	10
» floribundum	»	5	» indicum nanum , Pompon	$\frac{1}{10}$ Leth	2	» nigrita	$\frac{1}{10}$ »	15
» Sieberi	»	5	in vielen Farben	$\frac{1}{10}$ Leth	2	» Petiveri	$\frac{1}{10}$ »	15
» speciosum	»	5	» hybrida , prachtvoll	1 Leth	4	» Pluckenetii	$\frac{1}{10}$ »	12
» violaceum	»	5	» von Sorten größter Voll-			» pubescens major	$\frac{1}{10}$ »	12
Calodendron capense	à Leth	15	kommenheit im Bau und in			» tubiflora	$\frac{1}{10}$ »	12
Calothamnus clavatus	à Port.	5	prachtvollsten Farben à Leth	8		» gemischt	»	2
Camellia japonica, schöne gefüllte Sorten			» neue Zwerg , ganz aus-			Eriomyrtha virgata	100 R.	5
100 R.	2 15		gezeichnete Qualität	à Leth	10	Eriostemum amoenum	100 »	1 15
Canna angustifolia	à Leth	10	» maritima	à Port.	5	» buxifolium	100 »	1
» » nana pallida	»	10	Cissus capensis	»	5	» cuspidatum	100 »	2
» aurantiaca	»	10	Citrus sinensis myrtifolia	100 R.	12	» densiflorum	100 »	2
» bicolor	»	15	Clerodendron infortunatum	100 »	5	» intermedium	100 »	2
» » de Java	»	15	» tomentosum	100 »	3	» linifolium	100 »	2
» coccinea vera à Pfd. 4 Zhr.	»	5	Clianthus puniceus	1000 »	3	» myoporoides	100 »	2
» compacta elegantissima, sehr reich-			» magnificus	100 »	1 15	» pulchellum	100 »	2
und großblühende fupferfarbige			Clitoria ternatea	1000 »	1 15	Erythrina crista galli	100 »	1
Varietät	à Leth	15	» alba	100 »	12	» Hendersoni	100 »	3
» floribunda	»	12	» » atrocoerulea	100 »	20	Escallonia floribunda	à Leth	1
» gigantea (vera)	»	1	» » lilacina	100 »	25	» macrantha	à Port.	5
» glauca	100 R.	2	» coelestis, prachtvoll	100 »	12	» viscosa alba	»	5
» indica	à Pfd. $1\frac{1}{2}$ Zhr.	à Leth	» gesnata, groß, hellblau mit			Eucalyptus diversifolia	à Leth	1
» rubra	100 R.	12	weiß, prachtvoll	100 »	1 10	Encomis punctata	100 R.	10
» » nova var.	100 »	12	Cobaea scandens	à Leth	1	Eurybia ilicifolia	à Port.	5

	<i>Sp. Hgr.</i>		<i>Sp. Hgr.</i>		<i>Sp. Hgr.</i>
Evonymus japonicus à Leth	10	Hibiscus palustris à Leth	10	Lophospermum Cliftoni, neu, groß, sehr	
» » argenteis variegatis »	15	» » roseus »	15	dunkel 1000 R.	10
» » aureis variegatis »	15	» pedunculatus 100 R.	10	» coccineum , sehr groß, bris-	
Fabiana imbricata 1000 R.	1	» virginicus à Leth	15	lant roth, ganz prachtvoll,	
Fagelia bituminosa, sehr schön .. 100	10	Hypocalyptus obcordatus 100 R.	25	echt 1000 R.	15
Fragaria indica à Port.	5	Indigofera amoena »	20	» eatonensis, blaßrosa .. 1000 »	10
Francoa sonchifolia à Leth	1 10	» australis »	10	» Jacksoni 1000 »	10
Fuchsia corymbiflora alba à Port.	10	» coccinea »	10	» scandens à Leth	3
» gemischte, beste Sortimente »	10	» cytisoides à Leth	2	» spec. Australien, neu 1000 R.	10
Gardenia Thunbergii 100 R.	15	» dosua »	15	Malva capensis à Leth	15
Gazania ringens à Port	10	» marcocarpa 100 R.	15	» crenulata , reizend für Topfstul-	
Genista bracteata 100 R.	10	» macrostachya 100 »	2	tur, sowie fürs freie Land, rosa,	
» candicans à Leth	10	» speciosa 100 »	10	sehr reichblühend 100 R.	10
» canariensis »	20	» tinctoria à Leth	2	» fragrans 1 Port.	5
» cinerea »	25	» violacea »	1	» roseo-alba variegata , rosa	
» ephedroides 100 R.	15	Inga Saman , prachtvoll »	1	weiß gefärbt, ganz neu, sehr	
» floribunda 1000 »	1	Ipomoea digitata 100 R.	10	schön 100 R.	15
» florida 100 »	15	» ficifolia à Leth	1	» serrata à Port.	5
» menthica 100 »	15	» » Norsfalli 100 R.	15	Mandevilla suaveolens à Leth	6
» Rhodopena à Leth	1	» Hardingii , prachtvoll 100 »	2	Marianthus coeruleus punctatus	
» sagittalis 100 R.	10	» polyanthus, groß, gelb .. 12 R.	2	100 R.	10
» scorpius 100 »	10	» quercifolia, sehr schön 100 »	20	Medeola asparagoides à Leth	25
» spiniflora 100 »	15	» Sellowii 100 »	25	Melaleuca ericoides à Port.	5
» umbellata 100 »	10	» tuberosa 100 »	10	» hypericifolia »	5
Gesneria, verschiedene Species à Port.	10	» tyrianthina , prachtvoll, selten		» linearifolia »	5
» albiflora »	10	100 R.	2 15	» Weberi »	5
» Cooperi »	10	» Wildenowii à Leth	15	Melanthus coccineus 100 R.	20
» elongata »	10	Jasminum azoricum , neu 100 R.	2	» major 100 »	1
Gloxinia, gemischt 1/10 Leth	1	» nepalensis 100 »	20	» minor 100 »	20
» mit hängenden Blumen, neueste		Justicia furcata 100 »	15	Mesembrianthemum edule à Port.	5
Sorten, gemischt, extra 1000 R.	20	Kennedy andomarensis 100 »	15	» muricatum »	5
» mit aufrechtstehenden Blumen,		» bimaculata 100 »	15	Methonica (Gloriosa) Plantii , prach-	
neueste Sorten, gemischt, ex-		» eximia 100 »	1	voll 1000 R. 12 Leth. 100 R.	15
tra 1000 R.	20	» longifolia 100 »	12	Metrosideros lanceolata à Port.	5
Gnaphalium eximium 100 »	20	» longiracemosa 100 »	15	» semperflorens »	5
» grandiflorum 1/10 Leth	15	» Maryattae 100 »	12	Muraltia (Polygala) Heisteri 1/10 Leth	1
» modestum 1/10 »	20	» physolobioides 100 »	1	Myoporum pictum 1/10 »	15
Gomphocarpus arborescens		» oblongata 100 »	1	Myrica quercifolia à Port.	5
100 R.	10	» prostrata 100 »	12	» serrata »	5
Gompholobium cuneatum 100 »	1	» rotundifolia 1000 »	15	Nerium Oleander, schöne Varietät à Leth	10
Goodia lotifolia 100 »	6	» rubicunda 100 »	12	» carneum grandiflorum	
Gossypium herbaceum à Leth	6	» Sieberiana 100 »	20	à Leth	15
» siamense »	6	» superba 100 »	2	Nicotiana glauca »	6
» vitifolium »	6	Kiggelaria africana 100 »	15	Othonna pectinata 100 R.	6
Grewillea Thelemanni splen-		Lagerstroemia Barclayana, prachtvolle		» pinnata 100 »	6
dens 100 R.	3	blau à Port.	10	» pluridentata à Port.	5
Habrothamnus Bonduxi 100 »	25	» indica »	5	Oxalis Andreae 1000 R.	25
» Comte de Rossi 100 »	25	Lantana hybrida, in vielen Farben ge-		» Tweediana 1000 »	25
» elegans 100 »	10	mischt à Leth	10	Oxylobium cordifolium 100 »	10
» fascicularis 100 »	10	» Abbe Touvre »	15	» retusum 100 »	10
» scaber 100 »	20	» gigantea »	15	Pancratium illyricum à Leth	15
» zephyrine 100 »	25	» lilacina superba »	15	Passerina filiformis 1000 R.	2
Hardenbergia Comptoniana 100 »	15	» lutea superba »	15	» hirsuta 1000 »	2
» digitata 100 »	1 10	» multiflora erecta »	15	Passiflora alba à Leth	25
» Lindleyana 100 »	1 10	» Napoleon III. »	15	» coerulea »	15
» Makoyana 100 »	1 10	» surpasse Abbé Touvre .. »	15	» edulis »	1
» monophylla alba 100 »	3	» Triomphe de l'Exposition .. »	15	» glauca 100 R.	25
» ovata 100 »	15	Laurus indica 100 R.	15	Pavonia hastata 100 »	8
» » alba 100 »	15	» salicifolia 100 »	15	Pelargonium capitatum 100 R.	10
» » purpurea 100 »	20	» nobilis, echter Lorbeer à Leth	15	» Scarlet, bester Komet à Leth	1
Hedychium Gardnerianum 100 »	20	Lavandula Stoechas à Leth	15	» Luciae, rosa .. »	2
Heliotropium peruvianum à Leth	25	Leptospermum Thea »	1	» Tom Thumb .. »	2
» Voltaireanum »	25	» scoparium »	1	» buntblättriger 100 R.	20
» Triomphe de Liège »	20	Leucadendron argenteum »	1	» neueste Fancy 100 »	20
» 12 der neuesten Sorten je-		» Livisianum 100 R.	15	» großbl. engl. Sorten 100 »	1
parat 100 R.	5	» ovale 100 »	20	» Odier'sche fünfst. 100 »	1 10
» gemischt à Leth	15	» plumosum 100 »	10	Pentas (Sipanea) carnea à Port.	5
Hibiscus albus grandiflorus »	18	» salignum 100 »	20	Phaseolus Caracalla 100 R.	15
» Cameroni 100 R.	15	» uliginosum 100 »	15	» humifusus 100 »	10
» cannabinus à Leth	10	Leucopogon longifolium 100 »	2	Phlomis Leonurus 1000 »	1
» coccineus (speciosus) ... »	15	Leucospermum conocarpum 100 »	15	Physianthus odoratus 100 »	10
» giganteus 100 R.	1 10	» hypophyllum 100 »	15	» undulatus 100 »	10
» Harrisonii 1000 »	2 15	Libertia ixioides 100 »	10	Physolobium carinatum 100 »	20
» heterophyllus , selten 100 »	1 10	Linum flavum, sehr schön 100 »	10	» Sterlingii 100 »	25
» immutabilis à Leth	1	Liparia villosa 100 »	12	Pimelia drupacea 100 »	20
» insignis 1000 R.	3	Lippia citriodora (Verbena triphylla)		» Lawrenceana 100 »	1
» Lindleyi 100 R.	20	à Port.	5	Pittosporum undulatum 100 »	10
» Manihot à Leth	6	» purpurea »	5	» viridiflorum 1/10 Leth	10
» militaris 100 R.	20	Lisianthus Russelianus 1000 R.	20	Platonia ventrosa 100 R.	20
» moscheutos à Leth	15	» 10,000 »	5	Plumbago alba 100 »	10
» » fl. albo »	15	Lobelia discolor à Port.	5	» coerulea 100 »	20
» » roseus »	15	» Thunbergi »	5	Podalyria styracifolia à Leth	1 15
» muricatus 100 R.	10	Lopezia miniata 100 R.	15	» sericea »	1 15
» mutabilis à Leth	20			Poinciana Gillesi »	1

	Fl. Gr.		Fl. Gr.		Fl. Gr.
Poinciana regia	100 R.	Salvia splendens	100 R.	Veronica salicifolia	100 R.
Polygala attenuata	100 R.	Scheeria mexicana	1000	» speciosa	100 R.
» bracteolata	100 »	Sedum spathulatum	» Port.	» » coccinea	» »
» cordata	100 »	Selago fascicularis	100 R.	» Turneri	» »
» Dalmaisiana	100 »	» spicata	1/10 Loth	» variegata	» »
» grandiflora	100 »	Sempervivum tabulare	» Port.	» violacea purpurea	» »
» » superba	100 »	Sesbania aculeata	100 R.	» gemischt	» »
» grandis	100 »	Sida graveolens	100 »	Viminaria denudata	100 R.
» latifolia	100 »	» indica	100 »	» Preissi	100 »
» myrtifolia	1000 »	Siphocampylus canus	» Port.	Vinca rosea	» Loth
» speciosa	1000 »	» lanceolatus	» »	» alba	» »
Primula chinensis, roth	1 12	Solanum auriculatum	» Loth	Virgilia capensis	» »
» » weiß	1 20	» betaceum	» »	Westringia latifolia (grandiflora)	100 R.
» » gestreift	2 20	» capsicastrum	100 R.	» longifolia	100 »
» » carminroth	1000 R.	» giganteum	100 »	Willemetia africana	» Loth
» » fimbriata, rosa, ge-	» »	» jasminiflorum	1000 »	Yucca aloifolia	1000 R.
» » » franzt, edlt » Loth	3 —	» macrantherum	100 »	» Gloriosa	100 »
» » » alba, weiß ge-	» »	» niveum	100 »	Zieria macrophylla	100 »
» » » franzt, edlt » Loth	5 —	» pseudo-capsicum	» Loth	Zygophyllum Morgsana	» Port.
» » » striata, ganz neu,	» »	» pyracanthum	» Port.		
» » » weiß mit roth gestreift,	» »	» trigynum	100 R.		
» » » gefranzt	1/10 Loth	Sollya Drummondii	100 R.		
Protea conifera	100 R.	» heterophylla	1000 »		
» cynaroides	100 »	» salicifolia	100 »		
» glomerata	100 »	Sparmannia africana	100 »		
» grandiflora	100 »	Spartium linifolium	» Loth		
» incompta	100 »	» radiatum	1000 R.		
» lepidocarpon	100 »	Sphaerolobium fornicatum	100 »		
» mellifera	100 »	Statice Dicksoni	» Port.		
» pallens	100 »	» frutescens	» »		
» plumosa	100 »	» Halfordii	» »		
» Scolymus	100 »	» imbricata, selten, prachtvoll	» Loth		
» Serruria	100 »	» macroptera	» Port.		
» speciosa	25 »	Strelitzia alba	12 R.		
Psoralea aculeata	» Loth	» Reginae	12 »		
» pinnata	1 »	Stylidium adnatum	» Port.		
Rafnia triflora	100 R.	Swainsonia coronillaefolia rosea	1000 R.		
Rhodochiton volubile	1000 »	» » alba	1000 »		
Rhododendron arboreum	1/2 Loth	» » albo-violacea, neu,	» »		
» arb. Altaclarens	1000 R.	» » prachtvoll	100 R.		
» Catawbiense arboreum, von	» »	» Greyana, prachtvoll	1000 »		
» neuen Varietäten	» Loth	» Osbornii	1000 »		
» Etendard de Flandre	1000 R.	» grandiflora	100 »		
» » »	1 »	» purpurea, neu	100 »		
» Lowii	1000 »	Tacsonia mollissima	100 »		
» Nobleanum	1000 »	Tetranema mexicana	» Port.		
» princeps	1000 »	Teucrium Marum	» Loth		
» Triomphe de Luxem-	1000 R.	Tigridia coelestis	» »		
» » » bourg	1000 R.	Tritoma Uvaria	100 R.		
» Napoleon, extra	1000 »	Tritonia aurea	1000 R. 6 Thlr.		
» Queen Victoria, extra	1000 R.	Tropaeolum azureum	100 »		
» » »	2 »	» brachyceras	100 »		
» Sir Isaac Newton, extra	1000 R.	» grandiflorum (Jaratti)	100 »		
» » »	2 »	» tricolorum	100 »		
25 andere neueste Prachtforten, sepa-	1 »	Twedia coerulea	» Loth		
» rat, jede 1000 Korn	1 »	» floribunda	100 R.		
Rhyncanthera insignis, prachtvolle Mela-	» »	Veronica Andersonii	» Port.		
» stomeae	» Port.	» Delfossii	» »		
Roella ciliata	1000 R.	» hybrida	» »		
Salvia aurea	100 R.	» » Liaband	» »		
» patens	100 »	» imperiale bleu	» »		
» cardinalis	100 »	» lilas clair	» »		
» pommifolia	100 »	» Lindleyana	» »		

Gehölz - Samen.

Specielle Offerten stehen von denjenigen Species zu Diensten, von welchen die Preise sich im Laufe der Saison ändern können.

		<i>Hf. Sgr.</i>			<i>Hf. Sgr.</i>			<i>Hf. Sgr.</i>
Callitris quadrivalvis (Thuja articulata)	à 80th	— 12	Chamaecyparis sphaeroidea (Cupressus thyoides)	à 3ft.	5 —	Cupressus glauca (lusitanica) pendula	à 80th	— 20
» macrocarpa , neue graugrüne Species von reizendem Habitus	1 10		Cryptomeria japonica	à 80th	— 20	» Lindleyana	100 ft.	1 —
Casuarina equisetifolia	100 ft.	— 5	» Lobbii	1000 »	1 —	» sempervirens	à 3ft.	— 16
» indica	100 »	— 12	Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata)	1000 ft.	1 —	» » pyramidalis (fastigiata)	»	— 16
» muricata	100 »	— 12	» glauca , prachtvoll	1000 »	6 —	» pendula	»	4 —
Cedrus Libani (Cedar vom Libanon)	100 Zapfen	8 —	Cupressus Benthami	100 »	1 —	» Tournefortii	»	1 10
» reiner Same	à 3ft.	6 —	» Cashmeriana	100 »	3 —	» torulosa	à 80th	3 —
» Deodara, reiner Same	10 —		» elegans	1000 »	3 —	» » elegans	1000 »	2 —
» atlantica (argentea)	100 Zapfen	10 —	» funebris	1000 »	2 —	Ephedra altissima	100 »	— 15
» reiner Same	à 80th	— 12	» Goveniana	1000 »	2 —	Frenela (Callitris, Cupressus) australis	à 80th	— 16

	fl. Sgr.	
<i>Frenela macrostachya</i>	100 fl. — 16	
» <i>species nova</i>	100 » — 16	
<i>Juniperus bermudiana</i>	» Pf. 2 —	
» <i>communis</i>	100 » 8 —	
»	» » — 3	
» drupacea (<i>Arceuthos</i>), edlt, Früchte so groß wie Walnüsse » Pf. 1 —		
» excelsa	6 —	
» Hartwissiana (<i>Stevens</i>) 100 Früchte 1 10		
» <i>Lycia</i> (<i>phoenicea</i>)	» Pf. — 10	
» macrocarpa	100 Früchte 1 —	
» Marschalliana (<i>Stevens</i>) » Pf. 8 —		
» <i>Oxycedrus</i>	— 10	
» <i>prostrata</i>	2 15	
» <i>Sabina</i> , importirter Same	— 25	
» <i>suecica</i>	2 —	
» thurifera	100 Früchte 1 10	
» <i>virginiana</i> , amerikanischer, im- portirter Same	» Pf. — 20	
» Wittmanniana (<i>Stevens</i>) 100 Früchte 1 —		
<i>Larix europaea</i> (Lerchenbaum), feinste Qualität, extra	100 Pf. 24 —	
» <i>microcarpa</i>	» Pf. — 24	
» <i>pendula</i>	» Pf. — 24	
<i>Pinus</i> (<i>Duroi</i>), Weiß- oder Gel- tanne , misrathen	100 Pf. 18 —	
» <i>alba</i> , amerikanische weiße Fichte » Pf. — 5		
» Apollinis , prachtvoll, aushaltende Species, selten	» Pf. 4 —	
» austriaca , Schwarz-Föhre oder Kiefer	100 Pf. circa 80 —	
» <i>balsamea</i> , importirte Same	» Pf. 5 —	
» <i>calabrica</i>	» Pf. — 8	
» <i>canadensis</i> , reiner Same	» Pf. 4 —	
» <i>canariensis</i>	» Pf. — 24	
» Cembra , Zülfelfiefer	100 Pf. 20 —	
» cephalonica , prachtvolle aus- haltende Species	» Pf. 2 —	
» <i>excelsa</i> , Himalaya-Kiefer	» Pf. 2 —	
» filifolia	100 fl. 3 —	
» <i>halepensis</i>	» Pf. 1 10	
» Hartwegii	100 fl. 3 —	
» Khatrow (<i>Abies Smithiana</i> , auch <i>Morinda</i>), Fichte vom Himalaya, vollständig aushaltende prachtvolle Species	» Pf. 4 —	
» <i>Laricio</i>	» Pf. 2 20	
» <i>mitis</i>	» Pf. 1 —	
» <i>monspeliensis</i>	» Pf. 5 —	
» <i>montana</i> , Berg-Kiefer	» Pf. 1 10	
» <i>Mughus</i> , Krummholz-Kiefer	2 —	
» Montezumae	100 fl. 3 —	
» nigra , amerikanische Schwarz- Fichte	» Pf. 5 —	
» Pallasiana taurica	» Pf. — 15	
» <i>palustris</i> (<i>austialis</i>)	» Pf. — 12	
» <i>Picea</i> (<i>Duroi</i>), Fichte oder Roth- tanne	100 Pf. 9 —	
» Pichta (<i>sibirica</i>), eine der selten- sten Species von prachtvollem Py- ramidenbau	» Pf. 2 —	
» <i>pyrenaica</i>	1 15	
» peloponesica , eine noch nicht verbreitete prachtvolle Species von Morea	» Pf. 8 —	
» <i>Pinea</i>	— 10	
» <i>Pinaster</i> (<i>maritima</i>), Stern-, auch Meerstrands-Kiefer 100 Pf. 18 —		
» <i>major</i> (<i>gigantea</i>)	» Pf. — 10	
» <i>Pinsapo</i>	» Pf. 10 —	
» <i>rigida</i> , reiner Same	» Pf. 10 —	
» <i>Sabiniana</i>	25 fl. 2 15	
» <i>Strobos</i> , Weimouthsfiefer	» Pf. 2 —	
» <i>sylvestris</i> , Weiß-Föhre od. Kiefer, Preis schwankend. 100 Pf. 75 —		
» <i>argentea</i>	» Pf. — 15	
» <i>Taeda</i>	100 Zapfen 4 —	
Salisburia adiantifolia (<i>Gingko</i> <i>biloba</i>)	1000 fl. 18 Thlr. 100 fl. 2 —	

	fl. Sgr.	
Taxodium (<i>Cupressus</i>) distichum importirter Same	» Pf. 1 10	
<i>Taxus baccata</i>	— 24	
<i>Thuja aurea</i>	100 fl. — 20	
» compacta	100 » — 15	
» filiformis	100 » — 10	
» <i>hybrida</i>	» Pf. 4 —	
» <i>intermedia</i>	» Pf. — 15	
» <i>macrocarpa</i>	— 15	
» <i>microcarpa</i>	— 15	
» <i>nepalensis</i>	— 10	
» <i>occidentalis</i> , reiner Same	» Pf. — 10	
» <i>orientalis</i>	1 10	
» <i>plicata</i> (<i>Warreana</i>), edlt. 1000 fl. 1 20		
» <i>plicatilis</i>	» Pf. — 10	
» <i>pyramidalis</i>	» Pf. 2 20	
»	» Pf. — 4	
» nana	— 4	
» <i>stricta</i>	100 fl. — 12	
» <i>tatarica</i>	» Pf. — 12	
Wellingtonia gigantea . Eine Sen- dung väterländischer Same unterwegs, muß in einiger Zeit eintreffen. Der Same soll sehr schön vollkommen sein und ist vor kurzer Zeit gesammelt. 1000 fl. 25 Thlr. 100 fl. 3 —		
<i>Acacia Julibrissin</i>	» Pf. 1 —	
<i>Acer campestre</i>	100 » 10 —	
» <i>dasy carpum</i>	» » — 20	
» <i>macrophyllum</i>	» Pf. — 10	
» <i>monspeliense</i>	» Pf. 1 10	
» <i>neapolitanum</i>	» » — 3	
» <i>Negundo</i>	— 25	
» <i>opulifolium</i>	» » — 2	
» <i>platanoides</i>	100 » — 8	
» <i>Pseudoplatanus</i>	100 » — 8	
»	» » — 12	
» <i>fol. variegatis</i>	» » — 15	
» <i>rubrum</i>	1 15	
» <i>saccharinum</i>	— 20	
» <i>striatum</i>	1 10	
» <i>tataricum</i>	1 10	
<i>Ailanthus glandulosa</i>	» » — 1	
<i>Alnus glutinosa</i> (<i>Roth-Erle</i>) 100	22 —	
» incana (<i>Berg-Erle</i>) 100	28 —	
<i>Amorpha fruticosa</i>	» » — 3	
» <i>glabra</i>	» Pf. — 10	
» <i>Lewisii</i>	— 10	
<i>Ampelopsis hederacea</i>	» Pf. — 15	
<i>Anagyris foetida</i>	» » — 15	
» <i>indica</i>	» » — 5	
<i>Andromeda calyculata</i>	1/2 Pf. — 20	
» <i>cassinifolia</i>	1/2 » — 12	
» <i>mariana</i>	» Pf. — 5	
» <i>racemosa</i>	» » — 5	
<i>Arbutus Andrachne</i> , reiner Same	» Pf. 1 —	
» <i>Unedo</i> , reiner Same	» Pf. 1 5	
<i>Aristolochia altissima</i>	» Pf. — 15	
» <i>glauca</i>	1 10	
» <i>Sipho</i> , reiner Same ohne Stützen	» Pf. 1 15	
<i>Asinia</i> (<i>Anona</i>) <i>triloba</i>	» Pf. 2 —	
<i>Azalea pontica</i> , gemischt	» Pf. — 10	
» <i>Ghent'sche</i> Sorten in prach- vollem Farbenspiel	» » — 1	
<i>Baccharis halimifolia</i>	» » — 16	
<i>Benthamia fragifera</i>	» Pf. 3 Thlr. — 4	
<i>Berberis asiatica</i>	» » — 6	
» <i>canadensis</i>	» » — 5	
» <i>elegans</i>	» » — 10	
» <i>macrophylla</i>	» » — 12	
» <i>nepalensis</i>	» » — 10	
» <i>sanguinolenta</i>	» » — 5	
» <i>serratifolia</i>	» » — 5	
» <i>sibirica</i>	» » — 5	
» <i>vulgaris</i> , reiner Same	» Pf. — 25	
» fol. purpureis 100 fl. — 10		
» <i>fructu violaceo</i>	» Pf. — 8	
<i>Betula alba</i> (Witke)	100 Pf. 5 —	
» <i>antarctica</i>	» Pf. — 20	
» <i>humilis</i>	» » — 15	
» <i>latifolia</i>	» » — 20	
» <i>odorata</i>	» Pf. — 8	
<i>Bignonia Catalpa</i>	» » — 1 10	
»	» » — 5	

	fl. Sgr.	
<i>Bignonia crucigera</i>	» Pf. — 5	
» <i>radicans</i>	» » — 15	
» <i>multiflora</i>	» Pf. 1 —	
<i>Broussonetia papyrifera</i>	» Pf. — 6	
» <i>umbraculifera</i>	» Pf. — 10	
<i>Buddleia glaberrima</i>	» Pf. — 5	
» <i>Lindleyana</i>	» Pf. — 20	
<i>Bupleurum fruticosum</i>	» Pf. 1 20	
<i>Buxus sempervirens</i>	» » — 2	
<i>Callicarpa americana</i>	» Pf. — 5	
<i>Calophaca wolgarica</i> , neuer schöner Strauch	» Pf. — 8	
<i>Calycanthus praecox</i>	» Pf. 8 —	
» <i>grandiflorus</i>	» » — 10	
» <i>aurantiacus</i>	» Pf. — 20	
Calypstrostigma (<i>Weigelia</i>) Midden- dorfii	1000 fl. — 15	
<i>Caragana arborescens</i>	» Pf. 2 15	
» <i>frutescens</i>	» » — 4	
<i>Carpinus Betulus</i> (Hainbuche) 100	12 —	
» <i>orientalis</i>	» Pf. — 5	
<i>Ceanothus australis</i>	» Pf. — 10	
» <i>azureus</i>	» Pf. — 25	
»	» » — 1	
» <i>californicus</i>	100 fl. — 15	
» <i>coeruleus microphyllus</i>	» Pf. — 10	
» <i>Delilianus</i>	» Pf. — 25	
» <i>dentatus</i>	» Pf. — 10	
» <i>Fontanesianus</i>	» » — 10	
» <i>grandiflorus roseus</i>	» Pf. 1 15	
» <i>Hartwegii</i>	» Pf. — 10	
» <i>hybridus</i>	» Pf. — 25	
» <i>ovatus</i>	» Pf. — 10	
» <i>tardiflorus</i>	100 fl. — 5	
<i>Celtis australis</i>	» Pf. — 16	
» <i>cordata</i>	» Pf. — 8	
» <i>glabra</i>	» Pf. 3 —	
<i>Ceratonia Siliqua</i>	» » — 3	
<i>Cercis canadensis</i>	» Pf. — 6	
» <i>Siliquastrum</i>	» Pf. 1 —	
»	» Pf. — 6	
» <i>fl. albo</i>	» » — 6	
<i>Cissus heterophyllus variegatus</i>	» Pf. — 5	
<i>Cistus albidus</i>	» Pf. — 6	
» <i>crispus</i>	» Pf. — 5	
» <i>ericalyx</i>	» Pf. — 15	
» <i>ladaniferus</i>	» » — 6	
» <i>monspeliensis</i>	» » — 6	
» <i>salvifolius</i>	» » — 6	
» <i>tauricus</i>	» » — 15	
» <i>tuberaria</i>	» Pf. — 10	
» <i>vaginatus</i>	» Pf. — 15	
» <i>villosus</i>	» Pf. — 5	
<i>Clematis flammula</i>	» Pf. 4 —	
» <i>Vitalba</i>	» » — 2	
» <i>Viticella</i>	» » — 2 15	
»	» » — 2 15	
» <i>rubra</i>	» » — 2 15	
<i>Cneorum tricocum</i>	» Pf. — 6	
<i>Colutea arborescens</i>	» Pf. — 25	
» <i>cruenta</i>	» Pf. — 4	
» <i>frutescens</i> (<i>Sutherlandia</i>)	» » — 10	
» <i>halepica</i>	» Pf. 2 —	
<i>Convolvulus oleifolius</i>	» Pf. — 10	
<i>Cornus alba</i>	» Pf. — 3	
» <i>australis</i>	» » — 8	
» <i>mascula</i>	» Pf. — 15	
» <i>sanguinea</i>	» » — 25	
» <i>sericea</i>	» » — 5	
» <i>sibirica</i>	» Pf. — 4	
<i>Coronilla Emerus</i>	» Pf. 4 —	
» <i>glauca</i>	» Pf. — 4	
» <i>juncea</i>	» » — 4	
» <i>minima</i>	» » — 12	
» <i>Valentina</i>	» » — 12	
<i>Corylus Columna</i>	100 Nüsse 1 —	
<i>Cotoneaster buxifolia</i>	» Pf. — 10	
» <i>microphylla</i>	» » — 8	
» <i>rotundifolia</i>	» » — 10	
<i>Crataegus Azarolus</i>	» Pf. 2 —	
» <i>coccinea</i>	» » — 10	
» <i>crus galli</i>	» » — 10	
» <i>crenulata</i>	» Pf. — 15	
» <i>flava</i>	» Pf. — 12	
» <i>florentina</i>	» Pf. — 5	

	<i>fl. Sgr.</i>		<i>fl. Sgr.</i>		<i>fl. Sgr.</i>
<i>Crataegus glabra</i>	à Lsth. — 5	<i>Ligustrum italicum</i>	à Lsth. — 5	<i>Pyrus communis (Birnenfrucht)</i> , 59er Ernte,	<i>fl. Sgr.</i>
„ <i>monogynia</i>	à Pfd. 2 —	„ <i>japonicum</i>	à Pfd. — 20	„ <i>berzigliche Qualität</i>	à Pfd. 1 15
„ <i>Oxyacantha</i> (Weißdorn), trock-		„ <i>lucidum</i>	à Lsth. — 4	„ <i>Malus (Apfelkerne)</i> , 59er Ernte,	
„ <i>ner Same</i>	100 Pfd. —	„ <i>syringaeiflorum</i>	— 12	„ <i>berzigliche Qualität</i>	à Pfd. 1 —
„ <i>rubra</i>	— 15	„ <i>vulgare</i>	à Pfd. — 4	„ <i>terminalis</i> , Elzbeere	— 20
„ <i>prunifolia</i>	à Lsth. — 5	<i>Liquidamber styraciflua</i>	à Lsth. 1 —	<i>Punica Granatum</i>	à Pfd. 2 Thlr. à Lsth. — 3
„ <i>pyracantha</i>	à Pfd. 2 —	<i>Liriodendron tulipifera</i>	à Pfd. — 20	„ <i>luteum</i>	— 18
„ <i>sanguinea</i>	— 15	„ <i>flavum</i> , selten	2 15	„ <i>nanum</i>	— 25
„ <i>subvillosa</i>	à Lsth. — 8	<i>Lonicera balearica</i>	à Lsth. — 10	<i>Quercus Ballota</i>	à Pfd. — 20
<i>Cydonia sinensis</i>	100 fl. — 20	„ <i>brachypoda</i>	— 12	„ <i>coccifera</i>	— 10
„ <i>vulgaris</i> (Quittenkerne)	à Pfd. 1 10	„ <i>canescens</i>	— 16	„ <i>coccinea</i>	— 12
<i>Cytisus alpinus</i>	— 15	„ <i>Goldii</i>	à Port. — 5	„ <i>flex</i>	— 15
„ <i>austriacus</i>	à Lsth. — 12	„ <i>tartarica alba</i>	à Lsth. — 8	„ <i>macrocarpa</i>	1 10
„ <i>capitatus</i>	— 12	„ <i>rosea</i>	— 8	„ <i>pyramidalis</i> (fastigiata)	
„ <i>caucasicus</i>	— 12	„ <i>rubra</i>	— 5	„ <i>100 Eichen</i>	1 —
„ <i>elongatus</i>	à Pfd. 3 Thlr. — 4	„ <i>Xylosteum</i>	à Pfd. 3 —	„ <i>Robur</i>	100 Pfd. —
„ <i>hirsutus</i>	— 12	<i>Lotus cytisoides</i>	— 25	„ <i>Suber</i> (Kork)	— 10
„ <i>involueratus</i>	à Port. — 3	„ <i>hirsutus</i>	— 8	„ <i>virens</i>	— 10
„ <i>Laburnum</i>	à Pfd. — 8	„ <i>rectus</i>	— 8	<i>Rhamnus Alaternus</i>	1 10
„ <i>quercifolius</i>	— 1	„ <i>sericeus</i>	— 10	„ <i>latifolius</i>	2 —
„ <i>leucanthus</i>	à Lsth. — 12	<i>Maclura aurantiaca</i> , für unbrauch-		„ <i>catharticus</i>	— 25
„ <i>polytrichus</i>	— 10	„ <i>bringliche Samen sehr zu empfehlen</i>		„ <i>Clusii</i>	à Port. — 5
„ <i>ruthenicus</i>	— 10	„ <i>Magnolia acuminata</i>	à Pfd. 1 10	„ <i>tinctorius</i>	à Pfd. 1 10
„ <i>sessilifolius</i>	— 6	„ <i>grandiflora</i>	à Pfd. — 25	<i>Rhododendron Catawbiense</i> , Hybriden,	
„ <i>supinus</i>	— 12	„ <i>canaliculata</i>	à Lsth. — 12	„ <i>prachtvoll</i>	à Lsth. 1 —
„ <i>spinosus</i>	à Pfd. 6 Thlr. — 8	„ <i>longifolia</i>	— 12	„ <i>ferrugineum</i>	1 15
„ <i>triflorus</i>	„ 6 „ — 8	„ <i>latifolia</i>	— 12	„ <i>hirsutum</i>	1 15
„ <i>uralensis</i>	— 12	„ <i>praecox</i>	— 8	„ <i>ponticum</i>	— 8
„ <i>wolgarius</i>	— 12	„ <i>macrophylla</i>	1 10	„ <i>in vielen Variet.</i>	— 20
<i>Daphne Gnidium</i>	— 8	„ <i>maxima</i>	— 15	„ <i>maximum</i>	— 20
<i>Diospyros virginiana</i>	à Pfd. — 25	„ <i>rustica</i>	— 15	„ <i>album</i>	à Port. — 10
<i>Ebenus creticus</i>	à Lsth. — 20	„ <i>Soulangiana</i>	100 fl. 2 15	<i>Rhodora canadensis</i>	à Lsth. 1 —
<i>Erica arborea</i>	— 20	„ <i>tripetala</i>	à Lsth. — 20	<i>Rhus Cotinus</i>	— 10
„ <i>multiflora</i> , weiß u. roth gem. $\frac{1}{10}$	— 12	„ <i>umbrella</i>	100 fl. 1 20	„ <i>coriaria</i>	— 3
<i>Evonymus americanus</i>	— 6	„ <i>Yulan</i> (conspicua)	100 „ 2 15	„ <i>elegans</i>	— 12
„ <i>europaeus</i>	à Pfd. — 10	<i>Mahonia Aquifolium</i>	à Pfd. 1 10	„ <i>glabra</i>	à Pfd. 2 15
<i>Fagus sylvatica</i> (Weißbuche)	100 „ 10 —	„ <i>reiner Same</i>	5 —	„ <i>typhina</i>	— 15
„ <i>purpurea</i>	— 20	„ <i>fascicularis</i>	à Lsth. — 10	<i>Ribes Grossularia</i> (Stachelbeere), groß-	
<i>Fraxinus americana alba</i>	1 10	„ <i>repens</i>	à Pfd. 2 15	„ <i>früchtige</i>	à Pfd. 4 —
„ <i>excelsior</i> (Eiche)	100 „ 4 —	<i>Medicago arborea</i>	à Lsth. — 10	„ <i>rubrum</i> (Johannisbeere), holländische	
„ <i>Ornus</i>	1 10	<i>Melia arguta</i>	à Pfd. 1 10	„ <i>frühe rothe</i>	à Pfd. 6 —
„ <i>oxyphylla taurica</i>	à Lsth. — 5	„ <i>Azederach</i>	1 10	„ <i>holländische weiße</i>	6 —
„ <i>pendula</i>	à Pfd. — 8	„ <i>sempervirens</i>	100 fl. 1 —	<i>Robinia Pseudo-Acacia</i>	
<i>Gleditschia horrida</i> à Pfd. 2 Thlr. à Lsth. — 3		<i>Mespilus Amelanchier</i>	à Pfd. 1 —	„ <i>100 Pfd. 20 Thlr. à Pfd.</i>	— 8
„ <i>inermis</i> „ 2 „ — 3		„ <i>Cotoneaster</i>	à Lsth. — 2	„ <i>tortuosa</i>	— 20
„ <i>sinensis</i> „ 2 „ — 3		„ <i>Pyracantha</i>	à Pfd. 2 —	<i>Rosa canina</i> , zu Unterlagen	— 4
„ <i>triacanthos</i>	à Pfd. — 15	<i>Morus alba</i> (Maulbeere)	— 16	„ <i>pimpinellifolia</i>	2 —
<i>Gymnocladus canadensis</i>	4 —	„ <i>nigra</i>	— 20	„ <i>rubifolia</i>	à Lsth. — 4
<i>Halesia tetraptera</i>	1 15	<i>Myrica Carolineana</i>	à Port. — 5	<i>Rubus Idaea</i> (Himbeeren)	à Pfd. 4 —
<i>Halimodendron argenteum</i>	à Port. — 5	„ <i>cerifera</i>	— 5	<i>Ruscus aculeatus</i>	2 —
<i>Hedera Helyx</i>	à Pfd. — 15	<i>Myrtus angustifolia</i>	à Lsth. — 8	„ <i>Hypophyllum</i>	100 fl. — 15
„ <i>quinquefolia</i> (Wilber Wein)	— 15	„ <i>communis</i>	à Pfd. — 25	„ <i>racemosus</i>	à Pfd. 2 —
<i>Heimia salicifolia</i>	à Port. — 5	„ <i>fimbriata</i> (Eugenia)	à Lsth. — 20	<i>Sambucus laciniata</i>	à Lsth. — 6
<i>Hibiscus syriacus</i> , gemischt	à Pfd. 1 10	„ <i>latifolia</i>	— 3	„ <i>nigra</i>	à Pfd. — 18
„ <i>gefüllte Varietät</i> à Lsth. — 8		„ <i>tarentina</i>	— 8	„ <i>fructu albo</i>	à Lsth. — 8
<i>Hippophae argentea</i>	— 10	<i>Olea sylvestris</i>	à Pfd. — 15	„ <i>racemosa</i>	à Pfd. — 15
„ <i>rharnoides</i>	— 5	<i>Paliurus aculeatus</i>	— 15	<i>Schinus molle</i>	à Lsth. — 12
<i>Hydrangea arborescens</i>	à Port. — 5	<i>Paeonia arborea</i> , diverse	à Lsth. 1 —	<i>Smilax aspera</i>	à Pfd. 40 Sgr. — 3
„ <i>japonica</i>	— 10	<i>Paulownia imperialis</i>	à Pfd. 2 15	„ <i>mauritiana</i> „ 40 „ — 3	
<i>Hypericum calycinum</i>	— 5	<i>Perioploca graeca</i>	à Port. — 5	<i>Sophora japonica</i>	à Pfd. — 25
„ <i>hireinum</i>	à Lsth. 1 —	<i>Phylliraea angustifolia</i>	à Pfd. 1 —	„ <i>pendula</i>	à Lsth. — 10
„ <i>Kalmianum</i>	à Port. — 5	„ <i>latifolia</i>	1 10	<i>Sorbus aucuparia</i> , Eberesche	à Pfd. — 5
„ <i>nepalense</i>	— 5	„ <i>media</i>	1 10	„ <i>hybrida</i> (pinnatifida)	— 1
„ <i>reflexum</i>	— 5	<i>Phlomis fruticosus</i>	à Lsth. — 10	„ <i>intermedia</i>	à Lsth. — 10
<i>Ilex Aquifolium</i>	à Pfd. — 12	„ <i>virens</i>	— 10	<i>Spartium junceum</i>	à Pfd. 1 —
„ <i>fol. variegatis</i>	3 —	<i>Photinia serrulata</i>	à Pfd. 2 —	„ <i>linifolium</i>	4 —
„ <i>balearica</i>	— 8	<i>Pistacia Lentiscus</i>	— 4	„ <i>scoparium</i> 100 Pfd. 14 Thlr. à Pfd.	— 6
„ <i>latifolium</i>	— 10	„ <i>mutica</i>	— 5	<i>Spiraea arifacolia</i>	à Port. — 10
„ <i>macrophyllum</i>	— 5	<i>Platanus cuneata</i>	à Lsth. — 12	„ <i>californica</i>	à Lsth. — 20
<i>Jasminum fruticans</i>	à Pfd. 1 20	„ <i>occidentalis</i>	à Pfd. — 20	„ <i>callosa</i> (Fortuni)	— 10
<i>Juglans americana</i>	100 fl. 1 10	„ <i>orientalis</i>	— 20	„ <i>corymbosa</i>	à Port. — 5
„ <i>alba</i>	100 „ 1 10	<i>Prunus Mahaleb</i>	— 20	„ <i>crataegifolia</i>	— 5
„ <i>nigra</i>	100 „ 1 10	„ <i>fructu albo</i>	2 —	„ <i>Donglasi</i>	— 5
<i>Kalmia glauca</i>	à Port. — 5	„ <i>Lauro-cerasus</i>	1 —	„ <i>Lindleyana</i>	à Lsth. — 15
„ <i>latifolia</i> , reiner Same	à Lsth. — 15	„ <i>lusitanica</i>	1 —	„ <i>opulifolia</i>	à Pfd. 3 Thlr. — 4
„ <i>serotina</i>	à Port. — 5	„ <i>Padus</i>	1 10	„ <i>pachystachys</i>	à Port. — 5
<i>Koelreuteria paniculata</i>	à Pfd. 1 15	„ <i>spinosa</i> (Schlehe oder Schwarz-		„ <i>salicifolia</i>	— 5
<i>Lavatera arborea</i>	à Lsth. — 5	„ <i>bern</i>), reiner Same	à Pfd. — 10	„ <i>rosea</i>	— 5
„ <i>armeniaca</i>	— 20	„ <i>virginiana</i>	2 —	„ <i>sorbifolia</i>	— 5
„ <i>maritima</i>	— 12	<i>Ptelia trifoliata</i>	1 —	„ <i>thalictroides</i>	— 10
„ <i>Olbia</i>	— 10			„ <i>tomentosa</i>	à Lsth. — 15
<i>Leycesteria formosa</i>	2 —			„ <i>ulmifolia</i>	à Port. — 5

	Rg. Lgr.		Rg. Lgr.		Rg. Lgr.
Stachelina dubia.....	à Port. — 5	Tilia americana.....	à Pfd. — 2	Viburnum grandiflorum.....	à Loth — 8
Staphylea pinnata.....	à Pfd. — 12	» argentea.....	» — 2	» hirtum.....	» — 8
» trifoliata.....	à Loth — 8	» pendula.....	à Loth — 4	» Lantana.....	à Pfd. — 25
Sterculia platanifolia.....	à Pfd. — 24	» europaea grandiflora, Sommerlinde	à 100 Pfd. 24 Lfr. à Pfd. — 9	» Opulus.....	» — 20
Styrax officinalis.....	» — 16	» parvifolia, Stein- oder Winterlinde.....	à Pfd. — 12	» roseum.....	à Loth — 4
Symphoricarpos racemosus.....	à Loth — 5	Ulex europaeus 100 Pfd. 40 Lfr. »	» — 15	» Tinus.....	à Pfd. — 15
Syringa Josikaea.....	» — 20	» provincialis.....	à Loth — 15	Virgilia lutea.....	à Loth — 12
» pinnatifida , ganz neu.....	à Port. — 15	Ulmus campestris 100 Pfd. 24 Lfr. à Pfd. — 8	» — 8	Vitex Agnus Castus.....	à Pfd. 1 —
» vulg. de Marly.....	à Loth — 15	» pendula.....	» — 20	Vitis vinifera, beste frühe Sorten rothe und weiße Weine, jede.....	à Pfd. — 10
» maxima.....	» — 15	» sativa. 100 Pfd. 24 Lfr. »	» — 8	Weigelia amabilis.....	à Port. — 5
» 12 Varietäten gemischt.....	» — 15				
Teucrium flavum, neu.....	à Port. — 10				

Blumenzwiebeln und Knollen.

	Rg. Lgr.		Rg. Lgr.		Rg. Lgr.
Anemonen, gef. schöner Komet 1000 St.	9 —	Cyclamen africanum (macrophyllum)	100 St. 20 —	Gladiolus gandavensis, Prachtforten, neue	2 —
» » besser Komet 1000 »	12 —	» coum.....	100 » 25 —	» » in 25 Sorten mit	» —
» » neue scharlachrothe in vie-	» —	» europaeum, schön... 100 »	3 —	» Namen 100 St. 20—30 —	» —
» » ten Milanen 1000 St.	12 —	» hederacfolium.....	100 » 20 —	» » neueste in 25 Sorten	» —
» » 100 Stück in 50 Sorten	» —	» latifolium , ganz neues, bris-	» —	» m. Namen 12 St. 6—12 —	» —
» » mit Namen.....	2 15	lant rosa, sehr groß, nicht zu	» —	» psittacinus.....	100 St. 1 15
» einfache chinef. immerblühende,	» —	verwechseln mit africanum	» —	» ramosus.....	100 » 3 15
bester Komet... 1000 St.	9 —	(macrophyllum), prachtvoll,	» —	» » in 25 Prachtforten	» —
» neue scharlachrothe chinefische	» —	große kräftige Knollen 12 St.	6 —	» mit Namen 100 »	10 —
1000 St. 10 —	» —	» persicum.....	100 » 20 —	» in viel. Variet. gemischt 100 »	5 —
Ranunkeln, holl. gef., schöner Komet 1000 »	5 —	Erythrina crista galli, stark... 12 »	12 —	Gloriosa superba.....	12 » 12 —
» » » I. Qualität 1000 »	6 —	» » kleine Knollen 12 »	4 —	» Plantii.....	12 » 3 —
» holl. gef. in 50 Sort. m. Nam. 100 »	2 —	» Bellangeri.....	15 » 2 —	Gloxinia, 25 neue Prachtforten mit	» —
» türkische gef. Romano, roth 100 »	— 12	» Bidwilli.....	15 » 2 —	» Namen 100 »	16 —
» » gef. Merveilleuse, gelb 100 »	— 24	» Coteyana.....	15 » 2 —	» erecta, 12 neue Sorten 12 »	2 —
» » » Hercules, weiß... 100 »	2 —	» Hendersoni.....	10 » 1 —	Ismene calathina.....	12 » 2 —
» » » Prince de Galitzin,	» —	» laurifolia.....	10 » 1 —	Iris Susiana.....	100 » 12 —
» » » gelb mit braun 100 »	1 —	» marginata.....	10 » 1 —	Lilium colchicum.....	à St. 1—4 —
» » » turban d'or,	» —	Eucharis amazonica.....	12 » 6 —	» giganteum.....	» 1—16 —
» » » geflammt 100 »	— 24	» grandiflora	12 » 5 —	» lancifolium album, blühbar 100 St.	20 —
» » » noir, braun 100 »	— 16	Georginen, 100 Prachtforten (Toppfneß-	» —	» » sehr stark... 100 »	30 —
» » » Seraphique d'Algere,	» —	chen) mit Namen und Charak-	» —	» » rubrum, blühbar... 100 »	30 —
» » » gelb..... 100 »	— 16	teristik..... 100 St. 20 —	» —	» » sehr stark... 100 »	50 —
Gefüllte Tuberosen, stark... 100 »	2 —	» 12 Sorten..... 12 »	3 —	» » punctatum... à St. 1—3 —	» —
Achimenes, 25 Sorten... à 3 Knöllchen	1 15	Gesneria Donkelaarii	à » 1 15	» candidum, stark... 100 »	3 —
» » 50 »... à 3 »	3 —	» Leopoldi.....	à » — 15	» testaceum (isabellinum)... 12 »	3 —
» » 1000 Stück in Kometen... 4 —	» —	» Miellezi	à » 1 15	» Thompsonianum..... 12 »	3 —
Alstroemeria chilensis..... 100 St.	6 —	» zebрина in 6 Var. jede 12 »	1 —	» tigrinum..... 100 »	6 —
» aurantiaca..... 12 »	1 —	» » in Kometen... 100 »	3 —	Oxallis tetraphylla..... 1000 »	1 —
Amaryllis formosissima..... 100 »	6 —	Gladiolus floribundus, stark... 100 »	3 15	Trigidia (Ferraria) pavonia... 1000 »	16 —
» solandraeflora, prachtv., Blu-	» —	» gandavensis, sehr stark 100 »	3 —	» » » 100 »	2 —
men circa 1 Fuß lang, stark	» —	» » 12 französische Pracht-	» —	» » aurea... 100 »	10 —
blühbar..... 12 St.	6 —	forten mit Namen	» —	» » conchiflora 100 »	10 —
» Tettauii , stark, eine der dank-	» —	100 St. 10—16 —	» —	» » splendens. 100 »	12 —
barblühendsten Sorten, groß,	» —			Tritonia (Crococsmia) aurea. 100 »	6 —
dunkelcarmin..... 12 St. 12 —	» —			» » » stark 12 »	1 —

Pflanzen.

	Rg. Lgr.		Rg. Lgr.		Rg. Lgr.
Andropogon formosum ... 12 St.	4 —	Dianthus caryophyllus, Toppfneß, in	» —	Paeonia chinensis, 12 der neuesten besten	» —
Azalea indica, 25 schönste Sort. 100 »	15 —	100 Sorten mit Namen	» —	» Sorten..... 12 St. 8 —	» —
Araucaria imbricata, vierjährige kräftige	» —	und Charakteristik 100 St. 12 —	» —	» tenuifolia, gefüllte... 12 »	4 —
Sämlinge, einzeln in kleinen Töpfen	» —	» » remontirende in 12 Sort.	à 1 St. 2 —	Phlox in 100 prachtvollen Sorten 100 »	6 —
100 St. 40 Rg. 12 St.	6 —	» » » 1 St. 2 —	» —	» Lierval's & Fontaines's neueste groß-	» —
Calceolarien, frauchartige neue großblu-	» —	» Abbotsfordianus, prachtvolle	» —	blumige, großblühige, niedrige	» —
mige..... 20 Sorten à 1 St.	5 —	Vastard-Febernelle, niedrig	» —	Varietäten, Aberaus prachtvoll	» —
Pelargonien , über mein Sortiment von	» —	mit aufrechtstehenden Blü-	» —	24 Sorten à 1 St.	3 —
circa 500 Sorten, alles Neue umfassend,	» —	thenstengeln, purpurroth, sehr	» —	Primula veris, engl. Primeln in reichem	» —
in starker Vermehrung liegt specielles	» —	reichblühend... 12 St.	1 —	Farbenspiel... 100 St.	1 15
Verzeichniß zur Ausgabe bereit.	» —	» schottische Febernellen in 20 ganz	» —	» » in 12 Prachtforten 12 »	— 24
1 Sortiment von 100 Sorten à 1 St.	20 —	neuen Sorten mit Randzeich-	» —	» Auricula, Kaiser, in schönem	» —
100 Stück in 25 Prachtforten nach	» —	nungen..... 100 St. 10 —	» —	» » » 100 St.	2 —
meiner Wahl..... 12 —	» —	Lychnis Viscaria, gef. Fechnelle 100 »	3 —	» » » 12 »	— 24
Pinus Apollinis, selten, prachtvoll 12 St.	6 —	Paeonia chinensis, 12 sehr schöne gefüllte	» —	» » englische, 12 Prachtforten	à 1 St. 4 —
Althaea, 12 Sort. engl. Malven à 1 »	3 —	Sorten..... 12 St. 2 10	» —		

	<i>fl. Jhr.</i>
Primula veris, engl., 25 Prachtfl. à 1 St. 12 —	
Rosa centif., gew. große Garten= 1000 » 16 —	
» » muscosa, gewöhnliche Moos- Rose, verpflanzte gutbewur- zelte 100 St. 12 —	
» remontant in Prachtforten mit Na- men, niedrig veredelt 100 St. 25 —	
» » hochstämmige in 25 Sorten 100 Stück 40 —	
» » dreijährige mit starken Kronen, Prachtexemplare. 12 St. 8 —	
» » wurzelechte in circa 25 Sorten 100 Stück 25 —	
Salisburia adiantifolia (Ginkgo biloba), dreijährig 100 St. 25 —	
Spiraea pachystachys, sehr schön. 12 » 3 —	
Weigelia Middendorffiana 12 » 6 —	
Spargelpflanzen 1000 » 6 —	
» Erfurter Riesen-Spargel 1000 » 10 —	
Rhabarber, 6 der besten Sorten. 6 » 1 —	
Erdbeere, 20 vorzügliche Sorten jede pro 100 Stück 1 —	
» in Kommet 100 Stück — 15	
Neue Sorten.	
Erdbeere, Paterson's Scarlet Nonpareil 12 St. — 20	
» Monstreuse de Robine. 12 » — 16	
» Princess Alice, extra. 12 » — 16	
» Princess Royal of England 12 » 1 —	
» Henderson's Adair, ganz vor- züglich 12 St. 1 —	

	<i>fl. Jhr.</i>
Erdbeere, Underhill's Sir Harry, extra 12 St. 1 —	
» Admiral Dundas 12 » — 20	
» Omar Pascha 12 » — 20	
» Baron Solomon 12 » — 20	
» Incomparable, ganz vorzügl. 12 St. 1 10	
» Kitley's Carolina superba 12 » — 20	
» weiße Monats-, ohne Ranken 100 » — 20	
» Perle von Rastede, ist die er- tragreichste aller bis jetzt ge- wonnenen Sorten, vorzüglich zum Treiben 100 St. 4 —	
» May Queen, die früheste aller Erdbeeren 12 St. 2 —	
» Bradley's Oscar . Diese neue Sorte erhielt den ersten Preis von der Pomologischen Gesell- schaft in London und wurde von derselben als eine wunder- volle Acquisition genannt, un- gewöhnlich frühe, mit außer- ordentlich großen dunkelrothen, sehr saftigen, deliziös aroma- tisierten Früchten bezeichnet 100 St. 14 fl. 12 St. 4 —	
» Robertson's Wizard of the North , eine ganz neue Ac- quisition vom nördlichen Schott- land, deshalb als ganz harte Sorte schon werthvoll. Sie ist nach den Rapporten anerkannter	

	<i>fl. Jhr.</i>
Sachkenner die volltragendste aller Sorten. Sehr robust im Wachsthum, trägt eine Pflanze bis zu 80 vollkommenen Früch- ten, welche groß, von sehr fei- nem aromatischen Geschmack, in Farbe gleichmäßig dunkelcar- moisinroth gefärbt. Differire sol- che zum Originalpreis 100 St. 21 —	
12 » 3 —	
Apfelbäume, 7—8', beste Sorten 100 » 24 —	
Birnbäume, 7—8', » » 100 » 28 —	
Kirschbäume, 6—7', » » 100 » 18 —	
» Ostheimer Weichsel. 100 » 4 —	
Pfirsiche, niedrige, Spalier- 100 » 25 —	
Aprikosen, » » 100 » 25 —	
Pflaumen, » » 100 » 16 —	
Birnen, Zwerg-, auf Quitten. 100 » 16 —	
Apfel, » » Johannisbaum 12 » 14 —	
Kirschen, » » Weichsel 12 » 20 —	
Birnwildlinge, 2jährige 1000 » 12 —	
Apfelwildlinge » 1000 » 12 —	
Pflaumen (Zweitschen), 1—2' 1000 » 12 —	
» » 7' 100 » 12 —	
Süßkirsche, 7' 100 » 15 —	
Sauerkirsche, 6' 100 » 10 —	
Augustkirsche, 6' 100 » 15 —	
Weinsäcker in 10 frühen Sorten mit Namen 100 » 6 —	
Weißdorn zu Hecken 1000 » 4 —	
Liguster » » 1000 » 4 —	

Das große en detail Samen-Verzeichniß erscheint Ende December.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)